

C A T Á L O G O 2 0 2 5

WESCO

PROFESSIONAL



Grupo Positec. Referência global em ferramentas elétricas.



Com quase **5 mil colaboradores** em mais de **70 países**, construímos nossa liderança através de pesquisa e uma busca incessante por inovação. Oferecemos expertise global e estratégica para o crescimento dos nossos parceiros, sempre visando proporcionar o melhor atendimento ao cliente.



Mais de 1.000 assistências técnicas no Brasil

Com a Wesco, você tem a garantia de uma ferramenta de qualidade, excelente custo-benefício (o melhor do mercado!) e serviços com baixo custo, distribuídos em mais de 1.000 assistências técnicas no Brasil.



 FERRAMENTAS WESCO


 @WESCO_BRASIL

 (19) 3244-5786


0800 7792 919

Serviço Autorizado

Para manutenção, acesse
o QR Code e procure um
serviço Wesco autorizado
mais próximo



Referência em inovação,
custo-benefício e durabilidade.



**BRUSHLESS
MOTOR**

50x

mais autonomia
de uso

25%

+ potência

10

+ mais vida útil contra
produtos com escova
de Carvão

A ÚNICA COM
10 ANOS DE GARANTIA
NO MOTOR



Acesse o QR Code
disponível na etiqueta
da sua nova ferramenta
Wesco, ative o período
de garantia e pronto!
Trabalhe tranquilo pelos
próximos 10 anos.

*Válida para o Motor Brushless. Outros componentes das ferramentas Wesco possuem 1 ano de garantia.



Linha 18 V

18 V Furadeira de Impacto Brushless - 13 mm.....	8
18 V Furadeira de Impacto - 13 mm.....	8
18 V Parafusadeira/Furadeira - 10 mm.....	9
18 V Furadeira de Impacto - 10 mm.....	9
18 V Chave de Impacto Brushless 1/2" - 700 Nm.....	11
18 V Chave de Impacto Brushless 1/2" - 350 Nm.....	12
18 V Chave de Impacto 1/2" - 250 Nm.....	12
18 V Marteleto Perf. / Rompedor Brushless SDS-Plus.....	13
18 V Marteleto Perfurador SDS-Plus.....	13
18 V Parafusadeira de Impacto Brushless 1/4" - 230 Nm.....	14
18 V Esmerilhadeira Angular Brushless - 125 mm.....	14
18 V Soprador a Bateria.....	15
18 V Serra Tico-Tico Brushless - 26 mm.....	15
18 V Serra Tico-Tico - 24 mm.....	16
18 V Serra Sabre Brushless - 29 mm.....	16
18 V Serra Sabre - 20 mm.....	17
18 V Serra Circular Brushless - 190 mm.....	17
18 V Lixadeira Roto-Orbital.....	18
18 V Serra Circular - 165 mm.....	18
18 V Multiferramenta Oscilante.....	19
18 V Pistola de Pintura.....	19
18 V Compressor Inflador.....	20
18 V Refletor LED.....	20

Jardim

18 V + 18 V Soprador de Folhas.....	23
18 V Soprador de Folhas.....	23
18 V Aparador de Grama - 30 cm.....	24
18 V Aparador de Cerca Viva.....	24
18 V Motosserra - 25 cm.....	25
18 V Minimotosserra Brushless - 12cm.....	25
18 V Tesoura Poda Brushless.....	26
18 V Limpador de Alta Pressão - 320 PSI.....	26

Baterias 18 V

18 V Carregador Bivolt 4 A.....	28
18 V Carregador Bivolt.....	28
18 V Kit Bateria de 2.0 Ah + Carregador Bivolt.....	28
18 V Carregador Duplo Bivolt.....	28
18 V Kit Bateria de 4.0 Ah + Carregador Bivolt.....	28
18 V Bateria de Lítio 2.0 Ah - Tipo C.....	29
18 V Bateria de Lítio 2.0 Ah - Tipo C.....	29
18 V Bateria de Lítio 4.0 Ah - Tipo C.....	29
18 V Bateria de Lítio - 4.0 Ah - Tipo C.....	29

Linha 12 V

12 V Furadeira de Impacto Brushless - 10 mm.....	31
12 V Furadeira de Impacto - 10 mm.....	32
12 V Parafusadeira/Furadeira - 10 mm.....	32
12 V Parafusadeira/Furadeira - 10 mm.....	33
3.6 V Parafusadeira Wesco Home.....	34
12 V Bateria de Lítio 2.0 Ah.....	34
12 V Carregador Bivolt.....	34
Bolsa em Nylon para Ferramentas.....	35
Marteleto Perfurador/Rompedor - 28 mm - 900 W.....	37
Marteleto Perfurador/Rompedor - 26 mm - 800 W.....	37
Marteleto Perfurador - 20 mm - 620 W.....	38
Marteleto Perfurador/Rompedor - 26 mm - 1.050 W.....	38
Marteleto Perfurador/Rompedor - 32 mm - 1.500 W.....	39
Martelo Rompedor - 1.100 W.....	39
Martelo Rompedor - 1.200 W.....	40
Martelo Rompedor - 1.500 W.....	40
Martelo Demolidor - 1.700 W.....	41
Kit Furadeira de impacto 13mm 800W.....	42
Furadeira de Impacto - 13 mm - 800 W.....	43
Furadeira de Impacto - 10 mm - 550 W.....	44
Serra Mármore - 110 mm - 1.450 W.....	44
Misturador - 160 mm - 1.600 W.....	45
Lixadeira de Parede e Teto - 1.050 W.....	45

Madeira

Serra Circular - 190mm - 1.600 W.....	47
Serra Circular - 190mm - 1.400 W.....	47
Minisserra Circular Compacta - 120 mm - 750 W.....	47
Serra Tico-Tico - 850 W.....	48
Serra Tico-Tico - 850 W.....	48
Serra Tico-Tico - 550 W.....	49
Lixadeira de Cinta - 920 W.....	49
Lixadeira de Palma Oscilante - 240 W.....	50
Lixadeira Oscilante - 240 W.....	50
Lixadeira Roto-Orbital - 125 mm - 400 W.....	51
Plaina - 3 mm - 900 W.....	51
Multiferramenta Oscilante - 300 W.....	52
Tupia Laminadora - 500 W.....	52
Parafusadeira para Drywall - 540 W.....	53
Parafusadeira Elétrica - 10 mm - 300 W.....	53
Soprador Térmico - 2.000 W / 1.800 W.....	54
Soprador Térmico - 2.000 W / 1.800 W.....	54
Serra Esquadria - 255 mm - 1.800 W.....	55
Kit Microrretífica com 14 acessórios - 160 W.....	55

Metal

Esmerilhadeira Angular - 125 mm - 1100 W.....	57
Esmerilhadeira Angular - 125 mm - 1.100 W.....	58
Esmerilhadeira Angular - 125 mm - 900 W.....	58
Esmerilhadeira Angular - 115 mm - 800 W.....	59
Esmerilhadeira Angular - 115 mm - 750 W.....	59
Esmerilhadeira Angular - 115 mm - 720 W.....	60
Esmerilhadeira Angular - 230 mm - 2.350 W.....	60
Esmerilhadeira Angular - 180 mm - 2.000 W.....	61
Politriz - 180 mm - 1.400 W.....	62
Politriz - 125 mm - 1.200 W.....	62
Esmeril de Bancada - 150 mm - 250 W.....	63
Serra de Corte Rápido - 355 mm - 2.300 W - 1.800 W.....	63
Soprador Elétrico - 600 W.....	64
Aspirador de Pó e Água - 20 l - 1.250 W.....	64

Laser

Medidor de Distância a Laser 50 m.....	67
Nível Laser 360° - 12 Linhas.....	67
Nível Laser 360° - 8 Linhas.....	68
Nível Laser - 2 Linhas.....	68
Nível Laser - 5 Linhas.....	69
Tripé para Nível Laser.....	69

Acessórios

Conjunto de Lixas - 10 Peças.....	71
Kit de Brocas Cilíndricas - 5 Peças.....	71
Kit de Lâminas Serra Tico-Tico - 5 Peças.....	71
Trena - 5 m.....	72
Trena - 3 m.....	72
Martelo de Unha - 27 mm.....	72
Chaves Phillips.....	73
Chaves de Fenda.....	73
Kit Chaves Mistas.....	73
Alicate de Bico.....	73
Meia-Cana 6".....	73
Alicate de Corte.....	73
Diagonal 6".....	73
Alicate Universal 8".....	73
Kit Discos Abrasivos de Desbaste - 3 Peças.....	74
Disco Diamantado.....	74
Turbo.....	74
Estilete Retrátil com Lâmina Seccionada.....	74
Estilete Trapezoidal Dobrável.....	74
Chaves Ajustáveis.....	74
Ponteiro Hex 17 mm x 280 mm.....	75
Talhadeira Hex 17 mm x 280 mm x 22 mm.....	75
Multímetro Digital.....	75
Kit de Brocas e Bits com 125 Peças.....	75
Ponteiro Hex17 mm x 450 mm.....	75
Ponteiro Hex30 mm x 410 mm.....	75
Ponteiro Hex30 mm x 600 mm.....	75

LINHA 18 V

Uma bateria. Todas as ferramentas.



18 V Furadeira de Impacto Brushless - 13 mm

WS2419K2

INFORMAÇÕES

- ▶ Motor Brushless
- ▶ Mandril de metal com aperto rápido
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ 2 velocidades
- ▶ Freio de motor
- ▶ Indicador LED de carga de bateria
- ▶ 22+1+1 posições de torque
- ▶ Luz LED

ACESSÓRIOS

- ▶ 2 baterias de 2.0 Ah
- ▶ 1 carregador 60 min - bivolt
- ▶ 1 clip de cinto
- ▶ 1 ponta bit dupla (PH2/PH5.5)
- ▶ maleta plástica



**BRUSHLESS
MOTOR**

WS2419

1 BATERIA E 1 CARREGADOR



WS2419.9

NÃO ACOMPANHA BATERIA
E CARREGADOR



16 mm 40 mm 13 mm



Concreto



Madeira



Metal



18 V 2.0 Ah Li



0-450/0-2.000
rpm



0-8.550/
0-36.000 ipm



60 Nm



13 mm (1/2")



1,14 kg

10ANOS
DE GARANTIA
PARA O MOTOR

GARANTIA DE 1 ANO PARA OUTROS COMPONENTES



18 V Furadeira de Impacto Brushless - 13 mm

WS2425K

NOVO



INFORMAÇÕES

- ▶ Motor Brushless
- ▶ Mandril de metal com aperto rápido
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ 2 velocidades
- ▶ Freio de motor
- ▶ 20+1+1 posições de torque
- ▶ Luz LED

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 bateria de 2.0 Ah
- ▶ 1 carregador 60 min - bivolt
- ▶ 1 clip de cinto

13 mm 35 mm 13 mm



Concreto




Madeira



Metal



18 V 2.0 Ah Li



0-450/0-1.900 rpm



0-7.600/
0-32.000 ipm



50 Nm



13 mm (1/2")



1 kg



BRUSHLESS
MOTOR

MAIS
POTENTE,
DURÁVEL E
COMPACTA

10 ANOS
DE GARANTIA
PARA O MOTOR
GARANTIA DE 1 ANO PARA OUTROS COMPONENTES

18 V Furadeira de Impacto - 13 mm

WS2390K2

INFORMAÇÕES

- ▶ Mandril com aperto rápido
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ 2 velocidades
- ▶ Freio de motor
- ▶ 20+3 posições de torque
- ▶ Luz LED

ACESSÓRIOS

- ▶ 2 baterias de 2.0 Ah
- ▶ 1 carregador 60 min - bivolt
- ▶ 1 clip de cinto
- ▶ 1 maleta plástica

13 mm 35 mm 10 mm



Concreto




Madeira



Metal



18 V 2.0 Ah Li



0-400/0-1.600 rpm



0-6.800/
0-27.200 ipm



50 Nm



13 mm (1/2")



1,3 kg



WS2390
1 BATERIA E 1 CARREGADOR

NOVO

INFORMAÇÕES

- ▶ Mandril com aperto rápido
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ 2 velocidades
- ▶ Freio de motor
- ▶ 20+1+1 posições de torque
- ▶ Luz LED

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 bateria de 2.0 Ah
- ▶ 1 carregador 60 min - bivolt
- ▶ 1 jogo de pontas bit com 10 peças
- ▶ 1 clip de cinto

10 mm 35 mm 10 mm



Concreto




Madeira



Metal



18 V 2.0 Ah Li




0-400/0-1.600 rpm



0-6.800 /0-27.200 ipm



30 Nm



10 mm (3/8")



1,2 kg



18 V Parafusadeira/Furadeira - 10 mm

WS2972

INFORMAÇÕES

- ▶ Mandril com aperto rápido
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ 21+1 posições de torque
- ▶ Luz LED

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 bateria de 1.3 Ah
- ▶ 1 carregador 60 min - bivolt
- ▶ 1 ponta bit dupla (Phillips/fenda)

20 mm 10 mm



Concreto



Metal




18 V 1.3 Ah



0-750 rpm



18 Nm



10 mm (3/8")



1,18 kg






COMPARATIVO PARAFUSADEIRAS/FURADEIRAS E FURADEIRAS DE IMPACTO

	WS2419K2	WS2425K	WS2390K2	WS2399.1	WS2972
 Motor Brushless	✓	✓	-	-	-
 Tipo de Bateria	2.0 Ah Li	2.0 Ah Li	2.0 Ah Li	2.0 Ah Li	1.3 Ah
 Tempo de Carga	60 min	60 min	60 min	60 min	60 min
 Rotação	0-450/ 0-2.000 rpm	0-400/ 0-1.600 rpm	0-400/ 0-1.600 rpm	0-400/ 0-1.600 rpm	0-750 rpm
 Função Impacto	✓	✓	✓	✓	-
 Torque Máximo	60 Nm	50 Nm	50 Nm	30 Nm	18 Nm
 Tamanho do Mandril	13 mm	13 mm	13 mm	10 mm	10 mm
 Peso	1,14 kg	1,2 kg	1,3 kg	1,3 kg	1,18 kg
 Alvenaria/Concreto	16 mm	13 mm	10 mm	10 mm	-
 Madeira	40 mm	35 mm	35 mm	25 mm	20 mm
 Metal	13 mm	13 mm	13 mm	10 mm	08 mm

**Performance. Versatilidade.
Custo-benefício.**



18 V Chave de Impacto Brushless 1/2" - 700 Nm

WS2392K2

NOVO



INFORMAÇÕES

- ▶ Motor Brushless
- ▶ Mandril de 1/2" quadrado
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ Carcaça de engrenagem de alumínio
- ▶ 4 velocidades com deslig. automático
- ▶ 3 LEDs de iluminação
- ▶ Modo remoção de parafusos

ACESSÓRIOS

- ▶ 2 baterias de 4.0 Ah
- ▶ 1 carregador 60 min - bivolt
- ▶ 1 clip de cinto
- ▶ 10 soquetes
- ▶ maleta plástica

BRUSHLESS
MOTOR

10 soquetes

Maleta plástica

700 Nm

2x4.0 Ah



10ANOS
DE GARANTIA
PARA O MOTOR
GARANTIA DE 1 ANO PARA OUTROS COMPONENTES



18 V Chave de Impacto Brushless 1/2" - 350 Nm

WS2407

INFORMAÇÕES

- ▶ Motor Brushless
- ▶ Mandril de 1/2" quadrado
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ Carcaça de engrenagem de alumínio
- ▶ 3 velocidades com deslig. automático
- ▶ Luz LED

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 bateria de 4.0 Ah
- ▶ 1 carregador - bivolt
- ▶ 3 soquetes de (17 mm, 19 mm e 21 mm)
- ▶ 1 clip de cinto



**BRUSHLESS
MOTOR**

WS2407.1

1 BATERIA 2.0 Ah,
1 CARREGADOR E
3 SOQUETES



WS2407.9

NÃO ACOMPANHA BATERIA
E CARREGADOR



10ANOS
DE GARANTIA
PARA O MOTOR
GARANTIA DE 1 ANO PARA OUTROS COMPONENTES

18 V Chave de Impacto 1/2" - 250 Nm

WS2804.9

INFORMAÇÕES


- ▶ Mandril de 1/2" quadrado
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ Carcaça de engrenagem em alumínio
- ▶ Luz LED

ACESSÓRIOS

- ▶ Não acompanha bateria e carregador
- ▶ 1 clip de cinto



BATERIA INDICADA: 2.0 Ah



18 V Martetele Perf. / Rompedor Brushless SDS-Plus

WS2806.9

INFORMAÇÕES

- ▶ Motor Brushless
- ▶ 4 funções: perfurar com e sem impacto, rompimento e giro de 360° da talhadeira
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ Freio de motor
- ▶ Luz LED

ACESSÓRIOS

- ▶ Não acompanha bateria e carregador
- ▶ 1 empunhadura auxiliar
- ▶ 1 limitador de profundidade



**BRUSHLESS
MOTOR**

BATERIA INDICADA: 4.0 Ah



22 mm 28 mm 13 mm



Concreto



Madeira



Metal



18 V Li-Ion



0-1.350 rpm



2 J



0-4.700 ipm



SDS-Plus



1,9 kg

10 ANOS
DE GARANTIA
PARA O MOTOR
GARANTIA DE 1 ANO PARA OUTROS COMPONENTES

18 V Martetele Perfurador SDS-Plus

WS2990.9

INFORMAÇÕES

- ▶ 3 funções: perfurar com e sem impacto e parafusamento
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ Motor com parada rápida
- ▶ Luz LED

ACESSÓRIOS

- ▶ Não acompanha bateria e carregador



BATERIA INDICADA
ALVENARIA: 2.0 Ah
CONCRETO: 4.0 Ah



13 mm 16 mm 10 mm



Concreto



Madeira



Metal



18 V Li-Ion



0-850 rpm



1.3 J



0-4.800 ipm



SDS-Plus



1,2 kg

18 V Parafusadeira de Impacto Brushless 1/4" - 230 Nm

WS2420.9

INFORMAÇÕES

- ▶ Motor Brushless
- ▶ 3 seleções de velocidade
- ▶ Mandril de 1/4" hexagonal
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ Carcaça de engrenagem em alumínio
- ▶ Luz LED

ACESSÓRIOS

- ▶ Não acompanha bateria e carregador



**BRUSHLESS
MOTOR**

BATERIA INDICADA
TRABALHOS DE MENOR
INTENSIDADE: 2.0Ah



BATERIA INDICADA
TRABALHOS SÉRIADOS:
4.0 Ah



10ANOS
DE GARANTIA
PARA O MOTOR
GARANTIA DE 1 ANO PARA OUTROS COMPONENTES

18 V Esmerilhadeira Angular Brushless - 125 mm

WS2890.9

INFORMAÇÕES

- ▶ Motor Brushless
- ▶ Sistema antitravamento
- ▶ Desligamento por sobrecarga
- ▶ Proteção de religamento
- ▶ Guarda de proteção de aperto rápido
- ▶ Design ergonômico


ACESSÓRIOS

- ▶ Não acompanha bateria e carregador
- ▶ 1 empunhadura auxiliar
- ▶ 1 capa de proteção
- ▶ 1 chave de pino



**BRUSHLESS
MOTOR**

BATERIA INDICADA: 4.0 Ah



10ANOS
DE GARANTIA
PARA O MOTOR
GARANTIA DE 1 ANO PARA OUTROS COMPONENTES

18 V Soprador a Bateria

WS2942.9

INFORMAÇÕES

- ▶ Leve e compacto
- ▶ Ergonômico e fácil de usar
- ▶ Local de trabalho sempre limpo

ACESSÓRIOS

- ▶ Não acompanha bateria e carregador
- ▶ 1 tubo

BATERIA INDICADA: 2.0 Ah



18 V Serra Tico-Tico Brushless - 26 mm

WS2308.9

INFORMAÇÕES

- ▶ Motor Brushless
- ▶ Velocidade variável
- ▶ Ação pendular com 4 posições
- ▶ Sistema de troca rápida das lâminas
- ▶ Base ajustável para corte em ângulo sem chave
- ▶ Placa-base em alumínio
- ▶ Função sopro
- ▶ Luz LED
- ▶ Interruptor com trava de segurança

ACESSÓRIOS

- ▶ Não acompanha bateria e carregador
- ▶ 1 guia paralela
- ▶ 1 adaptador para aspiração
- ▶ 1 lâmina para madeira
- ▶ 1 cobertura plástica para base

BRUSHLESS
MOTOR

BATERIA INDICADA
PEQUENOS TRABALHOS
EM MADEIRA: 2.0Ah



BATERIA INDICADA
TRABALHOS SERIADOS
OU EM METAL: 4.0Ah





120 mm 10 mm



Madeira



Metal



10 ANOS
DE GARANTIA
PARA O MOTOR
GARANTIA DE 1 ANO PARA OUTROS COMPONENTES

18 V Serra Tico-Tico - 24 mm

WS2305.9

INFORMAÇÕES

- ▶ Velocidade variável
- ▶ Ação pendular com 4 posições
- ▶ Sistema de troca rápida das lâminas
- ▶ Base ajustável para corte em ângulo
- ▶ Placa-base em metal
- ▶ Interruptor com trava de segurança

ACESSÓRIOS

- ▶ Não acompanha bateria e carregador
- ▶ 1 chave hexagonal
- ▶ 1 lâmina para corte de madeira



BATERIA INDICADA: 2.0 Ah



65 mm 5 mm 10 mm



Concreto



Madeira




Metal




18 V Li-Ion



0-2.400 rpm



24 mm



0 - 45°



4 etapas



1,4 kg

18 V Serra Sabre Brushless - 29 mm

WS2847.9

INFORMAÇÕES

- ▶ Motor Brushless
- ▶ Caixa de engrenagens em alumínio
- ▶ Função pêndulo
- ▶ Sistema de troca rápida das lâminas
- ▶ Placa de apoio (sapata) articulável
- ▶ Ajuste rápido da placa de apoio sem ferramentas
- ▶ Botão trava de segurança

ACESSÓRIOS

- ▶ Não acompanha bateria e carregador
- ▶ 1 lâmina para madeira
- ▶ 1 lâmina para metal

300 mm

12 mm



Madeira



Metal



18 V Li-Ion



0-3.000 rpm



29 mm



1 etapa



2,8 kg

BRUSHLESS
MOTOR



BATERIA INDICADA
PEQUENOS TRABALHOS EM
MADEIRA: 2.0Ah



BATERIA INDICADA
TRABALHOS SÉRIADOS
OU EM METAL: 4.0Ah



10ANOS
DE GARANTIA
PARA O MOTOR

EXCETO PARA O MOTOR

18 V Serra Sabre - 20 mm

WS2947.9



NOVO

INFORMAÇÕES

- ▶ Sistema de troca rápida das lâminas
- ▶ Velocidade variável
- ▶ Placa de apoio (sapata) articulável
- ▶ Ajuste rápido da placa de apoio sem ferramentas
- ▶ Botão trava de segurança

ACESSÓRIOS

- ▶ Não acompanha bateria e carregador
- ▶ 1 lâmina para madeira



BATERIA INDICADA: 2.0 Ah



18 V Serra Circular Brushless - 190 mm

WS2821.9

INFORMAÇÕES


- ▶ Motor Brushless
- ▶ Partida suave
- ▶ Proteção contra superaquecimento
- ▶ Freio de motor
- ▶ Placa-base em metal
- ▶ Botão trava para fácil troca do disco
- ▶ Luz LED
- ▶ Empunhadura emborrachada

ACESSÓRIOS

- ▶ Não acompanha bateria e carregador
- ▶ 1 disco para madeira (24 dentes)
- ▶ 1 guia paralela
- ▶ 1 adaptador para aspiração
- ▶ 1 chave hexagonal

BRUSHLESS
MOTOR

BATERIA INDICADA: 4.0 Ah



10 ANOS
DE GARANTIA
PARA O MOTOR
GARANTIA DE 1 ANO PARA OUTROS COMPONENTES

18 V Serra Circular - 165 mm

WS2408.9

NOVO

INFORMAÇÕES

- ▶ Placa-base em metal
- ▶ Botão trava para fácil troca do disco
- ▶ Empunhadura emborrachada

ACESSÓRIOS

- ▶ Não acompanha bateria e carregador
- ▶ 1 disco para madeira (24 dentes)
- ▶ 1 guia paralela
- ▶ 1 adaptador para aspiração
- ▶ 1 chave hexagonal



BATERIA INDICADA: 4.0 Ah



18 V Li-Ion




0-4.500 rpm



165 mm



0-50°



55 mm



20 mm



2,5 kg

18 V Lixadeira Roto-Orbital

WS2302.9

INFORMAÇÕES

- ▶ 2 funções: lixadeira e poltriz
- ▶ Velocidade variável
- ▶ Sistema de coleta de pó
- ▶ Velcro e sistema de fecho de gancho

ACESSÓRIOS

- ▶ Não acompanha bateria e carregador
- ▶ 1 bolsa para pó
- ▶ 3 lixas
- ▶ 1 adaptador para aspirador de pó




BATERIA INDICADA 2.0 Ah




18 V Li-Ion



3.000-11.000 rpm



2,5 mm



5"/125 mm



6"/150 mm



1,4 kg

BATERIA INDICADA: 2.0 Ah



INFORMAÇÕES

- ▶ Multifunção: serrar, remover, lixar e muito mais
- ▶ Velocidade variável
- ▶ Sistema de troca rápida das lâminas
- ▶ Carcaça da engrenagem em alumínio

ACESSÓRIOS

- ▶ Não acompanha bateria e carregador
- ▶ 1 adaptador para lixa
- ▶ 3 lixas
- ▶ 1 espátula para corte 35 mm
- ▶ 1 espátula para corte 28 mm
- ▶ 1 espátula de raspagem rígida



18 V Pistola de Pintura

WS2342.9



NOVO

INFORMAÇÕES

- ▶ Tecnologia HVLP (Alto volume Baixa pressão)
- ▶ Reservatório de tinta com aperto rápido
- ▶ Válvula de cobre: maior durabilidade e fácil limpeza
- ▶ Bocal ajustável para melhor direcionamento do jato de tinta

ACESSÓRIOS

- ▶ Não acompanha bateria e carregador
- ▶ 1 copo de medição de viscosidade
- ▶ 1 agulha de limpeza
- ▶ 1 bocal adicional (1.8 mm)



BATERIA 2.0 Ah INDICADA PARA ÁREAS MENORES



BATERIA 4.0 Ah INDICADA PARA ÁREAS MAIORES



18 V Compressor Inflador

WS2961.9

INFORMAÇÕES

- ▶ Display digital (LCD) de controle de pressão
- ▶ 2 ajustes de níveis de pressão: alta pressão para pneus e pequenos infláveis e alto volume de ar para infláveis de maior porte (ex: colchões de ar)
- ▶ Função desinflar para retirada do ar
- ▶ Armazenamento da mangueira incorporado ao compressor
- ▶ Exibição de 4 unidades de pressão (psi, bar, kg/cm², kPa)
- ▶ Desligamento automático quando o nível de pressão predefinido é atingido (psi/kPa/bar)
- ▶ Alça de transporte
- ▶ Compartimento de armazenamento para acessórios
- ▶ Alimentado por baterias de 18 V ou adaptador de 12 V para carro
- ▶ Luz LED

BATERIA INDICADA 2.0 Ah



ACESSÓRIOS

- ▶ Não acompanha bateria e carregador
- ▶ 3 bicos para inflar (bolas, cônico e válvula)
- ▶ 1 adaptador 12 V para carro com 3 metros
- ▶ 1 mangueira de baixa pressão
- ▶ 1 mangueira de alta pressão





18 V Refletor LED

WS2943.9

INFORMAÇÕES

- ▶ Interruptor ligar/desligar
- ▶ 3 níveis de iluminação: 1.600/1.000/600 lumens
- ▶ Tempo de uso: 1.600 lumens por 2 horas com uma bateria de 2.0 Ah
- ▶ Rotação de 360° para iluminação em diferentes locais
- ▶ Tripé montável e variados métodos de suspensão
- ▶ Suporte de borracha para posicionamento seguro e proteção para superfícies delicadas
- ▶ Punho principal emborrachado e gancho para pendurar

BATERIA INDICADA: 2.0 Ah



**Novas baterias
com entrada tipo C
que também carregam
seu celular!**



WESCO
PROFESSIONAL

— Linha —

JARDIM

O inovador mundo Wesco.
Agora feito para o seu jardim.



WESCO

18 V + 18 V Soprador de Folhas

WS8518.9


NOVO

INFORMAÇÕES

- ▶ Motor Brushless
- ▶ Linha 18 V + 18 V (necessário o uso de 2 baterias de 18 V)
- ▶ Mais potência que um soprador a gasolina de 25 cc
- ▶ 3 velocidades variáveis + função turbo (alto volume de sopro)
- ▶ Manuseio com apenas uma das mãos
- ▶ Design ergonômico da alça traseira
- ▶ Empunhadura emborrachada
- ▶ Tubo prolongador de fácil encaixe

ACESSÓRIOS

- ▶ Não acompanha bateria e carregador
- ▶ 2 tubos prolongadores



BRUSHLESS
MOTOR

BATERIA 4.0 Ah INDICADA
PARA ÁREAS MAIORES



10ANOS
DE GARANTIA
PARA O MOTOR

CONDIÇÃO DE 1 ANO PARA OUTROS COMPONENTES



18 V Soprador de Folhas

WS8517.9

NOVO

INFORMAÇÕES

- ▶ Alta velocidade de sopro
- ▶ 2 velocidades
- ▶ Manuseio com apenas uma das mãos
- ▶ Design ergonômico da alça traseira
- ▶ Empunhadura emborrachada
- ▶ Tubo prolongador de fácil encaixe

ACESSÓRIOS


- ▶ Não acompanha bateria e carregador
- ▶ 2 tubos prolongadores



BATERIA 4.0 Ah INDICADA
PARA ÁREAS MAIORES



BATERIA 2.0 Ah INDICADA
PARA ÁREAS MENORES



NOVO

INFORMAÇÕES

- ▶ Eixo telescópico de alumínio
- ▶ Empunhadura principal emborrachada
- ▶ Sistema de alimentação automática do carretel de nylon: facilita o uso
- ▶ Alça auxiliar ajustável para ergonomia de uso
- ▶ Função corte de bordas com auxílio de rodas: fácil uso e permite cortar todos os cantos do gramado
- ▶ A guarda de proteção ajuda a preservar flores e plantas, bem como estruturas no jardim

ACESSÓRIOS

- ▶ Não acompanha bateria e carregador
- ▶ 1 capa de proteção
- ▶ 1 guarda de proteção de flores
- ▶ 1 rolo de nylon com 3 m



BATERIA 4.0 Ah INDICADA PARA ÁREAS MAIORES



BATERIA 2.0 Ah INDICADA PARA ÁREAS MENORES



18 V Li-Ion



9.000 rpm



300 mm



1,65 mm



1,8 kg

NOVO

INFORMAÇÕES

- ▶ Com comprimento de sabre de 55 cm
- ▶ Lâminas de dupla ação para reduzir a vibração
- ▶ Espaçamento de corte de 20 mm
- ▶ Empunhadura principal emborrachada
- ▶ Lâminas de corte afiadas a laser
- ▶ Empunhadura auxiliar com gatilho longo
- ▶ Protetor de ponta de lâmina e espaço para armazenamento na vertical




BATERIA 4.0 Ah INDICADA PARA ÁREAS MAIORES




BATERIA 2.0 Ah INDICADA PARA ÁREAS MENORES



18 V Li-Ion



55 cm



20mm



Afição a laser



2,3 kg

18 V Motosserra - 25 cm

WS8304.9

NOVO

INFORMAÇÕES

- ▶ Tensionamento automático da corrente para máximo desempenho de corte
- ▶ Lubrificação automática da corrente para maior durabilidade
- ▶ Freio de corrente de parada rápida e proteção automática contra retrocesso para maior segurança
- ▶ Tanque de óleo transparente para visualização clara do nível de óleo
- ▶ Design compacto e ergonômico, baixo peso e fácil de usar
- ▶ Gatilho grande para fácil e rápido acionamento

ACESSÓRIOS

- ▶ Não acompanha bateria e carregador
- ▶ 1 corrente e sabre
- ▶ 1 protetor do sabre



18 V Li-Ion



Sabre 25 cm



180 ml



Lubrificação automática



BATERIA INDICADA DE 4.0 Ah

18 V Minimotosserra Brushless - 12 cm

WS8305.9

NOVO

BRUSHLESS
MOTOR

10ANOS
DE GARANTIA
PARA O MOTOR
EXCETO SE 3 ANOS PARA OUTROS COMPONENTES

INFORMAÇÕES

- ▶ Motor Brushless
- ▶ Tensionamento automático da corrente para máximo desempenho de corte
- ▶ Lubrificação automática da corrente para maior durabilidade
- ▶ Freio de corrente de parada rápida e proteção automática contra retrocesso
- ▶ Tripla proteção de segurança para as mãos
- ▶ Design compacto e ergonômico, baixo peso e fácil de usar
- ▶ Gatilho ergonômico de fácil acionamento

ACESSÓRIOS

- ▶ Não acompanha bateria e carregador
- ▶ 1 sabre de 12 cm
- ▶ 1 corrente



18 V Li-Ion



Sabre 25 cm



30 ml



Lubrificação automática



BATERIA 4.0 Ah INDICADA PARA ÁREAS MAIORES



BATERIA 2.0 Ah INDICADA PARA ÁREAS MENORES

18 V Tesoura Poda Brushless

WS8360.9

NOVO



INFORMAÇÕES

- ▶ Motor Brushless
- ▶ Lâmina revestida de titânio para melhor desempenho, diminui o atrito e proporciona cortes suaves. Também protege contra corrosão por ferrugem
- ▶ Abertura de corte de 2,54 centímetros
- ▶ Duas posições de abertura da lâmina
- ▶ Interruptor de bloqueio duplo, maior segurança durante uso
- ▶ Partida suave
- ▶ Design compacto e ergonômico, baixo peso e fácil de usar

BRUSHLESS
MOTOR

10 ANOS
DE GARANTIA
PARA O MOTOR

GARANTIA DE 1 ANO PARA OUTROS COMPONENTES



ACESSÓRIOS

- ▶ Não acompanha bateria e carregador



18 V Limpador de Alta Pressão - 320 PSI

WS8801.9

NOVO




INFORMAÇÕES

- ▶ Sem fio, leve e compacto, e fácil de transportar
- ▶ Utilização de água de qualquer fonte, não somente de torneiras
- ▶ 2 funções: limpeza em geral e regador
- ▶ Bocal de água portátil para limpeza fácil e rápida
- ▶ Múltiplas variações de pulverização desde 0°, 15°, 25°, 40° e função regador
- ▶ Proteção acrílica da bateria contra água

ACESSÓRIOS

- ▶ Não acompanha bateria e carregador
- ▶ 1 bico 5 em 1
- ▶ 1 mangueira de 6 m
- ▶ Haste extensora
- ▶ Bolsa de transporte



Baterias 18 V

1ForAll

**POWER
PACK**



Compatível com toda a Linha 18 V da Wesco!

**A única com entrada tipo C
e que também carrega seu celular.**

**18 V - Carregador
Bivolt 4 A**

WS9817

NOVO



INFORMAÇÕES

- ▶ **Carregador rápido de baterias**
- ▶ Capacidade de carga de 4 A
- ▶ Indicador de LED de carregamento e temperatura
- ▶ Gerenciamento inteligente de carga da bateria

INDICADO PARA CARREGAMENTO DE BATERIAS DE 2.0 Ah E 4.0Ah
TEMPO DE CARGA BATERIA DE 2.0Ah - 30 MINUTOS
TEMPO DE CARGA BATERIA DE 4.0Ah - 60 MINUTOS



0,5 kg

18 V Carregador Bivolt

WS9969

INDICADO PARA CARREGAMENTO DE BATERIAS DE 2.0 Ah



0,44 kg

INFORMAÇÕES

- ▶ Capacidade de carga de 2 A
- ▶ Indicador de LED de carregamento
- ▶ Indicado para carregamento de baterias de 2.0 Ah
- ▶ Tempo de carga bateria de 2.0 Ah - 60 minutos
- ▶ Tempo de carga bateria de 4.0 Ah - 120 minutos

**18 V Carregador
Duplo Bivolt**

WS9919



0,6 kg

INFORMAÇÕES

- ▶ Capacidade de carga de 2 A
- ▶ 2 slots (portas) para carregamento
- ▶ Indicador de LED de carregamento
- ▶ Tempo de carga bateria de 2x 2.0 Ah - 60 minutos
- ▶ Tempo de carga bateria de 2x 4.0 Ah - 120 minutos

**18 V Kit Bateria de 2.0 Ah
+ Carregador Bivolt**

WS1105

INFORMAÇÕES

- ▶ Carregador: 2 A
- ▶ Bateria de 2.0 Ah



**18 V Kit Bateria de 4.0 Ah
+ Carregador Bivolt**

WS1102

INFORMAÇÕES

- ▶ Carregador: 2 A
- ▶ Bateria de 4.0 Ah



18 V Bateria de Lítio
2.0 Ah - Tipo C

WS9805

NOVA GERAÇÃO



Tipo C

INFORMAÇÕES

- ▶ Chip inteligente na bateria para proteção e durabilidade
- ▶ Possui entrada tipo C para uso como carregador externo
- ▶ Sistema de dissipador de calor aprimorado (carcaça das células)
- ▶ Descarga inteligente para rápido carregamento
- ▶ Indicador LED de carga da bateria com 5 níveis
- ▶ Compatível com toda a linha 18 V

18 V Bateria de Lítio
4.0 Ah - Tipo C

WS9806

NOVA GERAÇÃO



Tipo C

INFORMAÇÕES

- ▶ Chip inteligente na bateria para proteção e durabilidade
- ▶ Possui entrada tipo C para uso como carregador externo
- ▶ Sistema de dissipador de calor aprimorado (carcaça das células)
- ▶ Descarga inteligente para rápido carregamento
- ▶ Indicador LED de carga da bateria com 5 níveis
- ▶ Compatível com toda a linha 18 V

18 V Bateria de Lítio
2.0 Ah

WS9807

NOVA GERAÇÃO



INFORMAÇÕES

- ▶ Chip inteligente na bateria para proteção e durabilidade
- ▶ Sistema de dissipador de calor aprimorado (carcaça das células)
- ▶ Descarga inteligente para rápido carregamento
- ▶ Indicador LED de carga da bateria com 5 níveis
- ▶ Compatível com toda a linha 18 V

18 V Bateria de Lítio
4.0 Ah

WS9808

NOVA GERAÇÃO



INFORMAÇÕES

- ▶ Chip inteligente na bateria para proteção e durabilidade
- ▶ Sistema de dissipador de calor aprimorado (carcaça das células)
- ▶ Descarga inteligente para rápido carregamento
- ▶ Indicador LED de carga da bateria com 5 níveis
- ▶ Compatível com toda a linha 18 V

18V Bateria de Lítio 2.0 Ah

WS9970



INFORMAÇÕES

- ▶ Chip na bateria para proteção
- ▶ Sistema de dissipador de calor
- ▶ Indicador LED de carga da bateria
- ▶ Compatível com toda a linha 18 V

18V Bateria de Lítio 4.0 Ah

WS9940



INFORMAÇÕES

- ▶ Chip na bateria para proteção
- ▶ Sistema de dissipador de calor
- ▶ Indicador LED de carga da bateria
- ▶ Compatível com toda a linha 18 V

LINHA 12 V



WESCO

12 V Furadeira de Impacto Brushless - 10 mm

WS2558K2

INFORMAÇÕES

- ▶ Motor Brushless
- ▶ 3 funções: perfurar com e sem impacto e parafusamento
- ▶ Mandril com aperto rápido
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ 2 velocidades
- ▶ Tamanho supercompacto (172 mm contra as de carvão, com 205 mm)
- ▶ Indicador LED de carga da bateria
- ▶ Luz LED

**BRUSHLESS
MOTOR**

WS2558
1 BATERIA E 1 CARREGADOR



ACESSÓRIOS



- ▶ 2 baterias de 2.0 Ah
- ▶ 1 carregador 60 min - bivolt
- ▶ maleta plástica



Concreto

Madeira

Metal



12 V Furadeira de Impacto - 10 mm

WS2547

INFORMAÇÕES

- ▶ 3 funções: perfurar com e sem impacto e parafusamento
- ▶ Mandril com aperto rápido
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ 21+1 posições de torque
- ▶ Luz LED



ACESSÓRIOS

- ▶ 1 bateria de 1.5 Ah
- ▶ 1 carregador 60 min - bivolt



12 V Parafusadeira/Furadeira - 10 mm

WS2556

INFORMAÇÕES

- ▶ Mandril com aperto rápido
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ Indicador LED de carga da bateria
- ▶ Luz LED



ACESSÓRIOS

- ▶ 1 bateria de 1.3 Ah
- ▶ 1 carregador 60 min - bivolt



12 V Parafusadeira/Furadeira - 10 mm


WS2550K

INFORMAÇÕES

- ▶ Mandril com aperto rápido
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ Indicador LED de carga da bateria
- ▶ Luz LED

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 bateria de 1.3 Ah
- ▶ 1 carregador 60 min - bivolt
- ▶ Brocas
- ▶ 1 adaptador magnético
- ▶ 10 pontas para parafusar fenda, Phillips e Torx



12 V Parafusadeira/Furadeira - 10 mm


WS2555K

INFORMAÇÕES

- ▶ Mandril com aperto rápido
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ Indicador LED de carga da bateria
- ▶ Luz LED

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 bateria de 1.3 Ah
- ▶ 1 carregador 60 min - bivolt
- ▶ 2 soquetes
- ▶ 1 broca HSS
- ▶ 1 adaptador para soquetes
- ▶ 1 adaptador magnético
- ▶ 10 pontas para parafusar (fenda, Phillips e Torx)



12 V Bateria de Lítio 2.0 Ah

WS9955

INFORMAÇÕES

- ▶ Voltagem: 12 V
- ▶ Capacidade: 2.0 Ah



12 V Carregador Bivolt

WS9956

INFORMAÇÕES

- ▶ Voltagem: 12 V
- ▶ Capacidade: 1,7 A



3.6 V Parafusadeira Wesco Home

WS2001

Com bateria embutida de lítio que proporciona maior vida útil e melhor desempenho.

INFORMAÇÕES

- ▶ Mandril sextavado para fácil troca de acessórios
- ▶ Design ergonômico
- ▶ Indicador de torque e de carga da bateria, bem como alerta de recarga
- ▶ LED duplo para iluminação
- ▶ Botão de rotação para sentido de giro, aparafusar ou desparafusar
- ▶ Botão seletor de torque máximo ou mínimo

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 suporte magnético (60 mm)
- ▶ 1 ponta bit de impacto PH2
- ▶ 1 cabo USB (tipo C)
- ▶ 25 pontas bit identificadas por cor





COMPARATIVO - PARAFUSADEIRA E FURADEIRA

		WS2558K2	WS2547	WS2556	WS2554K	WS2555K
 Motor Brushless		✓	-	-	-	-
 Tipo de Bateria		2.0 Ah Li	1.5 Ah Li	1.3 Ah Li	1.3 Ah	1.3 Ah Li
 Tempo de Carga		1 h	1 h	1 h	1 h	1 h
 Rotação		0-450/ 0-1.600 rpm	0-350/ 0-1.350 rpm	0-700 rpm	750 rpm	850 rpm
 Função Impacto		✓	✓	-	-	-
 Torque Máximo		38 Nm	25 Nm	12 Nm	12 Nm	12 Nm
 Tamanho do Mandril		10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
 Peso		0,9 kg	1,07 kg	0,95 kg	1 kg	1 kg
 Alvenaria/Concreto		10 mm	8 mm	-	-	-
 Madeira		25 mm	20 mm	20 mm	15 mm	15 mm
 Metal		10 mm	8 mm	6 mm	6 mm	6 mm

Bolsa em Nylon para Ferramentas

WS9780

NOVO

INFORMAÇÕES

- ▶ Material em nylon resistente, para maior durabilidade
- ▶ Anel suspenso de liga com recursos antiferrugem e duráveis
- ▶ Alça superior e alça de ombro ajustável para transporte confortável
- ▶ A base é reforçada e emborrachada, garantindo maior segurança e durabilidade
- ▶ Amplo espaço interno, com 3 bolsos e 3 compartimentos externos com fecho por velcro
- ▶ Dimensões - 50 cm x 28 cm x 25 cm



CONCRETO
CONCRETO
CONCRETO



WESCO

Martelete Perfurador/Rompedor - 28 mm - 900 W

WS3228K-220 V /
WS3228KU-127 V

NOVO

INFORMAÇÕES

- ▶ 4 funções: perfurar com e sem impacto, rompimento e giro de 360° da talhadeira
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ Proteção contra superaquecimento
- ▶ Cabo com esfera de articulação para maior durabilidade
- ▶ Botão trava para trabalhos de rompimento

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 empunhadura auxiliar
- ▶ 1 limitador de profundidade
- ▶ 3 brocas de 6/8/10x150 mm
- ▶ 1 ponteiro de 250 mm
- ▶ 1 talhadeira de 14x250 mm
- ▶ 1 maleta plástica



28 mm 30 mm 13 mm



Concreto



Madeira



Metal*



900 W



0-1.100 rpm



3,2 J



0-4.800 ipm



SDS-Plus



3,2 kg

*Para uso em madeira e metal, é necessário mandril adaptador, vendido separadamente.

Martelete Perfurador/Rompedor - 26 mm - 800 W

WS3229K-220V /
WS3229KU-127V

NOVO

INFORMAÇÕES

- ▶ 4 funções: perfurar com e sem impacto, rompimento e giro de 360° da talhadeira
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ Proteção contra superaquecimento
- ▶ Cabo com esfera de articulação para maior durabilidade
- ▶ Botão trava para trabalhos de rompimento

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 empunhadura auxiliar
- ▶ 1 limitador de profundidade
- ▶ 1 broca SDS-Plus 8x120 mm
- ▶ 1 maleta plástica



26 mm 30 mm 13 mm



Concreto



Madeira



Metal*



800 W



0-1.250 rpm



3 J



0-4.900 ipm



SDS-Plus



3 kg

*Para uso em madeira e metal, é necessário mandril adaptador, vendido separadamente.

Martelete Perfurador - 20 mm - 620 W

WS3160K-220 V /
WS3160KU-127 V

INFORMAÇÕES

- ▶ 2 funções: perfurar com e sem impacto
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ Botão trava para trabalhos contínuos

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 empunhadura auxiliar
- ▶ 1 limitador de profundidade
- ▶ 1 bolsa de nylon



20 mm 30 mm 13 mm



Concreto



Madeira



Metal*



620 W



0-1.000 rpm



1,5 J



0-4.600 ipm



SDS-Plus



2,3 kg

*Para uso em madeira e metal, é necessário mandril adaptador, vendido separadamente.

Martelete Perfurador/Rompedor - 26 mm - 1.050 W

WS3162K-220 V /
WS3162KU-127 V

INFORMAÇÕES

- ▶ 3 funções: perfurar com e sem impacto e rompimento
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ Proteção contra superaquecimento
- ▶ Carcaça de engrenagem em alumínio

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 empunhadura auxiliar
- ▶ 1 limitador de profundidade
- ▶ 1 capa protetora para pó
- ▶ 1 chave
- ▶ 1 maleta plástica



26 mm 40 mm 13 mm



Concreto



Madeira



Metal



1.050 W



1.200 rpm



4,5 J



0-4.700 ipm



SDS-Plus



2,2 kg

*Para uso em madeira e metal, é necessário mandril adaptador, vendido separadamente.

Martelete Perfurador/Rompedor - 32 mm - 1.500 W

WS3202K-220 V

INFORMAÇÕES

- ▶ 3 funções: perfurar com e sem impacto e rompimento
- ▶ Velocidade variável
- ▶ Proteção contra superaquecimento
- ▶ Carcaça de engrenagem em alumínio
- ▶ Sistema antivibração

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 empunhadura auxiliar
- ▶ 1 limitador de profundidade em metal
- ▶ 1 tubo de graxa
- ▶ 1 capa protetora para pó
- ▶ 1 maleta plástica



32 mm 40 mm 13 mm



Concreto



Madeira*



Metal*



*Para uso em madeira e metal, é necessário mandril adaptador, vendido separadamente.

Martelo Rompedor - 1.100 W

WS3203K-220V

INFORMAÇÕES

- ▶ Carcaça de engrenagem em alumínio
- ▶ Sistema de encaixe hexagonal de 17 mm
- ▶ Botão trava para trabalhos de rompimento

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 empunhadura auxiliar
- ▶ 1 ponteiro
- ▶ 1 tubo de graxa
- ▶ 1 chave
- ▶ 1 maleta plástica



Martelo Rompedor - 1.200 W

WS3250K-220 V /
WS3250KU-127 V

INFORMAÇÕES

- ▶ Carcaça de engrenagem em alumínio
- ▶ Sistema de encaixe SDS-Max
- ▶ Sistema antivibração
- ▶ Gatilho maior para fácil controle
- ▶ Botão trava para trabalhos de rompimento

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 empunhadura auxiliar
- ▶ 1 chave
- ▶ 1 maleta plástica



Martelo Rompedor - 1.500 W

WS3225K-220 V /
WS3225KU-127 V

INFORMAÇÕES

- ▶ Sistema de encaixe SDS-Max
- ▶ Sistema antivibração
- ▶ Gatilho maior para fácil controle
- ▶ LED de serviço - notifica o usuário 8 horas antes para troca das escovas de carvão

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 empunhadura auxiliar
- ▶ 1 ponteiro
- ▶ 1 talhadeira
- ▶ 1 tubo de graxa
- ▶ 1 maleta plástica



INFORMAÇÕES

- ▶ Sistema de encaixe hexagonal de 30 mm
- ▶ Empunhadura com vibração reduzida
- ▶ Interruptor com trava de segurança

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 empunhadura auxiliar
- ▶ 1 ponteiro (410 mm)
- ▶ 1 talhadeira (30 x 410 mm)
- ▶ 1 chave
- ▶ 1 maleta de metal



COMPARATIVO - MARTELETES E MARTELOS

		WS3160K	WS3229K	WS3228K	WS3162K	WS3202K	WS3203K	WS3250K	WS3225K	WS3204K
	Potência Nominal	620 W	800 W	900 W	1.050 W	1.500 W	1.100 W	1.200 W	1.500 W	1.700 W
	Rotação	0-1.000 rpm	0-1.250 rpm	0-1.100 rpm	1.200 rpm	850 rpm	3.000 rpm	-	-	-
	Força de impacto	1,5 J	3 J	3,2 J	4,5 J	5,5 J	10 J	15 J	25 J	50 J
	Encaixe	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus	Hexagonal de 17 mm	SDS-Max	SDS-Max	HEX 30 mm
	Peso	2,3 kg	3 kg	3,2 kg	2,2 kg	5,7 kg	6,2 kg	5,9 kg	10,5 kg	16 kg
	Concreto	20 mm	26 mm	28 mm	26 mm	32 mm	-	-	-	-
	Madeira	30 mm	30 mm	30 mm	40 mm	40 mm	-	-	-	-
	Metal	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	-	-	-	-
	Demolidor	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓

NOVO

INFORMAÇÕES

- ▶ Mandril de 13 mm de aperto com chave
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ Cabo com esfera de articulação para maior durabilidade
- ▶ Botão trava para trabalhos contínuos

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 jogo de brocas cilíndricas - 5 peças
- ▶ 1 jogo de pontas bit para aparafusar - 10 peças
- ▶ 1 maleta plástica
- ▶ 1 limitador de profundidade
- ▶ 1 chave de mandril

16 mm 30 mm 13 mm



Concreto



Madeira



Metal



800 W



0-3.000 rpm



0-48.000 ipm



1,8 kg



Kit completo, acompanha maleta plástica, 5 brocas cilíndricas e 10 pontas bits

Furadeira de Impacto - 13 mm - 800 W

WS3179-220 V /
WS3179U-127 V

INFORMAÇÕES

- ▶ Mandril de 13 mm de aperto com chave
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ Cabo com esfera de articulação para maior durabilidade
- ▶ Botão trava para trabalhos contínuos

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 limitador de profundidade
- ▶ 1 chave de mandril



Furadeira de Impacto - 13 mm - 1.000 W


WS3176-220 V /
WS3176U-127 V

INFORMAÇÕES

- ▶ Mandril de 13 mm de aperto com chave
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ Carcaça de engrenagem em alumínio
- ▶ Empunhadura auxiliar com compartimento para brocas
- ▶ Botão trava para trabalhos contínuos

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 empunhadura auxiliar
- ▶ 1 limitador de profundidade de metal
- ▶ 1 chave de mandril



Furadeira de Impacto - 10 mm - 550 W

WS3173-220 V /
WS3173U-127 V

INFORMAÇÕES

- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ Botão trava para trabalhos contínuos

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 chave de mandril



10 mm 25 mm 8 mm



Concreto



Madeira



Metal



Serra Mármore - 110 mm - 1.450 W



WS3905-220 V /
WS3905U-127 V

INFORMAÇÕES

- ▶ Ajuste de profundidade de corte
- ▶ Escova de carvão externa
- ▶ 0-45° ajuste de ângulo
- ▶ Interruptor com trava de segurança

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 kit de refrigeração
- ▶ 1 chave
- ▶ 1 chave soquete
- ▶ 1 conector de mangueira
- ▶ 1 parafuso
- ▶ 1 bico plástico



Misturador - 160 mm - 1.600 W

WS5519-220 V /
WS5519U-127 V

INFORMAÇÕES

- ▶ Velocidade variável
- ▶ Carcaça de engrenagem em aço
- ▶ Volume de mistura: 140-160 l
- ▶ Interruptor com trava de segurança

ACESSÓRIOS

- ▶ 2 chaves
- ▶ 1 pá de mistura com diâmetro de 160 mm



Lixadeira de Parede e Teto - 1.050 W

WS4464-220 V /
WS4464U-127 V

NOVO

- ▶ Borda do chassi removível desenvolvido especialmente para lixar as quinas
- ▶ Uma das mais potentes da categoria com 1.050 W

INFORMAÇÕES

- ▶ 6 velocidades variáveis
- ▶ Sistema de fixação de lixa tipo Hook and Loop
- ▶ Borda removível para chegar mais próximo dos cantos
- ▶ Esferas metálicas para deslizar e facilitar o trabalho
- ▶ Borda com LED para facilitar o trabalho em áreas escuras
- ▶ Eixo telescópico para melhor profundidade de trabalho
- ▶ Interruptor com trava de segurança

ACESSÓRIOS

- ▶ 12 lixas
- ▶ 1 tubo flexível para aspiração - 2 m
- ▶ 1 coletor de pó
- ▶ 1 adaptador
- ▶ 1 chave hexagonal



MADEIDA
MADEIRA
MADEIRA



WESCO

Serra Circular - 190 mm - 1.600 W

WS3457.1 - 220 V

NOVO

INFORMAÇÕES

- ▶ **Placa-base em alumínio**
- ▶ Diâmetro do disco: 190 mm
- ▶ Botão trava para fácil troca do disco
- ▶ Empunhadura ergonômica
- ▶ Saída para pó

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 guia paralela
- ▶ 1 disco serra circular para madeira com 24 dentes
- ▶ 1 adaptador para aspirador
- ▶ 1 chave hexagonal



Serra Circular - 190 mm - 1.400 W

WS3455U.1 - 127 V

NOVO

INFORMAÇÕES

- ▶ **Placa-base em alumínio**
- ▶ Diâmetro do disco: 190 mm
- ▶ Botão trava para fácil troca do disco
- ▶ Empunhadura ergonômica
- ▶ Saída para pó

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 guia paralela
- ▶ 1 disco serra circular para madeira com 24 dentes
- ▶ 1 adaptador para aspirador
- ▶ 1 chave hexagonal



Minisserra Circular Compacta - 120 mm - 750 W

WS3454.1-220 V /
WS3454U.1-127 V

INFORMAÇÕES

- ▶ Carcaça das engrenagens em alumínio
- ▶ Interruptor longo com trava de segurança
- ▶ Ajuste de profundidade e ângulo
- ▶ Saída lateral para extração do pó
- ▶ Escala lateral de ajuste de profundidade
- ▶ Versátil, pode ser usada em mármore e concreto, apenas trocando para um disco específico

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 disco de serra 120 mm 24 TC
- ▶ 1 guia paralela
- ▶ 1 chave hexagonal
- ▶ 1 adaptador para aspirador de pó



Serra Tico-Tico - 850 W

WS3777-220 V /
WS3777U-127 V


NOVO

INFORMAÇÕES

- ▶ Controle eletrônico de velocidade
- ▶ Ação pendular com 4 posições
- ▶ Sistema de troca rápida das lâminas
- ▶ Base com ajuste rápido para corte em ângulo
- ▶ Placa-base em alumínio
- ▶ Função sopro ou aspiração
- ▶ Luz LED
- ▶ Interruptor com trava de segurança

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 lâmina para madeira
- ▶ 1 lâmina para metal
- ▶ 1 guia paralela
- ▶ 1 conector para aspirador
- ▶ 1 placa de plástico para proteção da base
- ▶ 1 chave hexagonal



Serra Tico-Tico - 850 W



WS3772-220 V /
WS3772U-127 V

INFORMAÇÕES

- ▶ Controle eletrônico de velocidade
- ▶ Ação pendular com 4 posições
- ▶ Sistema de troca rápida das lâminas
- ▶ Base ajustável para corte em ângulo
- ▶ Placa-base em alumínio
- ▶ Função sopro ou aspiração
- ▶ Luz LED
- ▶ Interruptor com trava de segurança

ACESSÓRIOS

- ▶ 2 lâminas para madeira
- ▶ 1 lâmina para metal
- ▶ 1 guia paralela
- ▶ 1 conector para aspirador
- ▶ 1 chave hexagonal





INFORMAÇÕES

- ▶ Controle eletrônico de velocidade
- ▶ Ação pendular com 4 posições
- ▶ Sistema de troca rápida das lâminas
- ▶ Base ajustável para corte em ângulo
- ▶ Placa-base em aço
- ▶ Interruptor com trava de segurança

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 conector para aspirador
- ▶ 1 chave hexagonal



Lixadeira de Cinta - 920 W


WS4366-220 V /
WS4366U-127 V

INFORMAÇÕES

- ▶ Velocidade variável
- ▶ Coletor de pó
- ▶ Troca rápida de cinta de lixa
- ▶ Sistema de ajuste de centralização da lixa
- ▶ Interruptor com trava de segurança

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 cinta de lixa 80
- ▶ 1 adaptador para aspirador de pó
- ▶ 1 coletor para pó



Lixadeira de Palma Oscilante - 240 W



WS4151-220 V /
WS4151U-127 V

INFORMAÇÕES

- ▶ Interruptor blindado contra pó
- ▶ Velocidade variável
- ▶ Sistema de fixação da lixa por presilha
- ▶ Sistema para aspiração de pó
- ▶ Base de alumínio

ACESSÓRIOS

- ▶ 3 lixas grão 60/80/120
- ▶ 1 perfurador para lixa
- ▶ 1 coletor para pó



Lixadeira Oscilante - 240 W




WS4168-220 V /
WS4168U-127 V

INFORMAÇÕES

- ▶ Velocidade variável
- ▶ Sistema de fixação da lixa por presilha
- ▶ Sistema para aspiração de pó
- ▶ Base de alumínio

ACESSÓRIOS

- ▶ 3 lixas grão 80/100/120
- ▶ 1 perfurador para lixa
- ▶ 1 adaptador para aspirador de pó
- ▶ 1 coletor de plástico para pó



Lixadeira Roto-Orbital - 125 mm - 400 W


WS4265-220 V /
WS4265U-127 V

INFORMAÇÕES

- ▶ Velocidade variável
- ▶ Fixação de acessórios com sistema tipo velcro
- ▶ Empunhadura auxiliar com ajuste rápido
- ▶ Saída para pó

ACESSÓRIOS

- ▶ 3 lixas grão 60/80/100
- ▶ Sistema tipo velcro
- ▶ 1 coletor para pó



Plaina - 3 mm - 900 W

WS5343-220 V /
WS5343U-127 V


A mais potente da categoria

INFORMAÇÕES

- ▶ Ajuste de profundidade de corte fino
- ▶ Controle frontal de profundidade de corte
- ▶ Saída de pó para à direita ou para à esquerda
- ▶ Interruptor com trava de segurança
- ▶ Base de alumínio

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 chave
- ▶ 1 coletor para pó
- ▶ 1 guia para cortes paralelos
- ▶ 1 guia para rebaixo
- ▶ 2 facas de metal duro (instaladas na plaina)



Tupia Laminadora - 500 W

WS5047-220 V /
WS5047U-127 V

INFORMAÇÕES

- ▶ Ajuste de profundidade de corte sem chaves
- ▶ Troca externa da escova de carvão

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 escova de carvão reserva
- ▶ 1 proteção transparente
- ▶ 1 guia de corte
- ▶ 1 placa-base
- ▶ 1 guia de extensão
- ▶ 2 pinças de 1/4" e de 6 mm
- ▶ 1 chave



Multiferramenta Oscilante - 300 W

WS5123K-220 V /
WS5123KU-127 V

INFORMAÇÕES

- ▶ Velocidade variável
- ▶ Multifunção: serrar, remover, lixar e muito mais
- ▶ Sistema de troca de acessórios sem chaves
- ▶ Universal Fit: funciona com acessórios de outras marcas de ferramentas de oscilantes
- ▶ Interruptor liga/desliga deslizante
- ▶ Luz LED

ACESSÓRIOS

- ▶ 14 acessórios
- ▶ 1 bolsa de nylon



Parafusadeira para Drywall - 540 W

WS3232U - 127V

INFORMAÇÕES

- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ Áreas emborrachadas
- ▶ Gancho para cinto
- ▶ Interruptor com trava de segurança





Parafusadeira Elétrica - 10 mm - 300 W

WS3231-220 V /
WS3231U-127 V

INFORMAÇÕES

- ▶ Mandril sem chave
- ▶ Velocidade variável reversível
- ▶ 15+1 posições de torque
- ▶ Interruptor com trava de segurança



Soprador Térmico - 2.000 W / 1.800 W

WS6428-220 V /
WS6428U-127 V

NOVO

INFORMAÇÕES

- ▶ Proteção contra superaquecimento
- ▶ Função ar frio (40 °C 300 l/*min)
- ▶ Interruptor com 3 temperaturas
- ▶ I = 40 °C, 300 l/min
- ▶ II = 350 °C, 300 l/min
- ▶ III = 550 °C, 500 l/min

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 espátula
- ▶ 1 bocal plano
- ▶ 1 bico com proteção para vidro
- ▶ 1 bico com redução
- ▶ 1 bico tipo gancho



Soprador Térmico - 2.000 W / 1.800 W

WS6427-220 V /
WS6427U-127 V

INFORMAÇÕES

- ▶ Proteção contra superaquecimento
- ▶ Função ar frio (40 °C 300 l/*min)
- ▶ Interruptor com 3 temperaturas
- ▶ I = 40 °C, 300 l/min
- ▶ II = 350 °C, 300 l/min
- ▶ III = 550 °C, 500 l/min

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 espátula
- ▶ 1 bocal plano
- ▶ 1 bico com proteção para vidro
- ▶ 1 bico com redução
- ▶ 1 bico tipo gancho



INFORMAÇÕES

- ▶ Trava do eixo para troca de disco
- ▶ Troca externa da escova de carvão
- ▶ Áreas emborrachadas

ACESSÓRIOS

- ▶ Tubos de lixa
- ▶ Pinças
- ▶ Brocas HSS
- ▶ Eixo flexível
- ▶ Pontas de moagem
- ▶ 1 empunhadura auxiliar frontal
- ▶ Chaves Allen
- ▶ Chave de aperto
- ▶ 1 maleta plástica



Serra Esquadria - 255 mm - 1.800 W


WS7172-220 V /
WS7172U-127 V

INFORMAÇÕES

- ▶ Bloqueio de eixo
- ▶ Cobertura de borracha na manopla D
- ▶ Base de detenção
- ▶ Guarda removível transparente
- ▶ Bloqueio de esquadria de mesa
- ▶ Escova de carvão externa
- ▶ Motor potente de alta performance
- ▶ Mesa de trabalho larga em alumínio
- ▶ Base para assegurar um trabalho estável
- ▶ Freio elétrico
- ▶ Profundidade de corte
- ▶ 0° x 0° - 140*70 mm / 45° x 0° - 135*48 mm
- ▶ 0° x 45° - 100*70 mm / 45° x 45° - 95*48 mm

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 bolsa para pó
- ▶ 1 trilho de extensão
- ▶ 1 platô
- ▶ 1 disco - 255 mm/40 t
- ▶ 1 abraçadeira
- ▶ 1 chave





METAL
METAL
METAL

WESCO

Esmerilhadeira Angular - 125 mm - 1.100 W

**WS4722-220 V /
WS4722U-127 V**

NOVO



INFORMAÇÕES


- ▶ Velocidade eletrônica variável de 6 estágios
- ▶ Escovas de carvão autodesligantes
- ▶ Sistema de ventilação aprimorado, para rápido resfriamento do motor
- ▶ Trava do eixo para troca de disco
- ▶ Empunhadura auxiliar com 2 posições
- ▶ Corpo mais fino e ergonômico
- ▶ Interruptor liga/desliga lateral
- ▶ Capa de proteção de aperto rápido

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 capa de proteção
- ▶ 1 empunhadura auxiliar
- ▶ 1 chave para troca do disco
- ▶ 1 conjunto de escovas de carvão adicional

CONTROLE ELETRÔNICO DE VELOCIDADE

**VARIABLE
SPEED**



PARA DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS



INFORMAÇÕES

- ▶ Trava do eixo para troca de disco
- ▶ Empunhadura auxiliar com 2 posições
- ▶ Corpo mais fino e ergonômico
- ▶ Interruptor liga/desliga lateral
- ▶ Capa de proteção de aperto rápido

ACESSÓRIOS


- ▶ 1 capa de proteção
- ▶ 1 empunhadura auxiliar
- ▶ 1 chave para troca do disco
- ▶ 1 conjunto de escovas de carvão adicional

**INFORMAÇÕES**

- ▶ Trava do eixo para troca de disco
- ▶ Empunhadura auxiliar com 2 posições
- ▶ Corpo mais fino e ergonômico
- ▶ Interruptor liga/desliga lateral

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 capa de proteção
- ▶ 1 empunhadura auxiliar
- ▶ 1 chave para troca do disco



Esmerilhadeira Angular - 115 mm - 800 W

WS4762-220 V /
WS4762U-127 V


NOVO

INFORMAÇÕES

- ▶ Trava do eixo para troca de disco
- ▶ Empunhadura auxiliar com 2 posições
- ▶ Corpo mais fino e ergonômico
- ▶ Interruptor liga/desliga lateral
- ▶ Capa de proteção de aperto rápido

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 capa de proteção
- ▶ 1 empunhadura auxiliar
- ▶ 1 chave para troca do disco



Esmerilhadeira Angular - 115 mm - 750 W


WS4740-220 V /
WS4740U-127 V

INFORMAÇÕES

- ▶ Trava do eixo para troca de disco
- ▶ Empunhadura auxiliar com 2 posições
- ▶ Corpo mais fino e ergonômico
- ▶ Interruptor liga/desliga lateral

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 capa de proteção
- ▶ 1 empunhadura auxiliar
- ▶ 1 chave para troca do disco



Esmerilhadeira Angular - 115 mm - 720 W

WS4751.3-220 V /
WS4751U.3-127 V



INFORMAÇÕES

- ▶ Trava do eixo para troca de disco
- ▶ Empunhadura auxiliar com 2 posições
- ▶ Corpo mais fino e ergonômico
- ▶ Interruptor liga/desliga lateral



ACESSÓRIOS

- ▶ 1 capa de proteção
- ▶ 1 empunhadura auxiliar
- ▶ 3 discos abrasivos de corte
- ▶ 1 chave para troca do disco



Esmerilhadeira Angular - 230 mm - 2.350 W

WS4703-220 V /
WS4703U-127 V


INFORMAÇÕES

- ▶ Empunhadura principal giratória para melhor posicionamento de uso
- ▶ Capa de proteção de aperto rápido
- ▶ Empunhadura auxiliar com 3 posições
- ▶ Trava do eixo para troca de disco
- ▶ Interruptor com trava de segurança
- ▶ Troca externa da escova de carvão



ACESSÓRIOS

- ▶ 1 capa de proteção com ajuste rápido
- ▶ 1 empunhadura auxiliar
- ▶ 1 chave para troca do disco
- ▶ 1 chave Allen



Esmerilhadeira Angular - 180 mm - 2.000 W

WS4721-220 V /
WS4721U-127 V

NOVO


INFORMAÇÕES

- ▶ Caixa de engrenagens em alumínio
- ▶ Empunhadura principal giratória para melhor posicionamento de uso
- ▶ Capa de proteção de aperto rápido
- ▶ Empunhadura auxiliar com 3 posições
- ▶ Trava do eixo para troca de disco
- ▶ Interruptor com trava de segurança
- ▶ Interruptor liga/desliga lateral



ACESSÓRIOS

- ▶ 1 capa de proteção com ajuste rápido
- ▶ 1 empunhadura auxiliar
- ▶ 1 chave para troca do disco
- ▶ 1 chave Allen



COMPARATIVO - ESMERILHADEIRAS

		WS4751.3/ WS4751U.3	WS4740/ WS4740U	WS4762/ WS4762U	WS4750/ WS4750U	WS4722 WS4722U	WS4760	WS4721/ WS4721U	WS4703
	Rotação	11.000 rpm	11.000 rpm	11.000 rpm	12.000 rpm	2.800 a 11.000 rpm	10.000 rpm	8.000 rpm	6.500 rpm
	Tamanho do Disco	115 mm	115 mm	115 mm	125 mm	125 mm	125 mm	180 mm	230 mm
	Rosca de Eixo	M14	M14	M14	M14	M14	M14	M14	M14
	Furo do Disco	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm
	Peso	2,1 kg	2,1 kg	2,1 kg	2 kg	2,3 kg	2,33 kg	4,5 kg	5,6 kg

Politriz - 180 mm - 1.400 W


WS4509K-220 V /
WS4509KU-127 V

INFORMAÇÕES

- ▶ 2 funções: lixadeira e politriz
- ▶ Velocidade variável
- ▶ Troca externa da escova de carvão
- ▶ Interruptor com trava de segurança

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 chave hexagonal
- ▶ 1 empunhadura auxiliar
- ▶ 1 boné de pele
- ▶ 1 disco de borracha
- ▶ 1 adaptador metálico



Politriz - 125 mm - 1.200 W


WS4504K-220 V /
WS4504KU-127 V

INFORMAÇÕES

- ▶ 2 funções: lixadeira e politriz
- ▶ Velocidade variável
- ▶ Troca externa da escova de carvão
- ▶ Interruptor com trava de segurança

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 chave hexagonal
- ▶ 1 empunhadura auxiliar
- ▶ 1 boné de pele
- ▶ 1 disco de borracha
- ▶ 1 adaptador metálico
- ▶ 1 maleta plástica



Esmeril de Bancada - 150 mm - 250 W

WS7800-220 V /
WS7800U-127 V

INFORMAÇÕES

- ▶ Proteção ajustável para os olhos
- ▶ Apoio para trabalho

ACESSÓRIOS

- ▶ 2 apoios para trabalho
- ▶ 2 proteções ajustáveis para os olhos
- ▶ 1 rebolo $\Phi 150 \times 20 \times \Phi 12,7$ mm#36 - esquerdo
- ▶ 1 rebolo $\Phi 150 \times 20 \times \Phi 12,7$ mm#60 - direito



Serra de Corte Rápido - 355 mm - 2.300 W - 1.800 W


WS7703-220 V /
WS7703U-127 V

INFORMAÇÕES

- ▶ Proteção total do disco
- ▶ Sistema de fixação e liberação rápida de material
- ▶ Troca de escova externa
- ▶ Motor de alta performance
- ▶ Bloqueio de eixo
- ▶ Cinta e mola de corte forte
- ▶ Base de aço estampada

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 disco de corte
- ▶ 1 chave inglesa



Capacidade Máxima de corte em zero	Aço redondo 	100mm
	Aço quadrado 	100 x 100mm
	Aço anjo 	100 x 100mm
	Aço retângulo 	100 x 160mm

Soprador Elétrico - 600 W

WS8043-220 V /
WS8043U-127 V

INFORMAÇÕES

- ▶ Tubo para soprar em uma única peça
- ▶ Leve e compacto

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 tubo para soprar



Aspirador de Pó e Água - 20 l - 1.250 W

WS8680-220 V /
WS8680U-127 V


INFORMAÇÕES

- ▶ Haste para transporte
- ▶ Função soprar
- ▶ Compartimentos para acessórios

ACESSÓRIOS

- ▶ Mangueira de aspiração 35 mm
- ▶ Filtro HEPA
- ▶ Bocal para cantos
- ▶ Bocal para pisos
- ▶ 1 coletor de pó
- ▶ 3 tubos prolongadores 35 mm
- ▶ Alça
- ▶ Reservatório de 20 l
- ▶ Roda
- ▶ Tubo
- ▶ Espuma de filtro
- ▶ Bocal para molhados
- ▶ Bocal para fendas
- ▶ Saco de papel

Todos os acessórios acima podem ser adquiridos separadamente em uma revenda ou assistência técnica.



Uma marca
completa com mais
de 150 modelos.



LASED LASER LASIEK



WESCO



NOVO

INFORMAÇÕES

- ▶ Visor retroiluminado de fácil leitura - LCD. A tela grande com luz de fundo oferece melhor visibilidade em áreas escuras
- ▶ Desligamento automático após 150 s sem uso
- ▶ Proteção IP54
- ▶ Medições em metros, polegadas ou pés
- ▶ Medição de área/volume
- ▶ Medição máxima e mínima/medição contínua
- ▶ Medição Pitágoras
- ▶ Adição e subtração em medições
- ▶ Armazenamento de medidas

ACESSÓRIOS

- ▶ 2 pilhas AAA
- ▶ 1 estojo de nylon
- ▶ 1 alça de mão



Nível Laser 360° - 12 Linhas


WS8912K

INFORMAÇÕES

- ▶ Luz verde para maior visibilidade em trabalhos externos
- ▶ Vidro óptico com baixa refração de luz e boa transmissão de luz
- ▶ Acompanha suporte magnético
- ▶ Nivelamento automático
- ▶ Alarme sonoro para inclinações
- ▶ 12 linhas cruzadas

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 bolsa de nylon com alça
- ▶ 1 bateria 3.7 V íons de lítio
- ▶ 1 carregador bivolt
- ▶ 1 óculos de lentes verdes
- ▶ 1 placa receptiva verde
- ▶ 1 suporte magnético em L
- ▶ Encaixe para tripé de 1/4"





INFORMAÇÕES

- ▶ Luz verde para maior visibilidade em trabalhos externos
- ▶ Vidro óptico com baixa refração de luz e boa transmissão de luz
- ▶ Acompanha suporte magnético
- ▶ Nivelamento automático
- ▶ Alarme sonoro para inclinações
- ▶ 8 linhas cruzadas

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 bolsa de nylon com alça
- ▶ 1 bateria 3.7 V íons de lítio
- ▶ 1 carregador bivolt
- ▶ 1 óculos lentes verdes
- ▶ 1 placa receptiva verde
- ▶ 1 suporte magnético em L
- ▶ Encaixe para tripé de 1/4"



Nível Laser - 2 Linhas




WS8915K

INFORMAÇÕES

- ▶ Luz verde para maior visibilidade em trabalhos externos
- ▶ Vidro óptico com baixa refração e boa transmissão de luz
- ▶ Acompanha suporte magnético
- ▶ Nivelamento automático
- ▶ Alarme sonoro para inclinações
- ▶ 2 linhas cruzadas

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 bolsa de nylon
- ▶ 1 suporte magnético em L
- ▶ 1 placa receptiva verde
- ▶ Encaixe para tripé de 1/4"
- ▶ Bateria não inclusa





INFORMAÇÕES

- ▶ Luz verde para maior visibilidade em trabalhos externos
- ▶ Vidro óptico com baixa refração e boa transmissão de luz
- ▶ Acompanha suporte magnético
- ▶ Nivelamento automático
- ▶ Alarme sonoro para inclinações
- ▶ 5 linhas cruzadas

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 bolsa de nylon com alça
- ▶ 1 bateria 3.7 V íons de lítio
- ▶ 1 carregador bivolt
- ▶ 1 óculos lentes verdes
- ▶ 1 placa receptiva verde
- ▶ 1 suporte magnético em L
- ▶ Encaixe para tripé de 5/8"



Tripé para Nível Laser

WS9972

NOVO

INFORMAÇÕES

- ▶ Rosca de 5/8" (acompanha adaptador de 1/4")
- ▶ Extensor de ajuste de altura
- ▶ Caixa colorida e bolsa de transporte





ACESSÓRIOS ACESSÓRIOS ACESSÓRIOS

WESCO

INFORMAÇÕES

- ▶ Sistema de fixação por presilha
- ▶ Material abrasivo de óxido de alumínio
- ▶ Para uso em madeira, tinta, verniz e outros

ACESSÓRIOS

- ▶ 2 folhas de lixa 60
- ▶ 2 folhas de lixa 80
- ▶ 2 folhas de lixa 120
- ▶ 2 folhas de lixa 180
- ▶ 2 folhas de lixa 240



Kit de Brocas Cilíndricas - 5 Peças

WS9777

INFORMAÇÕES

- ▶ Material 40 Cr
- ▶ Tratamento de superfície: jateado de areia

ACESSÓRIOS

- ▶ 4x70 mm
- ▶ 5x85 mm
- ▶ 6x100 mm
- ▶ 8x100 mm
- ▶ 10x110 mm




Kit de Lâminas Serra Tico-Tico - 5 Peças

WS9778


INFORMAÇÕES

- ▶ Lâmina para madeira
- ▶ T119BO
- ▶ T119B
- ▶ T111C
- ▶ Lâmina para metal
- ▶ T218A
- ▶ T118A



INFORMAÇÕES


- ▶ Material em ABS com aplicação de cobertura UV prata
- ▶ Medição em metros e polegadas
- ▶ Gancho para cinto
- ▶ Faixa de fixação



Trena - 3 m

INFORMAÇÕES


- ▶ Caixa com borracha macia para aumentar a resistência
- ▶ Material em ABS e borracha preta TPR
- ▶ Medição em metros e polegadas
- ▶ Gancho para cinto
- ▶ Faixa de fixação



Martelo de Unha - 27 mm

INFORMAÇÕES

- ▶ Cabo com mais força desenvolvido para ter um trabalho mais confortável com áreas emborrachadas
- ▶ Redução de vibrações, com um material que possui uma alta absorção de impacto
- ▶ Cabeça de aço-carbono SAE1045 forjada para maior vida útil da ferramenta



Chaves Phillips

WS9705
WS9706
WS9707

Chaves de Fenda


WS9708
WS9709
WS9710

Kit Chaves Mistas

4 Peças / 6 Peças

WS9712
WS9713

- ▶ Cabo com empunhadura anatômica e material que proporciona maior comodidade
- ▶ Construídas em aço cromo vanádio: proporciona maior conforto e resistência à corrosão
- ▶ Pontas endurecidas por tratamento térmico: proporcionam maior vida útil
- ▶ Ponta magnética pode segurar parafusos
- ▶ Haste de aço cromo vanádio e ponta magnética
- ▶ Material do cabo: polipropileno + TPR



PONTA PHILIPS

PH1: 5 mm | 125 mm | 90 mm | 230 mm (WS9705)
PH2: 6 mm | 150 mm | 110 mm | 260 mm (WS9706)
PH3: 8 mm | 200 mm | 120 mm | 320 mm (WS9707)

PONTA FENDA

SL5: 5 mm | 125 mm | 90 mm | 230 mm (WS9708)
SL6: 6 mm | 150 mm | 110 mm | 260 mm (WS9709)
SL8: 8 mm | 200 mm | 120 mm | 320 mm (WS9710)

KIT 4 PEÇAS

Fenda - SL5: 5 mm | 125 mm | 90 mm | 216 mm
Fenda - SL6: 6 mm | 150 mm | 110 mm | 260 mm
Phillips - PH1: 5 mm | 100 mm | 90 mm | 216 mm
Phillips - PH2: 6 mm | 100 mm | 110 mm | 260 mm

KIT 6 PEÇAS

Fenda - SL5: 5 mm | 100 mm | 90 mm | 200 mm
Fenda - SL6: 6 mm | 160 mm | 110 mm | 260 mm
Fenda - SL5,5: 6 mm | 100 mm | 111 mm | 210 mm
Fenda - SL3: 3 mm | 81 mm | 92 mm | 173 mm
Phillips - PH1: 5 mm | 80 mm | 90 mm | 180 mm
Phillips - PH2: 6 mm | 150 mm | 110 mm | 234 mm

Alicate de Bico Meia-Cana 6"

WS9717

Alicate de Corte Diagonal 6"

WS9718

Alicate Universal 8"

WS9719

- ▶ Empunhadura de borracha para maior conforto
- ▶ Feitos de aço polido carbono 55
- ▶ Área de corte reforçada para manter o fio por mais tempo
- ▶ Garras usinadas para prender com maior força

ALICATE DE BICO MEIA-CANA

- ▶ Empunhadura de borracha para maior conforto
- ▶ Feitos de aço polido carbono 55
- ▶ Área de corte reforçada para manter o fio por mais tempo
- ▶ Garras usinadas para prender com maior força

ALICATE DE CORTE DIAGONAL

- ▶ Empunhadura de borracha para maior conforto
- ▶ Feitos de aço polido carbono 55
- ▶ Área de corte reforçada para manter o fio por mais tempo
- ▶ Garras usinadas para prender com maior força

ALICATE UNIVERSAL

- ▶ Empunhadura de borracha para maior conforto
- ▶ Feitos de aço polido carbono 55
- ▶ Área de corte reforçada para manter o fio por mais tempo
- ▶ Garras usinadas para prender com maior força
- ▶ Material: aço-carbono 55
- ▶ Corpo de ABS e borracha TRP
- ▶ Tamanho: 8"



KG
0,162 kg



KG
0,198 kg




KG
0,348 kg



INFORMAÇÕES

- ▶ Discos abrasivos de alta qualidade
- ▶ Tela de fibra de vibro dos dois lados
- ▶ Composição: grãos de óxido de alumínio



Disco Diamantado Turbo

WS9723

INFORMAÇÕES

- ▶ Processo: prensagem a frio

ACESSÓRIOS

- ▶ Ø110x1,2x20 mm



Estilete Trapezoidal Dobrável

WS9714

INFORMAÇÕES

- ▶ Resistente, durável e com alça para bolso
- ▶ Trava para maior comodidade
- ▶ Sistema de troca de lâmina rápido e fácil
- ▶ Podem-se utilizar outras lâminas de corte
- ▶ Lâminas de aço-carbono 61 x 19 mm
- ▶ Carcaça de liga de alumínio
- ▶ Extremidade em liga de zinco
- ▶ Lâmina trapezoidal de aço-carbono



Estilete Retrátil com Lâmina Seccionada

WS9715

INFORMAÇÕES

- ▶ Estilete 18 mm - proporciona segurança e firmeza para várias aplicações em diversos materiais
- ▶ Área emborrachada para que se tenha trabalhos mais firmes e confortáveis
- ▶ Lâminas seccionadas para ter sempre uma lâmina nova e afiada
- ▶ Estilete com botão de trava que fornece lâmina suficiente para a maior parte das aplicações
- ▶ Tampa que facilita a quebra da lâmina



Chaves Ajustáveis

WS9720 WS9721 WS9722

INFORMAÇÕES

- ▶ Construídas em aço-carbono 45 forjado e com tratamento térmico para maior resistência e durabilidade
- ▶ Acabamento oxidado com cabeça polida
- ▶ Maior precisão e ajuste fácil, devido ao mordente resistente e à rosca sem fim
- ▶ WS9720: 8" | 200 mm | 26 mm
- ▶ WS9721: 10" | 250 mm | 30 mm
- ▶ WS9722: 12" | 300 mm | 36 mm



INFORMAÇÕES

- ▶ Tensão DC: 200 mV/2 V/20 V/200 V3 (0,5%+2) 600 V3 (0,8%+2)
- ▶ Tensão AC: 200 V/600 V (1,2%+10)
- ▶ Resistência: 200 ff/2 Kff/20 Kff/200 Kff/2 Mff3 (0,8%+2)
- ▶ Bateria: 9 V 6F22
- ▶ Count: LCD 2000 count

CORRENTE

- ▶ 200 μ A/2 mA/20 mA $\pm$ (1,0%+2)
- ▶ 200 mA $\pm$ (1,5%+2)
- ▶ 10 A $\pm$ (3%+2)



Kit de Brocas e Bits com 125 Peças

WS9958

INFORMAÇÕES

- ▶ Caixa plástica para armazenamento

ACESSÓRIOS

- ▶ 11 brocas HSS (1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5 mm)
- ▶ 5 brocas para madeira (4,0, 5,0, 6,0, 8,0, 10,0 mm)
- ▶ 6 brocas para alvenaria (4,0, 5,0, 6,0, 7,0, 8,0, 10,0 mm)
- ▶ 4 brocas chatas para madeira (13, 16, 19, 22 mm)
- ▶ 9 - 50 mm pontas para aparafusar - (3 pcs fenda: 4,5,6 mm - 3pcs Phillips: #1, #2, #3 - 3 pcs Pozidriv: #1, #2, #3)
- ▶ 1 organizador plástico
- ▶ 5 soquetes (6,0, 7,0, 8,0, 9,0, 10,0 mm)
- ▶ 2 guias para pontas para parafusar
- ▶ 1 gabarito para medição
- ▶ 1 - 2" segurador de ponta
- ▶ 15 buchas (5 mm*24 mm*5 pcs / 6 mm*28 mm*5 pcs / 8 mm*35 mm*5 pcs)
- ▶ 15 parafusos (M3*30*5 pcs / M4*35*5 pcs / M5*50*5 pcs)
- ▶ 50 bits para parafusar 25 mm: 12 pcs fenda: 3 mm*2; 4 mm*2; 5 mm*2; 6 mm*2; 6,5 mm*2; 7 mm*2 / 8 pcs Torx: T10 T15 T20 T25 T27 T30 T35 T40
- ▶ 8 pcs Phillips: #0*2 #1*2 #2*2 #3*2
- ▶ 8 pcs Pozidriv: #0*2 #1*2 #2*2 #3*2
- ▶ 14 pcs Hexagonal: 1,5*2; 2*2 2,5*2; 3*2; 4*2; 5*2; 6*2)



Ponteiro
Hex17 mm x 280 mm

WS9754



Ponteiro
Hex17 mm x 450 mm

WS9755



Ponteiro
Hex30 mm x 600 mm

WS9758



Talhadeira Hex 17 mm
x 280 mm x 22 mm

WS9756



Ponteiro
Hex30 mm x 410 mm


WS9757



ÍNDICE ÍCONES



Tipo de bateria



Capacidade



Velocidade máxima de sopro



Ângulo de oscilação



Potência nominal



Diâmetro do disco



Ângulo de chanfro



Tamanho do sabre



Rosca do eixo



Torque máximo



Furo do disco




Vazão de água



Tamanho do mandril



Diâmetro do disco




Tamanho da base




Tipo de laser




Rotação



Comprimento do curso




Área de lixamento



Abertura da lâmina



Velocidade do ventilador



Tamanho da base



Linhas



Tempo de nivelamento



Peso



Posições de torque



Diâmetro de corte



Luminosidade



Impactos por minuto



Count



Largura máxima de corte



LED



Energia de impacto



Embalagem



Profundidade máxima de corte



Capacidade de corte em madeira



Diâmetro do nylon



Nivelamento horizontal/vertical



Tamanho do disco



Tempo de carga



Lâmina revestida
de titânio



Precisão do
nivelamento



Afiação a laser



Tipo de encaixe



Faixa de nivelamento
automático



Vazão



Tipo de encaixe



Tempo de
nivelamento




Lubrificação
automática



Especificação



Ângulo de chanfro




Largura máxima
de corte



Área de trabalho



Função pêndulo



Diâmetro do sabre



Tamanho da cinta



Boina de pele



Material do punho



Capacidade



Encaixe SDS



Velocidade
de corte



Temperatura /
Volume de ar 1




Temperatura/
Volume de ar 2



Temperatura/
Volume de ar 3



Velocidade
do sopro



Comprimento
máximo



Pressão máxima

CÓDIGO WESCO	DESCRIÇÃO COMPLETA	CÓDIGO DE BARRAS	EMBALAGEM UNITÁRIA				CAIXA MÁSTER				
			Alt. (mm)	Larg. (mm)	Compr. (mm)	Peso (kg)	Alt. (mm)	Larg. (mm)	Compr. (mm)	Peso (kg)	Quant.
WS1102	KIT BATERIA DE LITIO 4.0AH E BIVOLT 18V	6925387168409	85	178	196	1,1	210	415	445	13,1	10
WS1105	KIT CARREGADOR E BATERIA LITIO 2.0AH 18V	6943475891855	78	178	196	0,94	205	415	415	9,9	10
WS2001	3.6V PARAFUSADEIRA WESCO HOME	6943475888671	45	130	216	0,59	170	235	280	3,8	6
WS2302.9	18V LIXADEIRA ROTO-ORBITAL	6943475872748	165	145	195	1,8	360	215	310	7,7	4
WS2305.9	18V SERRA TICO-TICO - 24MM	6943475872670	227	108	250	1,9	260	270	455	8	4
WS2308.9	18V SERRA TICO-TICO BRUSHLESS 26 MM	6925387196600	100	228	245	2,42	230	265	475	10,3	4
WS2342.9	18V PISTOLA DE PINTURA	6925387167754	250	120	300	1,36	280	320	500	5,95	4
WS2355.9	18V MULTIFERRAMENTA OSCILANTE	6925387195337	70	127	280	1,15	240	275	300	7,3	6
WS2390K2	18V FURADEIRA DE IMPACTO - 13MM	6943475876005	290	105	379	3,31	320	400	440	14	4
WS2392K2	CHAVE DE IMPACTO 1 2 - C/ 2 BATERIAS DE 4.0AH	6924328399032	329	127	425	5,785	360	445	530	24	4
WS2399.1	18 V FURADEIRA DE IMPACTO - 13 MM - 30NM	6943475838782	84	238	243	1,9	282	262	496	12,2	6
WS2407	18V CHAVE DE IMPACTO BRUSHLESS 1 2 - 350 NM	6925387195313	90	214	302	2,42	300	325	455	15,1	6
WS2408.9	SERRA CIRCULAR 18V, DISCO DE 165MM	6924328354109	275	200	340	4,1	580	360	420	17,5	4
WS2419K2	18V FURADEIRA DE IMPACTO BRUSHLESS 13MM	6925387196730	290	105	379	3,31	320	400	440	14	4
WS2420.9	18V PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1 4 - 230NM	6925387196594	73	221	170	1,25	175	240	360	5,6	4
WS2547	FURADEIRA DE IMPACTO 12V 25NM	6924328329664	65	207	225	1,49	225	245	440	9,3	6
WS2550K	12V PARAFUSADEIRA FURADEIRA 10MM	6924328329923	82	205	280	1,384	270	300	440	8,77	6
WS2555K	12V PARAFUSADEIRA FURADEIRA 10MM	6924328348634	82	205	280	1,45	270	305	440	9,5	6
WS2556	12V PARAFUSADEIRA FURADEIRA 10MM	6943475886578	200	62	215	1,35	230	235	405	8,8	6
WS2558K2	12V FURADEIRA DE IMPACTO - 10 MM 38NM	6943475873530	237	93	312	2,2	270	335	395	9,3	4
WS2804.9	18V CHAVE DE IMPACTO 1 2 250 NM	6925387174509	70	200	220	1,47	240	240	420	9,3	6
WS2806.9	18V MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR	6925387178644	97	219	299	2,2	320	320	460	14	6
WS2821.9	18V SERRA CIRCULAR BRUSHLESS 190MM	6925387198765	190	200	360	3,9	410	380	420	16,4	4
WS2847.9	FERRAMENTA PORTATIL	6925387168188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WS2890.9	18V ESMERILHADEIRA BRUSHLESS 125MM	6925387199472	80	163	330	1,8	270	345	350	11,5	6
WS2942.9	18V SOPRADOR A BATERIA	6943475872762	155	185	300	1,37	340	390	620	12,4	8
WS2947.9	SERRA SABRE PORTÁTIL A BATERIA 18V	6943475898991	95	160	420	2,05	190	405	440	9	4
WS2972	18V PARAFUSADEIRA FURADEIRA 10MM	6943475867942	82	235	235	1,63	265	260	360	7	4
WS2990.9	FERRAMENTA PORTATIL 18V	6943475872656	75	190	280	1,4	330	210	300	6,34	4
WS3113K	KIT MICRORETIFICA C 14 ACESSORIOS 160W	6924328316770	235	85	295	1,83	265	315	535	11,68	6
WS3113KU	KIT MICRORETIFICA C 14 ACESSORIOS 160W	6924328316787	235	85	295	1,71	265	315	535	10,9	6
WS3160K	MARTELETE PERFURADOR 20MM 620W 220V	6924328312550	255	95	378	3,22	290	400	410	13,88	4
WS3160KU	MARTELETE PERFURADOR 20MM 620W 127V	6924328312567	255	95	378	3,3	280	400	410	13,9	4
WS3162K	MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR	6925387174486	335	131	435	6,48	365	280	455	13,5	2
WS3162KU	MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR	6925387190233	335	131	435	6,48	365	280	455	13,5	2
WS3173	FURADEIRA DE IMPACTO 3 8 550W 220V	6924328310075	235	75	305	1,76	260	328	395	9,23	5
WS3173U	FURADEIRA DE IMPACTO 3 8 550W 127V	6924328310082	235	75	305	1,64	265	325	395	9,2	5
WS3176	FURADEIRA DE IMPACTO 13MM 1000W	6924328332213	80	235	335	2,61	270	355	490	16,6	6
WS3176U	FURADEIRA DE IMPACTO 13MM-1000W	6924328332220	80	235	335	2,75	270	355	490	17	6
WS3179	FURADEIRA DE IMPACTO 13MM 800W 220V	6925387195290	75	250	318	2,41	280	330	335	10,15	4
WS3179K	FURADEIRA DE IMPACTO - 13 MM - 800 W	6947372571315	287	99	367	3,2	315	385	410	13,6	4
WS3179KU	FURADEIRA DE IMPACTO - 13 MM - 800 W	6947372571346	287	99	367	3,2	315	385	410	13,6	4
WS3179U	FURADEIRA DE IMPACTO 13MM 800W 127V	6925387196082	75	250	318	2,5	280	320	340	10,5	4
WS3202K	MARTELO PERFURADOR ROMPEDOR 1.500W	6943475853198	378	147	450	7,95	405	312	467	16,75	2

CÓDIGO WESCO	DESCRIÇÃO COMPLETA	CÓDIGO DE BARRAS	EMBALAGEM UNITÁRIA				CAIXA MÁSTER				
			Alt. (mm)	Larg. (mm)	Compr. (mm)	Peso (kg)	Alt. (mm)	Larg. (mm)	Compr. (mm)	Peso (kg)	Quant.
WS3203K	MARTELO ROMPEDOR 1.100W	6943475853204	320	128	490	8,9	350	280	510	18,65	2
WS3204K	MARTELO DEMOLIDOR - 1700W	6943475853211	305	170	715	22,7	305	170	715	24	1
WS3225K	FERRAMENTA PORTATIL - 1.500W - WESCO	6925387196075	423	178	725	15,9	445	185	745	16,5	1
WS3228K	MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR	6925387193692	333	132	433	5,45	360	455	550	23,2	4
WS3228KU	MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR	6925387193722	333	132	433	3,9	360	455	550	16,1	4
WS3229K	MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR	6924328354161	282	120	443	5,1	310	463	500	21,1	4
WS3229KU	MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR	6924328354185	282	120	443	5,1	310	463	500	21,1	4
WS3231	PARAFUSADEIRA ELETRICA 10MM 300W	6924328310099	68	230	255	1,55	235	275	480	10,3	6
WS3231U	PARAFUSADEIRA ELETRICA 10MM 300W	6924328310105	250	70	240	1,46	280	260	440	9,56	6
WS3250K	MARTELO ROMPEDOR - 1.200W	6925387178651	357	148	500	8,9	385	315	520	18,5	2
WS3250KU	MARTELO ROMPEDOR 1200W	6925387178668	357	148	500	8,55	385	315	520	17,7	2
WS3454.1	MINISERRA CIRCULAR COMPACTA	6943475870706	130	170	490	3,4	290	365	510	14,6	4
WS3454U.1	MINISERRA CIRCULAR COMPACTA	6943475870713	130	170	490	3,4	290	365	510	14,6	4
WS3455U.1	SERRA CIRCULAR - 185 MM - 1.400 W - 127V	6925387125754	192	253	356	4,85	215	376	526	10,2	1
WS3457.1	SERRA CIRCULAR - 185 MM - 1.600 W - 220V	6925387124993	192	253	356	4,85	215	376	526	10,2	2
WS3772	SERRA TICO-TICO - 850W 220V	6924328313717	230	95	295	2,76	260	315	405	11,7	4
WS3772U	SERRA TICO-TICO - 850W 127V	6924328313724	230	95	295	2,76	260	315	405	11,7	4
WS3773	SERRA TICO-TICO - 550W 220V	6943475883904	235	106	302	2,25	265	320	445	9,6	4
WS3773U	SERRA TICO-TICO - 550W 127V	6943475883911	235	106	302	2,5	265	320	445	11	4
WS3777	SERRA TICO-TICO - 850 W - 220V	6943475820343	235	106	302	2,76	265	320	445	11,85	4
WS3777U	SERRA TICO-TICO ELETRICA 850W, 127V	6924328354147	233	106	290	2,82	263	310	445	12	4
WS3905	SERRA MARMORE - 110MM 1.450W	6924328385592	175	219	242	3,52	385	255	470	15	4
WS3905U	SERRA MARMORE - 110MM 1.450W	6924328385639	175	219	242	3,52	385	255	470	15	4
WS4151	LIXADEIRA DE PALMA OSCILANTE - 240W 220V	6947372519034	180	130	160	1,58	385	180	675	16,18	10
WS4151U	LIXADEIRA DE PALMA OSCILANTE - 240W 127V	6947372519041	180	130	160	1,58	385	180	675	16,18	10
WS4168	LIXADEIRA OSCILANTE ELETRICA 240W 220V	6924328316947	98	183	320	2,07	325	340	385	12,98	6
WS4168U	LIXADEIRA OSCILANTE ELETRICA 240W 127V	6924328316954	98	183	320	2,07	325	340	385	12,98	6
WS4265	LIXADEIRA ORBITAL ELETRICA 400W 125MM 220V	6924328332237	195	125	305	2,35	420	270	325	9,8	4
WS4265U	LIXADEIRA ORBITAL ELETRICA 400W 125MM 127V	6924328332244	195	125	305	2,3	420	270	325	9,8	4
WS4366	LIXADEIRA DE CINTA - 920W 220V	6943475855918	175	165	360	3,3	385	355	385	14,1	4
WS4366U	LIXADEIRA DE CINTA - 920W 127V	6943475860486	175	165	360	3,4	385	355	385	14,6	4
WS4464K	LIXADEIRA PARA PAREDE E TETO - 1050W 220V	6924328308089	245	270	705	5,5	250	275	710	6	1
WS4464KU	LIXADEIRA PARA PAREDE E TETO - 1050W 127V	6947372598718	245	270	705	5,5	250	275	710	6	1
WS4504K	POLITRIZ - 125MM 1.200W 220V	6924328310136	203	138	500	4,3	300	430	507	18	4
WS4504KU	POLITRIZ - 125MM 1.200W 127V	6924328310143	203	138	500	4,3	315	435	525	18,1	4
WS4509K	POLITRIZ - 180MM 1.400W 220V	6943475863593	130	200	510	4,04	290	420	535	17	4
WS4509KU	POLITRIZ - 180MM 1.400W 127V	6943475863609	130	200	510	4,04	290	420	535	17	4
WS4703	ESMERILHADEIRA ANGULAR	6924328337829	115	180	590	6,75	260	200	610	14,2	2
WS4703U	ESMERILHADEIRA ANGULAR	6924328342809	115	180	590	6,75	260	200	610	14,2	2
WS4721	ESMERILHADEIRA ANGULAR	6943475828547	190	150	315	6,04	210	320	635	12,88	2
WS4721U	ESMERILHADEIRA ANGULAR - 180 MM - 2.000 W	6924328354130	190	150	315	6,3	210	320	635	13,3	2
WS4722	ESMERILHADEIRA ANGULAR 1100W 220V	6925387139126	105	133	360	2,89	345	285	380	18	6
WS4722U	ESMERILHADEIRA ANGULAR 1100W 127V	6943475817657	105	133	360	2,89	35	285	380	18	6
WS4740	ESMERILHADEIRA ANGULAR - 115MM 750W 220V	6924328310051	80	118	360	2,29	275	260	385	14,31	6

CÓDIGO WESCO	DESCRIÇÃO COMPLETA	CÓDIGO DE BARRAS	EMBALAGEM UNITÁRIA				CAIXA MÁSTER				
			Alt. (mm)	Larg. (mm)	Compr. (mm)	Peso (kg)	Alt. (mm)	Larg. (mm)	Compr. (mm)	Peso (kg)	Quant.
WS4740U	ESMERILHADEIRA ANGULAR - 115MM 750W 127V	6924328310068	80	118	360	2,3	275	260	385	14,28	6
WS4750	ESMERILHADEIRA ANGULAR - 125MM 900W 220V	6943475888145	95	130	370	2,36	330	290	390	14,79	6
WS4750U	ESMERILHADEIRA ANGULAR - 125MM 900W 127V	6943475888152	95	130	370	2,36	330	290	390	14,79	6
WS4751.3	ESMERILHADEIRA ANGULAR - 115MM 720W 220V	6943475883935	110	130	340	3,2	365	285	360	20,3	6
WS4751U.3	ESMERILHADEIRA ANGULAR - 115MM 720W 127V	6943475883942	110	130	340	3,2	365	285	360	20,3	6
WS4760	ESMERILHADEIRA ANGULAR - 125MM 1.100W	6925387179597	105	133	352	2,65	345	290	375	16,5	6
WS4762	ESMERILHADEIRA ANG. - 115 MM - 800 W - 220V	6947372571377	80	118	360	2,26	275	260	385	14	6
WS4762U	ESMERILHADEIRA ANG. - 115 MM - 800 W - 127V	6947372571384	80	118	360	2,26	275	260	385	14	6
WS5047	TUPIA LAMINADORA 500W 220V	6924328316893	110	160	245	2,2	250	340	510	18,1	8
WS5047U	TUPIA LAMINADORA 500W 127V	6924328316909	110	160	245	2,19	250	340	510	18,45	8
WS5123K	MULTIFERRAMENTA OSCILANTE 220V	6924328313694	105	140	370	2,25	240	390	440	14	6
WS5123KU	MULTIFERRAMENTA OSCILANTE 127V	6924328313700	105	140	370	2,25	240	390	440	14	6
WS5343	PLAINA 220V	6947372519072	193	165	330	3,54	230	350	520	11,27	3
WS5343U	PLAINA 127V	6947372519089	193	165	330	3,54	230	350	520	11,25	3
WS5519	MISTURADOR - 160MM 1.600W 220V	6924328332251	240	335	400	6,25	510	355	420	13,5	2
WS5519U	MISTURADOR - 160MM 1.600W 127V	6924328332268	240	335	400	6,25	510	355	420	13,5	2
WS6427	SOPRADOR TERMICO 220V 60HZ 2000W	6924328316749	90	240	305	1,25	300	325	505	8,1	6
WS6427U	SOPRADOR TERMICO 127V-60HZ 2000W	6924328316756	90	240	305	1,3	300	325	505	8,5	6
WS7172	SERRA ESQUADRIA - 255MM 1.800W	6943475896485	430	430	590	12	430	430	590	14	1
WS7172U	SERRA ESQUADRIA - 255MM 1.800W	6943475896492	430	430	590	12	430	430	590	13,2	1
WS7703	SERRA DE CORTE RAPIDO - 355MM 2.300W 220V	6943475853617	465	345	620	16	465	345	620	16,8	1
WS7703U	SERRA DE CORTE RAPIDO - 355MM 2.300W 127V	6943475853648	465	345	620	16	465	345	620	16,8	1
WS7800	ESMERIL DE BANCADA 220V	6947372519096	225	200	335	7	225	200	335	7,2	1
WS7800U	ESMERIL DE BANCADA 127V	6947372519102	225	200	335	7	225	200	335	7,2	1
WS8043	SOPRADOR ELETRICO 600W 220V	6924328316923	195	215	235	1,83	415	455	490	14,64	8
WS8043U	SOPRADOR ELETRICO 600W 127V	6924328316930	195	215	235	1,68	415	455	490	14,41	8
WS8087.9	APARADOR DE GRAMA PORTÁTIL	6924328363347	165	190	895	2,3	360	400	915	10	4
WS8254.9	APARADOR DE CERCA VIVA PORTATIL	6924328363385	150	200	910	3,1	430	320	930	13,1	4
WS8304.9	MOTOSSERRA A BATERIA 18 V - 25 CM	6924328354055	265	230	460	3	265	230	460	3,85	1
WS8305.9	MINI MOTOSSERRA BRUSHLESS 18V	6924328377719	88	190	400	1,56	295	400	420	10,06	6
WS8360.9	TESOURA PODA BRUSHLESS 18V	6924328377641	60	115	332	0,94	260	270	352	8,32	8
WS8517.9	SOPRADOR DE FOLHAS 18V	6924328354116	270	240	440	2,1	270	240	440	2,3	1
WS8680	ASPIRADOR DE PO E AGUA - 20L 1.250W 220V	6924328332282	440	330	330	4,5	440	330	330	5,62	1
WS8680U	ASPIRADOR DE PO E AGUA - 20L 1.250W 127V	6943475853228	440	330	330	4,5	440	330	330	5,62	1
WS8911K	NIVEL A LASER 5 LINHAS	6943475863630	240	175	210	1,95	270	440	550	12,7	6
WS8912K	NIVEL LASER 360 - 12 LINHAS	6925387195320	180	195	260	1,45	390	280	410	6,7	4
WS8913K	NIVEL LASER 360 - 8 LINHAS	6925387187899	180	195	260	1,45	390	280	410	6,7	4
WS8915K	NIVEL LASER - 2 LINHAS	6943475875077	80	128	150	0,65	190	280	320	6	8
WS8916K	MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER 50M	6924328397144	60	95	170	0,22	210	185	495	3,8	15
WS8950	MULTIMETRO DIGITAL	6943475865986	50	115	167	0,35	280	185	250	4	10
WS8970.1	CONJUNTO DE 3 DISCOS ABRASIVOS	6925387181972	24	115	115	0,4	265	240	260	17,7	40
WS9701	MARTELO DE UNHA 27MM	6943475855161	35	140	330	0,66	200	310	390	17	24
WS9703	TRENA - 3M	6943475855185	40	80	122	0,1	305	280	290	9	72
WS9704	TRENA - 5M	6943475855192	40	80	125	0,21	325	290	290	16,53	72

CÓDIGO WESCO	DESCRIÇÃO COMPLETA	CÓDIGO DE BARRAS	EMBALAGEM UNITÁRIA				CAIXA MÁSTER				
			Alt. (mm)	Larg. (mm)	Compr. (mm)	Peso (kg)	Alt. (mm)	Larg. (mm)	Compr. (mm)	Peso (kg)	Quant.
WS9705	CHAVE DE FENDA TIPO PHILIPS 5MM	6943475855208	20	43	285	0,065	170	285	405	12,4	144
WS9706	CHAVE DE FENDA TIPO PHILIPS 6MM	6943475855215	25	43	310	0,1	200	330	425	17,3	144
WS9707	CHAVE DE FENDA TIPO PHILIPS 8MM	6943475855222	35	45	360	0,17	215	225	410	13,9	72
WS9708	CHAVE DE FENDA SIMPLES 5MM	6943475855239	20	42	275	0,07	170	285	405	12,4	144
WS9709	CHAVE DE FENDA SIMPLES 6MM	6943475855246	25	42	310	0,1	200	330	425	17,3	144
WS9710	CHAVE DE FENDA SIMPLES 8MM	6943475855253	25	25	320	0,17	215	225	410	14	72
WS9712	JOGO CHAVE FENDA E PHILIPS 4 PECAS	6943475855260	27	135	325	0,32	270	345	670	25,1	72
WS9713	JOGO CHAVE FENDA E PHILIPS 6 PECAS	6943475855277	30	170	325	0,45	300	335	710	22,9	48
WS9714	ESTILETE TRAPEZOIDAL DOBRAVEL	6943475855284	220	20	75	0,12	355	225	375	10,4	72
WS9715	ESTILETE RETRATIL COM LAMINA SECCIONADA	6943475855291	220	20	75	0,09	240	445	505	16,1	144
WS9717	ALICATE DE BICO WESCO 6 POLEGADAS	6943475855307	120	90	210	0,16	275	225	405	10,3	48
WS9718	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6	6943475855314	25	60	170	0,22	305	255	405	12,5	48
WS9719	ALICATE UNIVERSAL 8	6943475855321	29	62	200	0,35	310	275	330	14,5	36
WS9720	CHAVES AJUSTAVEIS 8	6943475855338	10	50	200	0,26	205	295	530	19	60
WS9721	CHAVES AJUSTAVEIS 10	6943475855345	15	65	250	0,44	205	350	355	17,6	36
WS9722	CHAVES AJUSTAVEIS 12	6943475855352	18	80	360	0,65	225	280	385	17	24
WS9723	DISCO DIAMANTADO TURBO 110MM	6925387181958	4	110	137	0,1	140	245	270	10,3	100
WS9754	PONTEIRO SEXTAVADO 17MM X 280	6943475883843	280	17	17	0,43	140	280	320	22,5	50
WS9755	PONTEIRO SEXTAVADO 17MM X 450	6943475883850	450	17	17	0,74	130	150	500	19,3	25
WS9756	TALHADEIRA SEXTAVADO 17MM X 280 X 22	6943475883867	280	22	17	0,45	140	280	320	23,5	50
WS9757	PONTEIRO SEXTAVADO 30MM X 410	6943475883881	410	30	30	1,63	100	200	450	16,7	10
WS9758	PONTEIRO SEXTAVADO 30MM X 600	6943475883874	610	30	30	2,33	100	200	650	24,3	10
WS9776	CONJUNTO DE LIXAS 10 PECAS	6925387181965	169	10	116	0,092	135	265	350	6	60
WS9777	KIT DE BROCAS CILINDRICAS 5 PECAS	6925387181941	60	15	135	0,12	190	300	340	13,3	100
WS9778	KIT DE LAMINAS SERRA TICO-TICO 5 PECAS	6925387181934	3	80	170	0,03	210	360	380	12,9	400
WS9805	BATERIA DE LÍTIO 2.0AH - TIPO C	6947372510741	68	82	115	0,4	170	135	435	4,54	10
WS9806	BATERIA DE LÍTIO 4.0AH - TIPO C	6925387121091	132	78	83	0,72	160	190	415	7,9	10
WS9807	BATERIA DE LÍTIO 2.0 AH 18V - LINHA POWER PACK	6947372507666	68	82	118	0,4	170	135	435	4,54	10
WS9808	BATERIA DE LÍTIO 4.0 AH 18V - LINHA POWER PACK	6924328354123	132	78	83	0,72	160	190	415	7,9	10
WS9817	CARREGADOR BIVOLT DE 4 A - 18 V	6924328354062	180	90	165	0,66	210	350	480	7,76	10
WS9919	CARREGADOR DUPLO BIVOLT 18V	6943475891824	215	80	175	0,65	245	370	425	7,2	10
WS9940	18V BATERIA DE LITIO 4.0AH	6943475891848	132	78	83	0,72	160	190	415	7,9	10
WS9955	12V BATERIA DE LITIO 2.0AH	6943475873868	95	50	55	0,21	125	120	300	2,3	10
WS9956	CARREGADOR BIVOLT 12V	6943475876685	115	65	110	0,24	145	240	350	2,76	10
WS9958	KIT DE BROCAS E BITS COM 125 PECAS	6943475853921	212	68	260	1,68	240	280	365	9,5	5
WS9969	CARREGADOR BIVOLT 18V	6943475891817	218	85	102	0,45	250	230	450	5	10
WS9970	18V BATERIA DE LITIO 2.0AH	6943475891831	68	82	115	0,4	170	135	435	4,54	10
WS9972	TRIPE PARA NIVEL LASER	6943475864460	465	100	105	0,75	230	440	485	6,7	8
WS8518.9	18V ESMERILHADEIRA BRUSHLESS 125MM	6924328354116	270	240	440	2,1	270	240	440	2,3	1
WS6428	SOPRADOR TÉRMICO - 2.000 W / 1.800 W	6925387123545	90	248	290	1,1	278	310	380	5	4
WS6428U	SOPRADOR TÉRMICO - 2.000 W / 1.800 W	6943475820046	90	248	290	1,1	278	310	380	5	4

A marca de ferramentas
elétricas que

**mais cresce
no Brasil.**



WESCO

PROFESSIONAL


Uma marca estabelecida
no Brasil há mais de 10 anos,
a Wesco se orgulha em
oferecer o melhor
custo-benefício do setor.



WESCO

PROFESSIONAL

GRUPO
POSITEC



www.wescoferramentas.com.br

 FERRAMENTAS WESCO

 @WESCO_BRASIL

 (19) 3244-5786

0800 7792 919

**Para manutenção, procure um
serviço Wesco autorizado mais próximo**

Sujeito a modificações e erros técnicos.
Pode conter imagens meramente ilustrativas de produtos e acessórios.