

C A T Á L O G O 2 0 2 6

WESCO

PROFESSIONAL



Grupo Positec.
Referência global
em ferramentas
elétricas.

Com quase 5 mil colaboradores em mais de 70 países, construímos nossa liderança por meio de pesquisa e de uma busca incessante por inovação. Oferecemos expertise global e estratégica para o crescimento dos nossos parceiros, sempre visando a proporcionar o melhor atendimento ao cliente.

WORX

WESCO

Elektrowerkzeuge®
Kress

MAIS DE 1.000 ASSISTÊNCIAS

TÉCNICAS NO BRASIL

Com a Wesco, você tem a garantia de uma ferramenta de qualidade, excelente custo-benefício (o melhor do mercado!) e serviços com baixo custo, distribuídos em mais de 1.000 assistências técnicas no Brasil.



Serviço Autorizado

Para manutenção, acesse o QR Code e procure um serviço Wesco autorizado mais próximo.




REFERÊNCIA EM INOVAÇÃO,
**CUSTO-BENEFÍCIO
 E DURABILIDADE.**

50x
 mais autonomia
 de uso

25%
 mais potência

10x
 mais vida útil em
 comparação com
 produtos com escova
 de carvão



A ÚNICA COM
**10 ANOS DE
 GARANTIA
 NO MOTOR**

10 ANOS
 DE GARANTIA
 PARA O MOTOR
 GARANTIA DE 1 ANO PARA OUTROS COMPONENTES



APONTE A CÂMERA DO SEU CELULAR
 E ADQUIRA A GARANTIA ESTENDIDA

Acesse o QR Code
 disponível na etiqueta
 da sua nova ferramenta
 Wesco, ative o período
 de garantia e pronto!
 Trabalhe tranquilo pelos
 próximos 10 anos.

Válida para o Motor Brushless. Outros componentes das ferramentas Wesco possuem 1 ano de garantia.

WESCO
INDICADOR

Linha 18 V

18 V Furadeira de Impacto Brushless - 13 mm - 140 Nm	7
18 V Furadeira de Impacto Brushless - 13 mm - 60 Nm	8
18 V Furadeira de Impacto Brushless - 13 mm - 50 Nm	8
18 V Furadeira de Impacto - 10 mm - 30 Nm	9
18 V Furadeira de Impacto - 13 mm - 50 Nm	9
18 V Parafusadeira/Furadeira - 10 mm - 30 Nm	10
18 V Parafusadeira/Furadeira - 10 mm - 18 Nm	10
18 V Chave de Impacto Brushless 1/2" - 700 Nm	12
18 V Chave de Impacto Brushless 1/2" - 350 Nm	13
18 V Chave de Impacto 1/2" - 250 Nm	13
18 V Parafusadeira de Impacto Brushless 1/4" - 230 Nm	14
Chave de Catraca 3/8"	14
18 V Martetele Perfurador SDS-Plus	15
18 V Martetele Perf. / Rompedor Brushless SDS-Plus	15
18 V Esmerilhadeira Angular Brushless - 125 mm	15
18 V Kit Furadeira de Impacto + Esmerilhadeira angular Brushless	16
18 V Serra Tico-Tico Brushless - 26 mm	18
18 V Serra Tico-Tico - 24 mm	18
18 V Serra Sabre Brushless - 29 mm	19
18 V Serra Sabre - 20 mm	19
18 V Serra Circular Brushless - 190 mm	20
18 V Serra Circular - 165 mm	20
18 V Lixadeira Roto-Orbital	21
18 V Lixadeira Roto-Orbital	21

Jardim

18 V Multiferramenta Oscilante	22
18 V Soprador a Bateria	22
18 V Pistola de Pintura	23
18 V Pistola de Pintura	23
18 V Compressor Inflador	24
18 V Refletor LED	24
18 V + 18 V Soprador de Folhas	27
18 V Soprador de Folhas	27
18 V Aparador de Grama - 30 cm	28
18 V Aparador de Cerca Viva	28
18 V Motosserra - 25 cm	29
18 V Minimotosserra Brushless - 12 cm	29
18 V Tesoura Poda Brushless	30
Aparador de Grama e Cerca Viva - 2 em 1	30
18 V Limpador de Alta Pressão - 320 PSI	31

Baterias 18 V

18 V Bateria de Lítio 2.0 Ah Tipo C	33
18 V Bateria de Lítio 2.0 Ah	33
18 V Bateria de Lítio 2.0 Ah	33
18 V Bateria de Lítio 4.0 Ah Tipo C	33
18 V Bateria de Lítio 4.0 Ah	33
18 V Bateria de Lítio 4.0 Ah	33
18 V Carregador Bivolt 4 A	34
18 V Carregador Bivolt	34
18 V Kit Bateria de 2.0 Ah + Carregador Bivolt	34
18 V Carregador Duplo Bivolt	34
18 V Kit Bateria de 4.0 Ah + Carregador Bivolt	34

Linha 12 V

12 V Parafusadeira de impacto + Furadeira de Impacto	37
12 V Furadeira de Impacto - 10 mm	38
12 V Furadeira de Impacto - 10 mm	38
12 V Parafusadeira/Furadeira - 10 mm	39
12 V Parafusadeira/Furadeira - 10 mm	39
12 V Parafusadeira de Impacto 1/4" - 100 Nm	40
12 V Furadeira de Impacto Brushless - 10 mm	40
12 V Bateria de Lítio 2.0 Ah	41
12 V Carregador Bivolt	41
3.6 V Parafusadeira Wesco Home	41
Bolsa em Nylon para Ferramentas	43
Bolsa em Nylon para Ferramentas com Base de Borracha	43
Cinto de Ferramentas Ajustável	43

Concreto

Martelo Demolidor - 1.700 W - 65J	45
Martelo Demolidor - 1.700 W	46
Martelo Rompedor - 1.500 W	46
Martelo Rompedor - 1.200 W	47
Martelo Rompedor - 1.100 W	47
Martelo Perfurador/Rompedor - 40 mm - 1.600 W	48
Martetele Perf./Rompedor - 32 mm - 1.500 W	48
Martetele Perfurador/Rompedor - 26 mm - 1.050 W	49
Martetele Perfurador/Rompedor - 28 mm - 900 W	49
Martetele Perfurador/Rompedor - 26 mm - 800 W	50
Martetele Perfurador - 20 mm - 620 W	50
Kit Furadeira de Impacto - 13 mm - 800 W	52
Furadeira de Impacto - 13 mm - 800 W	52

Furadeira de Impacto - 13 mm - 1.000 W	53
Furadeira de Impacto - 10 mm - 550 W	53
Serra Mármore - 110 mm - 1.450 W	54
Serra Mármore - 110 mm - 1.450 W	54
Misturador - 160 mm - 1.600 W	55
Lixadeira de Parede e Teto - 1.050 W	55

Madeira

Serra Circular - 190 mm - 1.600 W	57
Serra Circular - 190 mm - 1.400 W	57
Minisserra Circular Compacta - 120 mm - 750 W	57
Lixadeira Roto-Orbital - 125 mm - 400 W	58
Lixadeira Oscilante - 240 W	58
Plaina - 3 mm - 900 W	59
Lixadeira de Palma Oscilante - 240 W	59
Serra Tico-Tico	60
Serra Tico-Tico - 850 W	61
Serra Tico-Tico - 850 W	61
Serra Tico-Tico - 550 W	61
Serra Esquadria Telescópica - 255 mm - 2.100 W / 1600 W	62
Serra Esquadria - 255 mm - 1.800 W	62
Lixadeira de Cinta - 920 W	63
Tupia Laminadora - 500 W	63
Pistola de Pintura 800 W	64
Multiferramenta Oscilante - 300 W	65
Kit Microrretífica com 14 acessórios - 160 W	65
Parafusadeira para Drywall - 540 W	66
Parafusadeira Elétrica - 10 mm - 300 W	66
Soprador Térmico - 2.000 W / 1.800 W	67
Soprador Térmico - 2.000 W / 1.800 W	67

Metal

Esmerilhadeira Angular - 230 mm - 2.350 W	69
Esmerilhadeira Angular - 180 mm - 2.000 W	69
Esmerilhadeira Angular - 125 mm - 1.100 W	70
Esmerilhadeira Angular - 125 mm - 1.100 W	71
Esmerilhadeira Angular - 125 mm - 900 W	71
Esmerilhadeira Angular - 115 mm - 800 W	72
Esmerilhadeira Angular - 115 mm - 750 W	72
Esmerilhadeira Angular - 115 mm - 720 W	72
Politriz - 180 mm - 1.400 W	74
Politriz - 125 mm - 1.200 W	74
Esmeril de Bancada - 150 mm - 250 W	75
Serra de Corte Rápido - 355 mm - 2.300 W - 1.800 W	75
Soprador Elétrico - 600 W	77
Aspirador de Pó e Água - 20 l - 1.250 W	77

Laser


Medidor de Distância a Laser 50 m	79
Nível Laser 360° - 12 Linhas	79
Nível Laser 360° - 8 Linhas	80
Nível Laser - 2 Linhas	80
Nível Laser - 5 Linhas	81
Tripé para Nível Laser	81

Acessórios

Conjunto de Lixas - 10 Peças	83
Kit de Brocas Cilíndricas para Concreto - 5 Peças	83
Kit de Lâminas Serra Tico-Tico - 5 Peças	83
Trena - 5 m	84
Trena - 3 m	84
Martelo de Unha - 27 mm	84
Chaves Phillips	85
Chaves de Fenda	85
Kit Chaves Mistas	85
Alicate de Bico Meia-Cana 6"	85
Alicate de Corte Diagonal 6"	85
Alicate Universal 8"	85
Disco Diamantado Turbo ULTRAFINO Para Porcelanato	86
Disco Diamantado Turbo	86
Estilete Trapezoidal Dobrável	87
Estilete Retrátil com Lâmina Seccionada	87
Chaves Ajustáveis	87
Kit Discos Abrasivos de Desbaste - 3 peças - 115 mm	88
Kit Discos Abrasivos de Desbaste - 3 peças - 125MM	88
Kit de Brocas, ponteiro e talhadeira SDS-Plus - 5 peças	88
Multímetro Digital	89
Kit de Brocas e Bits com 125 Peças	89
Ponteiro Hex17 mm x 280 mm	89
Talhadeira Hex 17 mm x 280 mm x 22 mm	89
Ponteiro Hex17 mm x 450 mm	89
Ponteiro Hex30 mm x 410 mm	89
Ponteiro Hex30 mm x 600 mm	89

LINHA 18 V

TODO O DINAMISMO QUE A ROTINA PROFISSIONAL EXIGE



18 V Furadeira de Impacto Brushless - 13 mm - 140 Nm

WS2417K

NOVO


INFORMAÇÕES

- ▶ Mandril de metal com aperto rápido
- ▶ A tecnologia antirretrocesso reduz o risco de danos causados por mudanças repentinas de torque aos usuários
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ 2 velocidades
- ▶ Freio de motor
- ▶ Indicador LED de carga de bateria
- ▶ 20+1+1 posições de torque
- ▶ Luz LED

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 bateria de 4.0 Ah
- ▶ 1 carregador - 4A - 60 min. - bivolt
- ▶ 1 empunhadura auxiliar reforçada
- ▶ 1 clip de cinto
- ▶ Maleta plástica

BRUSHLESS MOTOR



10 ANOS
DE GARANTIA
PARA O MOTOR



18 V Furadeira de Impacto Brushless - 13 mm - 60 Nm

WS2419K2

INFORMAÇÕES

- ▶ Mandril de metal com aperto rápido
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ 2 velocidades
- ▶ Freio de motor
- ▶ Indicador LED de carga de bateria
- ▶ 22+1+1 posições de torque
- ▶ Luz LED

ACESSÓRIOS

- ▶ 2 baterias de 2.0 Ah
- ▶ 1 carregador 60 min. - bivolt
- ▶ 1 clip de cinto
- ▶ 1 ponta bit dupla (PH2/PH5.5)
- ▶ Maleta plástica



BRUSHLESS MOTOR

WS2419
1 BATERIA E 1 CARREGADOR



WS2419.9
NÃO ACOMPANHA BATERIA E CARREGADOR



16 mm 40 mm 13 mm



10ANOS
DE GARANTIA
PARA O MOTOR

18 V Furadeira de Impacto - 13 mm - 50 Nm

WS2390K2

INFORMAÇÕES

- ▶ Mandril com aperto rápido
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ 2 velocidades
- ▶ Freio de motor
- ▶ Indicador LED de carga de bateria
- ▶ 20+3 posições de torque
- ▶ Luz LED

ACESSÓRIOS


- ▶ 2 baterias de 2.0 Ah
- ▶ 1 carregador 60 min. - bivolt
- ▶ 1 clip de cinto
- ▶ Maleta plástica



WS2390
1 BATERIA E 1 CARREGADOR



13 mm 35 mm 10 mm



18 V Furadeira de Impacto Brushless - 13 mm - 50 Nm

WS2425K2

NOVO

INFORMAÇÕES

- ▶ Mandril de metal com aperto rápido
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ 2 velocidades
- ▶ Freio de motor
- ▶ Indicador LED de carga de bateria
- ▶ 20+1+1 posições de torque
- ▶ Luz LED

ACESSÓRIOS

- ▶ 2 baterias de 2.0 Ah
- ▶ 1 carregador 60 min. - bivolt
- ▶ 1 clip de cinto
- ▶ Maleta plástica



BRUSHLESS MOTOR

WS2425K
1 BATERIA E 1 CARREGADOR



MAIS POTENTE, DURÁVEL E COMPACTA

13 mm 35 mm 13 mm



10ANOS
DE GARANTIA
PARA O MOTOR

18 V Furadeira de Impacto - 10 mm - 30 Nm

WS2399.1

INFORMAÇÕES

- ▶ Mandril com aperto rápido
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ 2 velocidades
- ▶ Freio de motor
- ▶ Indicador LED de carga de bateria
- ▶ 20+1+1 posições de torque
- ▶ Luz LED

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 bateria de 2.0 Ah
- ▶ 1 carregador 60 min. - bivolt
- ▶ 1 jogo de pontas bit com 10 peças
- ▶ 1 clip de cinto



10 mm 35 mm 10 mm



18 V Parafusadeira/Furadeira - 10 mm - 30 Nm

WS2429


NOVO

INFORMAÇÕES

- ▶ Mandril com aperto rápido
- ▶ 2 velocidades
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ Indicador LED de carga de bateria
- ▶ 17+1 posições de torque
- ▶ Luz LED

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 bateria de 2.0 Ah
- ▶ 1 carregador - bivolt
- ▶ 1 clip de cinto
- ▶ 1 ponta bit dupla (Phillips/fenda)



COMPARATIVO PARAFUSADEIRAS/FURADEIRAS E FURADEIRAS DE IMPACTO

		WS2417K	WS2419K2	WS2425K2	WS2390K2	WS2399.1	WS2429	WS2972
BRUSHLESS MOTOR	Motor Brushless	✓	✓	✓	não	não	não	não
	Tipo de bateria	4.0 Ah	2.0 Ah	2.0 Ah	2.0 Ah	2.0 Ah	2.0 Ah	1.3 Ah
	Tempo de carga	60 min.	60 min.	60 min.	60 min.	60 min.	-	60 min.
	Rotação	0-550/2.100 rpm	0-450/0-2.000 rpm	0-450/0-1.900 rpm	0-400/0-1.600 rpm	0-400/0-1.600 rpm	0-400/0-1.700 rpm	0-750 rpm
	Função impacto	✓	✓	✓	✓	✓	não	não
	Torque máximo	140 Nm	60 Nm	50 Nm	50 Nm	30 Nm	30 Nm	18 Nm
	Tamanho do mandril	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	10 mm (3/8")	10 mm (3/8")	10 mm (3/8")
	Peso	2,4 kg	1,14 kg	1 kg	1,3 kg	1,2 kg	1,5 kg	1,18 kg
	Alvenaria/concreto	20 mm	16 mm	13 mm	13 mm	10 mm	-	-
	Madeira	100 mm	40 mm	35 mm	35 mm	35 mm	28 mm	20 mm
	Metal	16 mm	13 mm	13 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm

18 V Parafusadeira/Furadeira - 10 mm - 18 Nm


WS2972

INFORMAÇÕES

- ▶ Mandril com aperto rápido
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ 21+1 posições de torque
- ▶ Luz LED

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 bateria de 1.3 Ah
- ▶ 1 carregador 60 min. - bivolt
- ▶ 1 ponta bit dupla (Phillips/fenda)



BRUSHLESS MOTOR

Inovador e potente. Não precisa de manutenção!



18 V Chave de Impacto Brushless 1/2" - 700 Nm

WS2392K2

INFORMAÇÕES

- ▶ Mandril de 1/2" quadrado
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ Carcaça de engrenagem de alumínio
- ▶ 4 velocidades com deslig. automático
- ▶ 3 LEDs de iluminação
- ▶ Modo remoção de parafusos

ACESSÓRIOS

- ▶ 2 baterias de 4.0 Ah
- ▶ 1 carregador 2A - bivolt
- ▶ Clip de cinto
- ▶ 10 soquetes
- ▶ Maleta plástica

BRUSHLESS
MOTOR




2x4.0
Ah

700
Nm

10 SOQUETES

MALETA
PLÁSTICA



18 V Chave de Impacto Brushless 1/2" - 350 Nm

WS2407

INFORMAÇÕES

- ▶ Mandril de 1/2" quadrado
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ Carcaça de engrenagem de alumínio
- ▶ 3 velocidades com deslig. automático
- ▶ Luz LED

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 bateria de 4.0 Ah
- ▶ 1 carregador - bivolt
- ▶ 3 soquetes de (17 mm, 19 mm e 21 mm)
- ▶ 1 clip de cinto

BRUSHLESS
MOTOR



WS2407.1

1 BATERIA 2.0 Ah,
1 CARREGADOR E
3 SOQUETES

WS2407.9

NÃO ACOMPANHA
BATERIA E
CARREGADOR



10ANOS
DE GARANTIA
PARA O MOTOR

18 V Chave de Impacto 1/2" - 250 Nm

WS2804.9

INFORMAÇÕES

- ▶ Mandril de 1/2" quadrado
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ Carcaça de engrenagem em alumínio
- ▶ Luz LED

ACESSÓRIOS

- ▶ Não acompanha bateria e carregador
- ▶ 1 clip de cinto

BATERIA INDICADA: 2.0 Ah



18 V Parafusadeira de Impacto Brushless 1/4" - 230 Nm

WS2420.9

INFORMAÇÕES

- ▶ 3 seleções de velocidade
- ▶ Mandril de 1/4" hexagonal
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ Carcaça de engrenagem em alumínio
- ▶ Luz LED

ACESSÓRIOS

- ▶ Não acompanha bateria e carregador




BRUSHLESS MOTOR

BATERIA INDICADA TRABALHOS DE MENOR INTENSIDADE: 2.0 Ah



BATERIA INDICADA TRABALHOS SERIADOS: 4.0 Ah



10 ANOS
DE GARANTIA
PARA O MOTOR
(LIMITADO DE TEMPO PARA OUTROS COMPONENTES)

18 V Chave de Catraca 3/8"

NOVO

WS2394.9

INFORMAÇÕES

- ▶ Mandril quadrado de 3/8" (10 mm)
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ Chave seletora de giro (esquerda e direita)
- ▶ Interruptor com trava de segurança
- ▶ Design compacto para espaços restritos
- ▶ Pode ser usada como chave de catraca manual
- ▶ Luz LED

ACESSÓRIOS

- ▶ Não acompanha bateria e carregador



BATERIA INDICADA: 2.0 Ah



18 V Martelete Perfurador SDS-Plus

WS2990.9

INFORMAÇÕES


- ▶ 3 funções: perfurar com e sem impacto e parafusamento
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ Motor com parada rápida
- ▶ Luz LED

ACESSÓRIOS

- ▶ Não acompanha bateria e carregador



BATERIA INDICADA ALVENARIA: 2.0 Ah CONCRETO: 4.0 Ah



18 V Martelete Perf. / Rompedor Brushless SDS-Plus

WS2806.9

INFORMAÇÕES

- ▶ 4 funções: perfurar com e sem impacto, rompimento e giro de 360° da talhadeira
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ Freio de motor
- ▶ Luz LED

ACESSÓRIOS

- ▶ Não acompanha bateria e carregador
- ▶ 1 empunhadura auxiliar
- ▶ 1 limitador de profundidade



BRUSHLESS MOTOR

BATERIA INDICADA: 4.0 Ah



10 ANOS
DE GARANTIA
PARA O MOTOR
(LIMITADO DE TEMPO PARA OUTROS COMPONENTES)

18 V Esmerilhadeira Angular Brushless - 125 mm

NOVO

WS2890K

INFORMAÇÕES

- ▶ Sistema antitravamento
- ▶ Desligamento por sobrecarga
- ▶ Proteção de religamento
- ▶ Guarda de proteção de aperto rápido
- ▶ Design ergonômico

ACESSÓRIOS


- ▶ 1 bateria de 4.0 Ah
- ▶ 1 carregador de 2 A bivolt
- ▶ 1 empunhadura auxiliar
- ▶ 1 capa de proteção
- ▶ 1 chave de pino
- ▶ Maleta plástica



BRUSHLESS MOTOR

WS2890.9

NÃO ACOMPANHA BATERIA E CARREGADOR



10 ANOS
DE GARANTIA
PARA O MOTOR
(LIMITADO DE TEMPO PARA OUTROS COMPONENTES)

COMBO



**BRUSHLESS
MOTOR**


10 ANOS
DE GARANTIA
PARA O MOTOR
GARANTIA DE 1 ANO PARA OUTROS COMPONENTES



INFORMAÇÕES



WS2425

- ▶ Mandril de metal com aperto rápido
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ 2 velocidades
- ▶ Freio de motor
- ▶ 20+1+1 posições de torque
- ▶ Luz LED



WS2890

- ▶ Sistema antitravamento
- ▶ Desligamento por sobrecarga
- ▶ Proteção de religamento
- ▶ Guarda de proteção de aperto rápido
- ▶ Design ergonômico



ACESSÓRIOS

- ▶ 1 bateria de 4.0 Ah
- ▶ 1 bateria de 2.0 Ah
- ▶ 1 carregador de 2 A bivolt
- ▶ 10 discos abrasivos
- ▶ 20 acessórios (pontas bit, brocas e soquetes)
- ▶ 1 empunhadura auxiliar
- ▶ 1 capa de proteção
- ▶ 1 chave de pino
- ▶ 1 clip de cinto
- ▶ Maleta plástica



18 V Serra Tico-Tico Brushless - 26 mm

WS2308.9

INFORMAÇÕES

- ▶ Velocidade variável
- ▶ Ação pendular com 4 posições
- ▶ Sistema de troca rápida das lâminas
- ▶ Base ajustável para corte em ângulo sem chave
- ▶ Placa-base em alumínio
- ▶ Função sopro
- ▶ Luz LED
- ▶ Interruptor com trava de segurança

ACESSÓRIOS

- ▶ Não acompanha bateria e carregador
- ▶ 1 guia paralela
- ▶ 1 adaptador para aspiração
- ▶ 1 lâmina para madeira
- ▶ 1 cobertura plástica para base



BRUSHLESS
MOTOR

BATERIA INDICADA
PEQUENOS TRABALHOS
EM MADEIRA: 2.0 Ah




BATERIA INDICADA
TRABALHOS SÉRIADOS
OU EM METAL: 4.0 Ah



120 mm 10 mm



Madeira Metal



18 V Serra Sabre Brushless - 29 mm

WS2847.9

INFORMAÇÕES

- ▶ Caixa de engrenagens em alumínio
- ▶ Função pêndulo
- ▶ Sistema de troca rápida das lâminas
- ▶ Placa de apoio (sapata) articulável
- ▶ Ajuste rápido da placa de apoio sem ferramentas
- ▶ Botão trava de segurança

ACESSÓRIOS

- ▶ Não acompanha bateria e carregador
- ▶ 1 lâmina para madeira
- ▶ 1 lâmina para metal



BRUSHLESS
MOTOR

BATERIA INDICADA
TRABALHOS SÉRIADOS
OU EM METAL: 4.0 Ah




BATERIA INDICADA
PEQUENOS TRABALHOS EM
MADEIRA: 2.0 Ah



300 mm 12 mm



Madeira Metal



18 V Serra Tico-Tico - 24 mm

WS2305.9

INFORMAÇÕES

- ▶ Velocidade variável
- ▶ Ação pendular com 4 posições
- ▶ Sistema de troca rápida das lâminas
- ▶ Base ajustável para corte em ângulo
- ▶ Placa-base em metal
- ▶ Interruptor com trava de segurança

ACESSÓRIOS

- ▶ Não acompanha bateria e carregador
- ▶ 1 chave hexagonal
- ▶ 1 lâmina para corte de madeira




BATERIA INDICADA: 2.0 Ah



65 mm 5 mm



Madeira Metal



18 V Serra Sabre - 20 mm

WS2947.9

INFORMAÇÕES

- ▶ Sistema de troca rápida das lâminas
- ▶ Velocidade variável
- ▶ Placa de apoio (sapata) articulável
- ▶ Ajuste rápido da placa de apoio sem ferramentas
- ▶ Botão trava de segurança

ACESSÓRIOS

- ▶ Não acompanha bateria e carregador
- ▶ 1 lâmina para madeira



BATERIA INDICADA: 2.0 Ah



100 mm 10 mm



Madeira Metal



18 V Serra Circular Brushless - 190 mm

WS2821.9

BRUSHLESS
MOTOR

BATERIA INDICADA: 4.0 Ah



INFORMAÇÕES

- ▶ Partida suave
- ▶ Proteção contra superaquecimento
- ▶ Freio de motor
- ▶ Placa-base em metal
- ▶ Botão trava para fácil troca do disco
- ▶ Luz LED
- ▶ Empunhadura emborrachada

ACESSÓRIOS

- ▶ Não acompanha bateria e carregador
- ▶ 1 disco para madeira (24 dentes)
- ▶ 1 guia paralela
- ▶ 1 adaptador para aspiração
- ▶ 1 chave hexagonal



18 V Lixadeira Roto-Orbital Brushless

WS2347.9

BRUSHLESS
MOTOR

BATERIA INDICADA 2.0 Ah




NOVO

INFORMAÇÕES

- ▶ 2 funções: lixadeira e poltriz
- ▶ Velocidade variável
- ▶ Sistema de coleta de pó
- ▶ Velcro e sistema de fecho de gancho

ACESSÓRIOS

- ▶ Não acompanha bateria e carregador
- ▶ 1 bolsa para pó
- ▶ 3 lixas
- ▶ 1 adaptador para aspirador de pó



18 V Serra Circular - 165 mm

WS2408.9

BATERIA INDICADA: 4.0 Ah



INFORMAÇÕES

- ▶ Placa-base em metal
- ▶ Botão trava para fácil troca do disco
- ▶ Empunhadura emborrachada

ACESSÓRIOS

- ▶ Não acompanha bateria e carregador
- ▶ 1 disco para madeira (24 dentes)
- ▶ 1 guia paralela
- ▶ 1 adaptador para aspiração
- ▶ 1 chave hexagonal



18 V Lixadeira Roto-Orbital

WS2302.9

BATERIA INDICADA 2.0 Ah




INFORMAÇÕES

- ▶ 2 funções: lixadeira e poltriz
- ▶ Velocidade variável
- ▶ Sistema de coleta de pó
- ▶ Velcro e sistema de fecho de gancho

ACESSÓRIOS

- ▶ Não acompanha bateria e carregador
- ▶ 1 bolsa para pó
- ▶ 3 lixas
- ▶ 1 adaptador para aspirador de pó



18 V Multiferramenta Oscilante

WS2355.9

INFORMAÇÕES

- ▶ Multifunção: serrar, remover, lixar e muito mais
- ▶ Velocidade variável
- ▶ Sistema de troca rápida das lâminas
- ▶ Carcaça da engrenagem em alumínio

ACESSÓRIOS

- ▶ Não acompanha bateria e carregador
- ▶ 1 adaptador para lixa
- ▶ 3 lixas
- ▶ 1 espátula para corte 35 mm
- ▶ 1 espátula para corte 28 mm
- ▶ 1 espátula de raspagem rígida



BATERIA INDICADA: 2.0 Ah



18 V Pistola de Pintura

NOVO

INFORMAÇÕES

- ▶ Tecnologia HVLP (alto volume, baixa pressão)
- ▶ Reservatório de tinta com aperto rápido
- ▶ Válvula de cobre: maior durabilidade e fácil limpeza
- ▶ Bocal ajustável para melhor direcionamento do jato de tinta

ACESSÓRIOS

- ▶ Não acompanha bateria e carregador
- ▶ 1 copo de medição de viscosidade
- ▶ 1 agulha de limpeza
- ▶ 1 escova de limpeza
- ▶ 4 bocais - 1 x 1,5 mm
- ▶ 1 x 1,8 mm (pré-montado)
- ▶ 1 x 2,2 mm
- ▶ 1 x 2,6 mm



WS2431.9

BATERIA 2.0 Ah INDICADA PARA ÁREAS MENORES



BATERIA 4.0 Ah INDICADA PARA ÁREAS MAIORES



18 V Soprador a Bateria

WS2942.9

INFORMAÇÕES

- ▶ Leve e compacto
- ▶ Ergonômico e fácil de usar
- ▶ Local de trabalho sempre limpo

ACESSÓRIOS

- ▶ Não acompanha bateria e carregador
- ▶ 1 tubo



BATERIA INDICADA: 2.0 Ah



18 V Pistola de Pintura

WS2342.9

INFORMAÇÕES

- ▶ Tecnologia HVLP (alto volume, baixa pressão)
- ▶ Reservatório de tinta com aperto rápido
- ▶ Válvula de cobre: maior durabilidade e fácil limpeza
- ▶ Bocal ajustável para melhor direcionamento do jato de tinta

ACESSÓRIOS


- ▶ Não acompanha bateria e carregador
- ▶ 1 copo de medição de viscosidade
- ▶ 1 agulha de limpeza
- ▶ 1 bocal adicional (1,8 mm)



BATERIA 2.0 Ah INDICADA PARA ÁREAS MENORES



BATERIA 4.0 Ah INDICADA PARA ÁREAS MAIORES



18 V Compressor Inflador


WS2961.9

INFORMAÇÕES

- ▶ Display digital (LCD) de controle de pressão
- ▶ 2 ajustes de níveis de pressão: alta pressão para pneus e pequenos infláveis, alto volume de ar para infláveis de maior porte (ex: colchões de ar)
- ▶ Função desinflar para retirada do ar
- ▶ Armazenamento da mangueira incorporado ao compressor
- ▶ Exibição de 4 unidades de pressão (psi, bar, kg/cm², kPa)
- ▶ Desligamento automático quando o nível de pressão predefinido é atingido (psi/kPa/bar)
- ▶ Alça de transporte
- ▶ Compartimento de armazenamento para acessórios
- ▶ Alimentado por baterias de 18 V ou adaptador de 12 V para carro

ACESSÓRIOS

- ▶ Não acompanha bateria e carregador
- ▶ 3 bicos para inflar (bolas, cônico e válvula)
- ▶ 1 adaptador 12 V para carro com 3 metros
- ▶ 1 mangueira de baixa pressão
- ▶ 1 mangueira de alta pressão



BATERIA INDICADA 2.0 Ah



18 V Refletor LED

WS2943.9

INFORMAÇÕES

- ▶ Interruptor liga/desliga
- ▶ 3 níveis de iluminação: 1.600/1.000/600 lúmens
- ▶ Tempo de uso: 1.600 lúmens por 2 horas com uma bateria de 2.0 Ah
- ▶ Rotação de 360° para iluminação em diferentes locais
- ▶ Tripé montável e variados métodos de suspensão
- ▶ Suporte de borracha para posicionamento seguro e proteção para superfícies delicadas
- ▶ Punho principal emborrachado e gancho para pendurar

ACESSÓRIOS

- ▶ Não acompanha bateria e carregador



BATERIA INDICADA: 2.0 Ah



POWER PACK

Tecnologia
que transforma
o dia a dia.

WESCO



Trabalho
ao ar livre,
mais fácil
e prático.

JARDIM

WESCO

18 V + 18 V Soprador de Folhas

WS8518.9

BRUSHLESS
MOTOR

INFORMAÇÕES

- ▶ Linha 18 V + 18 V (necessário o uso de 2 baterias de 18 V)
- ▶ Mais potência que um soprador a gasolina de 25 cc
- ▶ 3 velocidades variáveis + função turbo (alto volume de sopro)
- ▶ Manuseio com apenas uma das mãos
- ▶ Design ergonômico da alça traseira
- ▶ Empunhadura emborrachada
- ▶ Tubo prolongador de fácil encaixe

ACESSÓRIOS

- ▶ Não acompanha bateria e carregador
- ▶ 1 tubo prolongador com encaixe rápido



BATERIA INDICADA 4.0 Ah



10 ANOS
DE GARANTIA
PARA O MOTOR
EXCETO PARA O MOTOR DE ARRANQUE

 18 V + 18 V	 3 velocidades + função turbo	 225 km/h	 900 m ³ /h	 1,9 kg
-----------------	-------------------------------------	--------------	---------------------------	------------

18 V Soprador de Folhas

WS8517.9

INFORMAÇÕES

- ▶ Alta velocidade de sopro
- ▶ 2 velocidades
- ▶ Manuseio com apenas uma das mãos
- ▶ Design ergonômico da alça traseira
- ▶ Empunhadura emborrachada
- ▶ Tubo prolongador de fácil encaixe

ACESSÓRIOS

- ▶ Não acompanha bateria e carregador
- ▶ 2 tubos prolongadores



BATERIA 4.0 Ah INDICADA
PARA ÁREAS MAIORES



BATERIA 2.0 Ah INDICADA
PARA ÁREAS MENORES



 18 V	 27.000 rpm	 120 km/h	 612m ³ /h	 1,8 kg
----------	----------------	--------------	--------------------------	------------

18 V Aparador de Grama - 30 cm

WS8087.9

INFORMAÇÕES

- ▶ Eixo telescópico de alumínio
- ▶ Empunhadura principal emborrachada
- ▶ Sistema de alimentação automática do carretel de nylon: facilita o uso
- ▶ Alça auxiliar ajustável para ergonomia de uso
- ▶ Função corte de bordas com auxílio de rodas: fácil uso e permite cortar todos os cantos do gramado
- ▶ A guarda de proteção ajuda a preservar flores e plantas, bem como estruturas no jardim

ACESSÓRIOS


- ▶ Não acompanha bateria e carregador
- ▶ 1 capa de proteção
- ▶ 1 guarda de proteção de flores
- ▶ 1 rolo de nylon com 3 m



BATERIA 4.0 Ah INDICADA PARA ÁREAS MAIORES



BATERIA 2.0 Ah INDICADA PARA ÁREAS MENORES



18 V Aparador de Cerca Viva

WS8254.9

INFORMAÇÕES

- ▶ Com comprimento de sabre de 55 cm
- ▶ Lâminas de dupla ação para reduzir a vibração
- ▶ Espaçamento de corte de 20 mm
- ▶ Empunhadura principal emborrachada
- ▶ Lâminas de corte afiadas a laser
- ▶ Empunhadura auxiliar com gatilho longo
- ▶ Protetor de ponta de lâmina e espaço para armazenamento na vertical

ACESSÓRIOS


- ▶ Não acompanha bateria e carregador
- ▶ 1 bainha de lâmina
- ▶ 1 capa de proteção das mãos



BATERIA 4.0 Ah INDICADA PARA ÁREAS MAIORES



BATERIA 2.0 Ah INDICADA PARA ÁREAS MENORES



18 V Motosserra - 25 cm

WS8304.9

INFORMAÇÕES

- ▶ Tensionamento automático da corrente para máximo desempenho de corte
- ▶ Lubrificação automática da corrente para maior durabilidade
- ▶ Freio de corrente de parada rápida e proteção automática contra retrocesso para maior segurança
- ▶ Tanque de óleo transparente para visualização clara do nível de óleo
- ▶ Design compacto e ergonômico, baixo peso e fácil de usar
- ▶ Gatilho grande para fácil e rápido acionamento

ACESSÓRIOS

- ▶ Não acompanha bateria e carregador
- ▶ 1 corrente e sabre
- ▶ 1 protetor do sabre



BATERIA INDICADA DE 4.0 Ah



18 V Minimotosserra Brushless - 12 cm

WS8254.9

18 V Minimotosserra Brushless - 12 cm

WS8305.9

INFORMAÇÕES

- ▶ Com comprimento de sabre de 55 cm
- ▶ Lâminas de dupla ação para reduzir a vibração
- ▶ Espaçamento de corte de 20 mm
- ▶ Empunhadura principal emborrachada
- ▶ Lâminas de corte afiadas a laser
- ▶ Empunhadura auxiliar com gatilho longo
- ▶ Protetor de ponta de lâmina e espaço para armazenamento na vertical

ACESSÓRIOS


- ▶ Não acompanha bateria e carregador
- ▶ 1 bainha de lâmina
- ▶ 1 capa de proteção das mãos



BATERIA 4.0 Ah INDICADA PARA ÁREAS MAIORES



BATERIA 2.0 Ah INDICADA PARA ÁREAS MENORES



INFORMAÇÕES

- ▶ Tensionamento automático da corrente para máximo desempenho de corte
- ▶ Lubrificação automática da corrente para maior durabilidade
- ▶ Freio de corrente de parada rápida e proteção automática contra retrocesso
- ▶ Tripla proteção de segurança para as mãos
- ▶ Design compacto e ergonômico, baixo peso e fácil de usar
- ▶ Gatilho ergonômico de fácil acionamento

ACESSÓRIOS

- ▶ Não acompanha bateria e carregador
- ▶ 1 sabre de 12 cm
- ▶ 1 corrente



BATERIA 4.0 Ah INDICADA PARA ÁREAS MAIORES



BATERIA 2.0 Ah INDICADA PARA ÁREAS MENORES



BRUSHLESS MOTOR

10 ANOS DE GARANTIA PARA O MOTOR
GARANTIA DE 1 ANO PARA OUTROS COMPONENTES

18 V Tesoura Poda Brushless

WS8360.9

INFORMAÇÕES

- ▶ Lâmina revestida de titânio para melhor desempenho, diminui o atrito e proporciona cortes suaves
- ▶ Também protege contra corrosão por ferrugem
- ▶ Abertura de corte de 2,54 cm
- ▶ Duas posições de abertura da lâmina
- ▶ Interruptor de bloqueio duplo, maior segurança durante o uso
- ▶ Partida suave
- ▶ Design compacto e ergonômico, baixo peso e fácil de usar

ACESSÓRIOS

- ▶ Não acompanha bateria e carregador



BRUSHLESS
MOTOR

10 ANOS
DE GARANTIA
PARA O MOTOR



BATERIA 4.0 Ah INDICADA
PARA ÁREAS MAIORES



BATERIA 2.0 Ah INDICADA
PARA ÁREAS MENORES



18 V Limpador de Alta Pressão - 320 PSI

WS8801.9

INFORMAÇÕES

- ▶ Sem fio, leve e compacto, e fácil de transportar
- ▶ Utilização de água de qualquer fonte, não somente de torneiras
- ▶ 2 funções: limpeza em geral e regador
- ▶ Bocal de água portátil para limpeza fácil e rápida
- ▶ Múltiplas variações de pulverização desde 0°, 15°, 25°, 40° e função regador
- ▶ Proteção acrílica da bateria contra a água

ACESSÓRIOS

- ▶ Não acompanha bateria e carregador
- ▶ 1 bico 5 em 1
- ▶ 1 mangueira de 6 m
- ▶ Haste extensora
- ▶ Bolsa de transporte



BATERIA 4.0 Ah INDICADA
PARA ÁREAS MAIORES



BATERIA 2.0 Ah INDICADA
PARA ÁREAS MENORES



18 V Aparador de Grama e Cerca Viva - 2 em 1

WS8822.9


NOVO

INFORMAÇÕES

- ▶ Sabre para arbustos de 20 cm
- ▶ Espaçamento de corte de 20 mm
- ▶ Lâmina de corta para grama de 10 cm
- ▶ Lâminas de alta qualidade de afiação
- ▶ Troca rápida de lâminas sem ferramentas

ACESSÓRIOS

- ▶ Não acompanha bateria e carregador
- ▶ 1 lâmina para arbustos (encaixe rápido)
- ▶ 1 lâmina para grama (encaixe rápido)
- ▶ 2 bainhas para lâminas



BATERIA 4.0 Ah INDICADA
PARA ÁREAS MAIORES



BATERIA 2.0 Ah INDICADA
PARA ÁREAS MENORES



Baterias 18 V

1 For All



Autonomia e inovação, juntas.

Confira nossos modelos exclusivos com entrada

Tipo-C

18 V Bateria de Lítio
2.0 Ah - Tipo C **WS9805**

NOVA GERAÇÃO



Tipo C



INFORMAÇÕES

- ▶ Chip inteligente na bateria para proteção e durabilidade
- ▶ Possui entrada tipo C para uso como carregador externo
- ▶ Sistema de dissipador de calor aprimorado (carcaça das células)
- ▶ Descarga inteligente para rápido carregamento
- ▶ Indicador LED de carga da bateria com 5 níveis
- ▶ Compatível com toda a linha 18 V

18 V Bateria de Lítio
4.0 Ah - Tipo C **WS9806**

NOVA GERAÇÃO



Tipo C



INFORMAÇÕES

- ▶ Chip inteligente na bateria para proteção e durabilidade
- ▶ Possui entrada tipo C para uso como carregador externo
- ▶ Sistema de dissipador de calor aprimorado (carcaça das células)
- ▶ Descarga inteligente para rápido carregamento
- ▶ Indicador LED de carga da bateria com 5 níveis
- ▶ Compatível com toda a linha 18 V

18 V Bateria de Lítio
2.0 Ah **WS9807**

NOVA GERAÇÃO



INFORMAÇÕES

- ▶ Chip inteligente na bateria para proteção e durabilidade
- ▶ Sistema de dissipador de calor aprimorado (carcaça das células)
- ▶ Descarga inteligente para rápido carregamento
- ▶ Indicador LED de carga da bateria com 5 níveis
- ▶ Compatível com toda a linha 18 V

18 V Bateria de Lítio
4.0 Ah **WS9808**

NOVA GERAÇÃO



INFORMAÇÕES

- ▶ Chip inteligente na bateria para proteção e durabilidade
- ▶ Sistema de dissipador de calor aprimorado (carcaça das células)
- ▶ Descarga inteligente para rápido carregamento
- ▶ Indicador LED de carga da bateria com 5 níveis
- ▶ Compatível com toda a linha 18 V

18 v Bateria de Lítio 2.0 Ah **WS9970**



INFORMAÇÕES

- ▶ Chip na bateria para proteção
- ▶ Sistema de dissipador de calor
- ▶ Indicador LED de carga da bateria
- ▶ Compatível com toda a linha 18 V

18 v Bateria de Lítio 4.0 Ah **WS9940**



INFORMAÇÕES

- ▶ Chip na bateria para proteção
- ▶ Sistema de dissipador de calor
- ▶ Indicador LED de carga da bateria
- ▶ Compatível com toda a linha 18 V

18 V - Carregador
Bivolt 4 A

WS9817

NOVO



INFORMAÇÕES

- ▶ Carregador rápido de baterias
- ▶ Capacidade de carga de 4 A
- ▶ Indicador de LED de carregamento e temperatura
- ▶ Gerenciamento inteligente de carga da bateria

INDICADO PARA CARREGAMENTO DE BATERIAS DE 2.0 Ah E 4.0 Ah
TEMPO DE CARGA BATERIA DE 2.0 Ah - 30 MINUTOS
TEMPO DE CARGA BATERIA DE 4.0 Ah - 60 MINUTOS



18 V Carregador Bivolt

WS9969

INDICADO PARA CARREGAMENTO DE BATERIAS DE 2.0 Ah



INFORMAÇÕES

- ▶ Capacidade de carga de 2 A
- ▶ Indicador de LED de carregamento
- ▶ Indicado para carregamento de baterias de 2.0 Ah
- ▶ Tempo de carga bateria de 2.0 Ah - 60 minutos
- ▶ Tempo de carga bateria de 4.0 Ah - 120 minutos

18 V Carregador Duplo Bivolt

WS9919



INFORMAÇÕES

- ▶ Capacidade de carga de 2 A
- ▶ 2 slots (portas) para carregamento
- ▶ Indicador de LED de carregamento
- ▶ Tempo de carga bateria de 2x 2.0 Ah - 60 minutos
- ▶ Tempo de carga bateria de 2x 4.0 Ah - 120 minutos

18 V Kit Bateria de 2.0 Ah
+ Carregador Bivolt

WS1105

INFORMAÇÕES

- ▶ Carregador: 2 A
- ▶ Bateria de 2.0 Ah



18 V Kit Bateria de 4.0 Ah
+ Carregador Bivolt

WS1102

INFORMAÇÕES

- ▶ Carregador: 2 A
- ▶ Bateria de 4.0 Ah



SE TEM O MELHOR CUSTO- BENEFÍCIO DO SETOR, É WESCO.

Qualidade e custo-benefício para o seu cliente.
Com +1.000 autorizadas no Brasil.

WESCO

Soluções
práticas para
a sua rotina.

LINHA 12 V

WESCO

12 V Parafusadeira de Impacto + Furadeira de Impacto


WS1007K

NOVO

WS2504.A

INFORMAÇÕES

- ▶ Torque de 100 Nm
- ▶ Mandril de 1/4" hexagonal
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ Carcaça de engrenagem em alumínio
- ▶ Luz LED



WS2579.A


INFORMAÇÕES

- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ 2 velocidades
- ▶ 18+1+1 posições de torque
- ▶ Indicador LED de carga da bateria
- ▶ Luz LED



ACESSÓRIOS

- ▶ 2 baterias de 2.0 Ah
- ▶ 1 carregador 60 min. - bivolt
- ▶ 2 clips de cinto
- ▶ maleta plástica



COMBO

12 V Furadeira de Impacto - 10 mm


NOVO

INFORMAÇÕES

- ▶ 3 funções: perfurar com e sem impacto e parafusamento
- ▶ Mandril com aperto rápido
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ 2 velocidades
- ▶ 18+1+1 posições de torque
- ▶ Indicador LED de carga da bateria
- ▶ Luz LED

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 bateria de 2.0 Ah
- ▶ 1 carregador 60 min. - bivolt
- ▶ 1 clip de cinto



12 V Furadeira de Impacto - 10 mm

INFORMAÇÕES

- ▶ 3 funções: perfurar com e sem impacto e parafusamento
- ▶ Mandril com aperto rápido
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ 21+1+1 posições de torque
- ▶ Luz LED

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 bateria de 1.5 Ah
- ▶ 1 carregador 60 min. - bivolt



WS2579

12 V Parafusadeira/Furadeira - 10 mm

INFORMAÇÕES

- ▶ Mandril com aperto rápido
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ Indicador LED de carga da bateria
- ▶ Luz LED

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 bateria de 1.3 Ah
- ▶ 1 carregador 60 min. - bivolt



12 V Parafusadeira/Furadeira - 10 mm

INFORMAÇÕES

- ▶ Mandril com aperto rápido
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ Indicador LED de carga da bateria
- ▶ Luz LED

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 bateria de 1.3 Ah
- ▶ 1 carregador 60 min. - bivolt
- ▶ 2 soquetes
- ▶ 1 broca HSS
- ▶ 1 adaptador para soquetes
- ▶ 1 adaptador magnético
- ▶ 10 pontas para parafusar (fenda, Phillips e Torx)



12 V Parafusadeira/Furadeira - 10 mm

INFORMAÇÕES

- ▶ Mandril com aperto rápido
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ Indicador LED de carga da bateria
- ▶ Luz LED

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 bateria de 1.3 Ah
- ▶ 1 carregador 60 min. - bivolt
- ▶ Brocas
- ▶ 1 adaptador magnético
- ▶ 10 pontas para parafusar fenda, Phillips e Torx



WS2556

WS2555K

WS2550K

12 V Parafusadeira de Impacto 1/4" - 100 Nm

WS2504K2


NOVO

INFORMAÇÕES

- ▶ Torque de 100 Nm
- ▶ Mandril de 1/4" hexagonal
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ Carcaça de engrenagem em alumínio
- ▶ Luz LED

ACESSÓRIOS

- ▶ 2 baterias de 2.0 Ah
- ▶ 1 carregador 60 min. - bivolt
- ▶ 1 clip de cinto
- ▶ 1 ponta bit Phillips
- ▶ 1 ponta bit fenda
- ▶ Maleta plástica



12 V Furadeira de Impacto Brushless - 10 mm


WS2558K2

INFORMAÇÕES

- ▶ 3 funções: perfurar com e sem impacto e parafusamento
- ▶ Mandril com aperto rápido
- ▶ 18+1 posições de torque
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ 2 velocidades
- ▶ Tamanho supercompacto (172 mm contra as de carvão, com 205 mm)
- ▶ Indicador LED de carga da bateria
- ▶ Luz LED

ACESSÓRIOS

- ▶ 2 baterias de 2.0 Ah
- ▶ 1 carregador 60 min. - bivolt
- ▶ maleta plástica



BRUSHLESS MOTOR

10 ANOS GARANTIA PARA O MOTOR

WS2558

1 BATERIA E 1 CARREGADOR



12 V Bateria de Lítio 2.0 Ah

WS9955

INFORMAÇÕES

- ▶ Voltagem: 12 V
- ▶ Capacidade: 2.0 Ah



12 V Carregador Bivolt

WS9956

INFORMAÇÕES

- ▶ Voltagem: 12 V
- ▶ Capacidade: 1,7 A



3.6 V Parafusadeira Wesco Home

WS2001

Com bateria embutida de lítio que proporciona maior vida útil e melhor desempenho.

INFORMAÇÕES

- ▶ Mandril sextavado para fácil troca de acessórios
- ▶ Design ergonômico
- ▶ Indicador de torque e de carga da bateria, bem como alerta de recarga
- ▶ LED duplo para iluminação
- ▶ Botão de rotação para sentido de giro, aparafusar ou desparafusar
- ▶ Botão seletor de torque máximo ou mínimo

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 suporte magnético (60 mm)
- ▶ 1 ponta bit de impacto PH2
- ▶ 1 cabo USB (tipo C)
- ▶ 25 pontas bit identificadas por cor



**COMPARATIVO DE PARAFUSADEIRAS/
FURADEIRAS E FURADEIRAS DE IMPACTO**

		WS2558K2	WS2579	WS2547	WS2556	WS2555K	WS2550K
Motor Brushless		✓	não	não	não	não	não
Tipo de bateria		2.0 Ah	2.0 Ah	1.5 Ah	1.3 Ah	1.3 Ah	1.3 Ah
Tempo de carga		60 min.	60 min.	60 min.	60 min.	60 min.	60 min.
Rotação		0-450/ 0-1.600 rpm	0-450/ 0-1.700 rpm	0-350/ 0-1.350 rpm	0-700 rpm	850 rpm	750 rpm
Função impacto		sim	sim	sim	não	não	não
Torque máximo		38 Nm	30 Nm	25 Nm	12 Nm	12 Nm	12 Nm
Tamanho do mandril		10 mm (3/8")	10 mm (3/8")	10 mm (3/8")	10 mm (3/8")	10 mm (3/8")	10 mm (3/8")
Peso		0,926 kg	0,95 kg	1,07 kg	0,95 kg	1 kg	1 kg
Alvenaria/ concreto		10 mm	8 mm	8 mm	-	-	-
Madeira		25 mm	25 mm	25 mm	20 mm	15 mm	15 mm
Metal		10 mm	8 mm	8 mm	6 mm	6 mm	6 mm



Bolsa em Nylon para Ferramentas

WS9780

NOVO

ACESSÓRIOS

- ▶ Material em nylon resistente para maior durabilidade
- ▶ Anel suspenso de liga com recursos antiferrugem e duráveis
- ▶ Alça superior e alça de ombro ajustável para transporte confortável
- ▶ A base é reforçada e emborrachada, garantindo maior segurança e durabilidade
- ▶ Amplo espaço interno, com 3 bolsos e 3 compartimentos externos com fecho por velcro
- ▶ Dimensões - 50 cm x 28 cm x 25 cm



Bolsa em Nylon para Ferramentas com Base de Borracha

WS9781

NOVO

ACESSÓRIOS

- ▶ Material em nylon resistente para maior durabilidade
- ▶ Anel suspenso de liga com recursos antiferrugem e duráveis
- ▶ Alça superior e alça de ombro ajustável para transporte confortável
- ▶ A base de borracha protege eficazmente contra impactos e umidade, garantindo estabilidade quando colocada no chão.
- ▶ Amplo espaço interno com 16 compartimentos
- ▶ Suporta até 15 kg de material sem danificar a bolsa



Cinto de Ferramentas Ajustável

WS9782

NOVO

ACESSÓRIOS

- ▶ Material em nylon resistente para maior durabilidade
- ▶ Anel suspenso de liga com recursos antiferrugem e duráveis
- ▶ Alça superior e alça de ombro ajustável para transporte confortável
- ▶ Gancho lateral em aço para martelo de unha
- ▶ Costuras reforçadas para maior durabilidade





Performance
de verdade
tem nome.

WESCO

Martelo Demolidor - 1.700 W - 65 J

WS3234K-220 V

NOVO

INFORMAÇÕES

- ▶ Triplo sistema antivibração
- ▶ Partida suave
- ▶ Caixa de engrenagens de magnésio
- ▶ Sistema de encaixe hexagonal de 30 mm
- ▶ Escovas de carvão autodesligantes
- ▶ Gatilho longo de fácil acionamento

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 empunhadura auxiliar
- ▶ 1 ponteiro (410 mm)
- ▶ 1 talhadeira (30 x 410 mm)
- ▶ 1 chave
- ▶ Maleta plástica



Martelo Demolidor - 1.700 W

WS3204K-220 V

INFORMAÇÕES

- ▶ Sistema de encaixe hexagonal de 30 mm
- ▶ Empunhadura com vibração reduzida
- ▶ Interruptor com trava de segurança

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 empunhadura auxiliar
- ▶ 1 ponteiro (410 mm)
- ▶ 1 talhadeira (30 x 410 mm)
- ▶ 1 chave
- ▶ 1 maleta de metal



Martelo Rompedor - 1.200 W


WS3250K-220 V
WS3250K/KU-127 V

INFORMAÇÕES

- ▶ Carcaça de engrenagem em alumínio
- ▶ Sistema de encaixe SDS-Max
- ▶ Sistema antivibração
- ▶ Gatilho maior para fácil controle
- ▶ Botão trava para trabalhos de rompimento

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 empunhadura auxiliar
- ▶ 1 chave
- ▶ Maleta plástica



Martelo Rompedor - 1.500 W

WS3225K-220 V

INFORMAÇÕES

- ▶ Sistema de encaixe SDS-Max
- ▶ Sistema antivibração
- ▶ Gatilho maior para fácil controle
- ▶ LED de serviço - notifica o usuário 8 horas antes para troca das escovas de carvão

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 empunhadura auxiliar
- ▶ 1 ponteiro
- ▶ 1 talhadeira
- ▶ 1 tubo de graxa
- ▶ Maleta plástica



Martelo Rompedor - 1.100 W

WS3203K-220V

INFORMAÇÕES

- ▶ Carcaça de engrenagem em alumínio
- ▶ Sistema de encaixe hexagonal de 17 mm
- ▶ Botão trava para trabalhos de rompimento

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 empunhadura auxiliar
- ▶ 1 ponteiro
- ▶ 1 tubo de graxa
- ▶ 1 chave
- ▶ 1 maleta plástica



Martelo Perfurador/Rompedor - 40 mm - 1.600 W

WS3226K-220 V
WS3226KU-127 V

NOVO

INFORMAÇÕES

- ▶ 2 funções: perfurar com impacto e rompimento
- ▶ Controle eletrônico de velocidade
- ▶ Caixa de engrenagens em alumínio
- ▶ Indicadores LED de energia
- ▶ Sistema de encaixe SDS-Max

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 empunhadura auxiliar
- ▶ 1 broca Ø18x320 mm
- ▶ 1 talhadeira (30 x 410 mm)
- ▶ Maleta plástica



40 mm



Concreto



Martete Perfurador/Rompedor - 26 mm - 1.050 W

WS3162K-220 V
WS3162KU-127 V

INFORMAÇÕES

- ▶ 3 funções: perfurar com e sem impacto e rompimento
- ▶ Proteção contra superaquecimento
- ▶ Carcaça de engrenagem em alumínio

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 empunhadura auxiliar
- ▶ 1 limitador de profundidade
- ▶ 1 capa protetora para pó
- ▶ 1 chave
- ▶ Maleta plástica



26 mm 40 mm 13 mm



Concreto Madeira Metal



*Para uso em madeira e metal, é necessário mandril adaptador, vendido separadamente.

Martete Perf./Rompedor - 32 mm - 1.500 W

WS3230K.1-220 V
WS3230KU-127 V

NOVO

INFORMAÇÕES

- ▶ 3 funções: perfurar com e sem impacto e rompimento
- ▶ Proteção contra superaquecimento
- ▶ Carcaça de engrenagem em alumínio
- ▶ Sistema antivibração
- ▶ Indicador LED de energia

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 empunhadura auxiliar
- ▶ 1 limitador de profundidade
- ▶ 3 brocas de Ø 6/8/10x150 mm
- ▶ 1 ponteiro de 250 mm
- ▶ 1 talhadeira de 20x250 mm
- ▶ 1 maleta plástica
- ▶ 1 tubo de graxa
- ▶ 1 capa contra pó
- ▶ 1 chave de pino



32 mm 40 mm 13 mm



Concreto Madeira* Metal*



*Para uso em madeira e metal, é necessário mandril adaptador, vendido separadamente.

Martete Perfurador/Rompedor - 28 mm - 900 W

WS3228K-220 V
WS3228KU-127 V

INFORMAÇÕES

- ▶ 4 funções: perfurar com e sem impacto, rompimento e giro de 360° da talhadeira
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ Proteção contra superaquecimento
- ▶ Cabo com esfera de articulação para maior durabilidade
- ▶ Botão trava para trabalhos de rompimento

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 empunhadura auxiliar
- ▶ 1 limitador de profundidade
- ▶ 3 brocas de 6/8/10x150 mm
- ▶ 1 ponteiro de 250 mm
- ▶ 1 talhadeira de 14x250 mm
- ▶ Maleta plástica



28 mm 30 mm 13 mm



Concreto Madeira Metal*



*Para uso em madeira e metal, é necessário mandril adaptador, vendido separadamente.

Martelete Perfurador/Rompedor - 26 mm - 800 W

WS3229K-220V
WS3229KU-127V

INFORMAÇÕES

- ▶ 4 funções: perfurar com e sem impacto, rompimento e giro de 360° da talhadeira
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ Proteção contra superaquecimento
- ▶ Cabo com esfera de articulação para maior durabilidade
- ▶ Botão trava para trabalhos de rompimento

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 empunhadura auxiliar
- ▶ 1 limitador de profundidade
- ▶ 1 broca SDS-Plus 8 x 120 mm
- ▶ Maleta plástica



*Para uso em madeira e metal, é necessário mandril adaptador, vendido separadamente.

COMPARATIVO MARTELOS E MARTELETES

		WS3234K	WS3204K	WS3225K	WS3250K	WS3203K	WS3226K	WS3230.1K	WS3162K	WS3228K	WS3229K	WS3160K
⚡	Potência	1.700 W	1.700 W	1.500 W	1.200 W	1.100 W	1.600 W	1.500 W	1.050 W	900 W	800 W	620 W
🔄	Rotação	-	-	-	-	-	0-560 rpm	850 rpm	1.200 rpm	0-1.100 rpm	0-1.250 rpm	0-1.000 rpm
🔨	Força de impacto	65 J	50 J	25 J	15 J	10 J	10 J	5,5 J	4,5 J	3,2 J	3 J	1,5 J
🔩	Encaixe	Hexagonal de 30 mm	Hexagonal de 30 mm	SDS-Max	SDS-Max	Hexagonal de 17 mm	SDS-Max	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
⚖️	Peso	16 kg	16 kg	10,5 kg	5,9 kg	6,2 kg	5,7 kg	5,7 kg	2,2 kg	3,2 kg	3 kg	2,3 kg
🏠	Concreto	-	-	-	-	-	40 mm	32 mm	26 mm	28 mm	26 mm	20 mm
🌳	Madeira	-	-	-	-	-	-	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	30 mm
⚖️	Metal	-	-	-	-	-	-	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
🏗️	Demolidor	sim	sim	sim	sim	sim	não	não	não	não	não	não

Martelete Perfurador - 20 mm - 620 W


WS3160K-220 V
WS3160KU-127 V

INFORMAÇÕES

- ▶ 2 funções: perfurar com e sem impacto
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ Botão trava para trabalhos contínuos

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 empunhadura auxiliar
- ▶ 1 limitador de profundidade
- ▶ 1 bolsa de nylon



*Para uso em madeira e metal, é necessário mandril adaptador, vendido separadamente.



Kit Furadeira de Impacto - 13 mm - 800 W

WS3179K - 220 V
WS3179KU-127 V



NOVO

INFORMAÇÕES

- ▶ Mandril de 13 mm de aperto com chave
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ Cabo com esfera de articulação para maior durabilidade
- ▶ Botão trava para trabalhos contínuos

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 jogo de brocas cilíndricas (5 peças)
- ▶ 1 jogo de pontas bit para aparafusar (10 peças)
- ▶ Maleta plástica
- ▶ 1 limitador de profundidade
- ▶ 1 chave de mandril



Kit completo, acompanha maleta plástica, 5 brocas cilíndricas e 10 pontas bits

Furadeira de Impacto - 13 mm - 1.000 W

WS3176-220 V
WS3176U-127 V

INFORMAÇÕES

- ▶ Mandril de 13 mm de aperto com chave
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ Carcaça de engrenagem em alumínio
- ▶ Empunhadura auxiliar com compartimento para brocas
- ▶ Botão trava para trabalhos contínuos

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 empunhadura auxiliar
- ▶ 1 limitador de profundidade de metal
- ▶ 1 chave de mandril



Furadeira de Impacto - 13 mm - 800 W

WS3179-220 V
WS3179U-127 V

INFORMAÇÕES

- ▶ Mandril de 13 mm de aperto com chave
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ Cabo com esfera de articulação para maior durabilidade
- ▶ Botão trava para trabalhos contínuos

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 limitador de profundidade
- ▶ 1 chave de mandril



Furadeira de Impacto - 10 mm - 550 W

WS3173-220 V
WS3173U-127 V

INFORMAÇÕES

- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ Botão trava para trabalhos contínuos

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 chave de mandril



Serra Mármore - 110 mm - 1.450 W


WS3905.1-220 V
WS3905U.1-127 V

INFORMAÇÕES

- ▶ Ajuste de profundidade de corte
- ▶ Escova de carvão externa
- ▶ 0-45° ajuste de ângulo
- ▶ Interruptor com trava de segurança

ACESSÓRIOS

- ▶ 2 discos diamantados (WS9723)
- ▶ 1 kit de refrigeração
- ▶ 1 chave
- ▶ 1 chave soquete
- ▶ 1 conector de mangueira
- ▶ 1 parafuso
- ▶ 1 bico plástico



Serra Mármore - 110 mm - 1.450 W


WS3905-220 V
WS3905U-127 V

INFORMAÇÕES

- ▶ Ajuste de profundidade de corte
- ▶ Escova de carvão externa
- ▶ 0-45° ajuste de ângulo
- ▶ Interruptor com trava de segurança

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 kit de refrigeração
- ▶ 1 chave
- ▶ 1 chave soquete
- ▶ 1 conector de mangueira
- ▶ 1 parafuso
- ▶ 1 bico plástico



Misturador - 160 mm - 1.600 W

WS5519-220 V
WS5519U-127 V

INFORMAÇÕES

- ▶ Velocidade variável
- ▶ Carcaça de engrenagem em aço
- ▶ Volume de mistura: 140-160 l
- ▶ Interruptor com trava de segurança

ACESSÓRIOS

- ▶ 2 chaves
- ▶ 1 pá de mistura com diâmetro de 160 mm



Lixadeira de Parede e Teto - 1.050 W

WS4464-220 V
WS4464U-127 V

- ▶ Borda do chassi removível desenvolvida especialmente para lixar as quinas
- ▶ Uma das mais potentes da categoria com 1.050 W

INFORMAÇÕES

- ▶ 6 velocidades variáveis
- ▶ Sistema de fixação de lixa tipo Hook and Loop
- ▶ Borda removível para chegar mais próximo dos cantos
- ▶ Esferas metálicas para deslizar e facilitar o trabalho
- ▶ Borda com LED para facilitar o trabalho em áreas escuras
- ▶ Eixo telescópico para melhor profundidade de trabalho
- ▶ Interruptor com trava de segurança

ACESSÓRIOS

- ▶ 12 lixas
- ▶ 1 tubo flexível para aspiração - 2 m
- ▶ 1 coletor de pó
- ▶ 1 adaptador
- ▶ 1 chave hexagonal



MADERA

Impulsione os resultados com a ferramenta certa.

WESCO

Serra Circular - 190 mm - 1.600 W

WS3457.1 - 220 V

NOVO

INFORMAÇÕES

- ▶ Placa-base em alumínio
- ▶ Diâmetro do disco: 190 mm
- ▶ Botão trava para fácil troca do disco
- ▶ Empunhadura ergonômica
- ▶ Saída para pó

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 guia paralela
- ▶ 1 disco serra circular para madeira com 24 dentes
- ▶ 1 adaptador para aspirador
- ▶ 1 chave hexagonal



Serra Circular - 190 mm - 1.400 W

WS3455U.1 - 127 V

NOVO

INFORMAÇÕES

- ▶ Placa-base em alumínio
- ▶ Diâmetro do disco: 190 mm
- ▶ Botão trava para fácil troca do disco
- ▶ Empunhadura ergonômica
- ▶ Saída para pó

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 guia paralela
- ▶ 1 disco serra circular para madeira com 24 dentes
- ▶ 1 adaptador para aspirador
- ▶ 1 chave hexagonal



Minisserra Circular Compacta - 120 mm - 750 W


WS3454.1-220 V
WS3454U.1-127 V

INFORMAÇÕES

- ▶ Carcaça das engrenagens em alumínio
- ▶ Interruptor longo com trava de segurança
- ▶ Ajuste de profundidade e ângulo
- ▶ Saída lateral para extração do pó
- ▶ Escala lateral de ajuste de profundidade
- ▶ Versátil, pode ser usada em mármore e concreto, apenas trocando para um disco específico

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 disco de serra 120 mm 24 TC
- ▶ 1 guia paralela
- ▶ 1 chave hexagonal
- ▶ 1 adaptador para aspirador de pó



Lixadeira Roto-Orbital - 125 mm - 400 W


WS4265-220 V
WS4265U-127 V

INFORMAÇÕES

- ▶ Velocidade variável
- ▶ Fixação de acessórios com sistema tipo velcro
- ▶ Empunhadura auxiliar com ajuste rápido
- ▶ Saída para pó

ACESSÓRIOS

- ▶ 3 lixas grão 60/80/100
- ▶ Sistema tipo velcro
- ▶ 1 coletor para pó



Lixadeira de Palma Oscilante - 240 W


WS4151-220 V
WS4151U-127 V

INFORMAÇÕES

- ▶ Interruptor blindado contra pó
- ▶ Velocidade variável
- ▶ Sistema de fixação da lixa por presilha
- ▶ Sistema para aspiração de pó
- ▶ Base de alumínio

ACESSÓRIOS

- ▶ 3 lixas grão 60/80/120
- ▶ 1 perfurador para lixa
- ▶ 1 coletor para pó



Lixadeira Oscilante - 240 W


WS4168-220 V
WS4168U-127 V

INFORMAÇÕES

- ▶ Velocidade variável
- ▶ Sistema de fixação da lixa por presilha
- ▶ Sistema para aspiração de pó
- ▶ Base de alumínio

ACESSÓRIOS

- ▶ 3 lixas grão 80/100/120
- ▶ 1 perfurador para lixa
- ▶ 1 adaptador para aspirador de pó
- ▶ 1 coletor de plástico para pó



Plaina - 3 mm - 900 W

WS5343-220 V
WS5343U-127 V


A mais potente da categoria

INFORMAÇÕES

- ▶ Ajuste de profundidade de corte fino
- ▶ Controle frontal de profundidade de corte
- ▶ Saída de pó para a direita ou para a esquerda
- ▶ Interruptor com trava de segurança
- ▶ Base de alumínio

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 chave
- ▶ 1 coletor para pó
- ▶ 1 guia para cortes paralelos
- ▶ 1 guia para rebaixo
- ▶ 2 facas de metal duro (instaladas na plaina)



SERRA TICO-TICO

WS3777



Serra Tico-Tico - 850 W



WS3777-220 V
WS3777U-127 V

INFORMAÇÕES

- ▶ Controle eletrônico de velocidade
- ▶ Ação pendular com 4 posições
- ▶ Sistema de troca rápida das lâminas
- ▶ Base com ajuste rápido para corte em ângulo
- ▶ Placa-base em alumínio
- ▶ Função sopra ou aspiração
- ▶ Luz LED
- ▶ Interruptor com trava de segurança

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 lâmina para madeira
- ▶ 1 lâmina para metal
- ▶ 1 guia paralela
- ▶ 1 conector para aspirador
- ▶ 1 placa de plástico para proteção da base
- ▶ 1 chave hexagonal



Serra Tico-Tico - 850 W




WS3772-220 V
WS3772U-127 V

INFORMAÇÕES

- ▶ Controle eletrônico de velocidade
- ▶ Ação pendular com 4 posições
- ▶ Sistema de troca rápida das lâminas
- ▶ Base ajustável para corte em ângulo
- ▶ Placa-base em alumínio
- ▶ Função sopra ou aspiração
- ▶ Luz LED
- ▶ Interruptor com trava de segurança

ACESSÓRIOS

- ▶ 2 lâminas para madeira
- ▶ 1 lâmina para metal
- ▶ 1 guia paralela
- ▶ 1 conector para aspirador
- ▶ 1 chave hexagonal



Serra Tico-Tico - 550 W




WS3773-220 V
WS3773U-127 V

INFORMAÇÕES

- ▶ Controle eletrônico de velocidade
- ▶ Ação pendular com 4 posições
- ▶ Sistema de troca rápida das lâminas
- ▶ Base ajustável para corte em ângulo
- ▶ Placa-base em aço
- ▶ Interruptor com trava de segurança

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 conector para aspirador
- ▶ 1 chave hexagonal



Serra Esquadria Telescópica - 255 mm - 2.100 W / 1600 W

WS7176-220 V
WS7176U-127 V

NOVO

INFORMAÇÕES

- ▶ Eixo telescópico deslizante
- ▶ Base giratória em alumínio
- ▶ Trava do eixo para cortes precisos
- ▶ Corte em ângulo para esquerda e direita
- ▶ Freio instantâneo
- ▶ Troca externa de escovas de carvão
- ▶ Extensores laterais para suporte de corte
- ▶ Empunhadura emborrachada
- ▶ Interruptor liga/desliga de fácil acesso
- ▶ Guarda de proteção transparente

Capacidades máxima de corte:

- ▶ 0° x 90° - 75 x 340 mm
- ▶ 45° x 90° - 75 x 240 mm
- ▶ 0° x 45° - 42 x 340 mm (Esquerda)
- ▶ 45° x 45° - 42 x 240 mm (Esquerda)
- ▶ 0° x 45° - 42 x 340 mm (Direita)
- ▶ 45° x 45° - 42 x 240 mm (Direita)

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 disco de corte para madeira de 255 mm x 25,4 mm x 2,8 mm com 40 dentes
- ▶ 1 capa de proteção
- ▶ 1 empunhadura auxiliar
- ▶ 1 chave para troca do disco
- ▶ 1 conjunto de escovas de carvão adicional



Lixadeira de Cinta - 920 W


WS4366-220 V
WS4366U-127 V

INFORMAÇÕES

- ▶ Velocidade variável
- ▶ Coletor de pó
- ▶ Troca rápida de cinta de lixa
- ▶ Sistema de ajuste de centralização da lixa
- ▶ Interruptor com trava de segurança

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 cinta de lixa 80
- ▶ 1 adaptador para aspirador de pó
- ▶ 1 coletor para pó



Serra Esquadria - 255 mm - 1.800 W


WS7172-220 V
WS7172U-127 V

INFORMAÇÕES

- ▶ Bloqueio de eixo
- ▶ Cobertura de borracha na manopla D
- ▶ Base de detenção
- ▶ Guarda removível transparente
- ▶ Bloqueio de esquadria de mesa
- ▶ Escova de carvão externa
- ▶ Motor potente de alta performance
- ▶ Mesa de trabalho larga em alumínio
- ▶ Base para assegurar um trabalho estável
- ▶ Freio elétrico
- ▶ Profundidade de corte
- ▶ 0° x 0° - 140*70 mm / 45° x 0° - 135*48 mm
- ▶ 0° x 45° - 100*70 mm / 45° x 45° - 95*48 mm

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 disco de corte para madeira de 255 mm x 25,4 mm x 2,8 mm com 40 dentes
- ▶ 1 bolsa para pó
- ▶ 1 trilho de extensão
- ▶ 1 platô
- ▶ 1 abraçadeira
- ▶ 1 chave



Tupia Laminadora - 500 W

WS5047-220 V
WS5047U-127 V

INFORMAÇÕES

- ▶ Ajuste de profundidade de corte sem chaves
- ▶ Troca externa da escova de carvão

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 escova de carvão reserva
- ▶ 1 proteção transparente
- ▶ 1 guia de corte
- ▶ 1 placa-base
- ▶ 1 guia de extensão
- ▶ 2 pinças de 1/4" e de 6 mm
- ▶ 1 chave





Pistola de Pintura 800 W

WS5586-220V


NOVO

INFORMAÇÕES

- ▶ Tecnologia HVLP (Alto Volume, Baixa Pressão)
- ▶ Reservatório de tinta com aperto rápido
- ▶ Válvula de cobre: maior durabilidade e fácil limpeza
- ▶ Bocal ajustável para melhor direcionamento do jato de tinta
- ▶ Bico de acabamento para padrões horizontais ou verticais e bico circular para trabalhos de detalhe.
- ▶ Gatilho de controle variável para regular o fluxo de material
- ▶ Pressão de pulverização de 0,1-0,2 bar
- ▶ Máxima viscosidade de 150 DIN-s

ACESSÓRIOS

- ▶ 5 bicos de plástico (1 x 1,0 mm / 1 x 1,5 mm / 1 x 1,8 mm (pré-montado) / 1 x 2,2 mm / 1 x 2,6 mm)
- ▶ 1 mangueira de ar de 2 m
- ▶ 1 copo medidor de viscosidade
- ▶ 1 escova de limpeza
- ▶ 1 agulha de limpeza



Multiferramenta Oscilante - 300 W

WS5123K-220 V
WS5123KU-127 V

INFORMAÇÕES

- ▶ Velocidade variável
- ▶ Multifunção: serrar, remover, lixar e muito mais
- ▶ Sistema de troca de acessórios sem chaves
- ▶ Universal Fit: funciona com acessórios de outras marcas de ferramentas de oscilantes
- ▶ Interruptor liga/desliga deslizante
- ▶ Luz LED

ACESSÓRIOS

- ▶ 14 acessórios
- ▶ 1 bolsa de nylon



Kit Microrretífica com 14 Acessórios - 160 W


WS3113KU-127 V

INFORMAÇÕES

- ▶ Trava do eixo para troca de disco
- ▶ Troca externa da escova de carvão
- ▶ Áreas emborrachadas

ACESSÓRIOS

- ▶ Tubos de lixa
- ▶ Pinças
- ▶ Brocas HSS
- ▶ Eixo flexível
- ▶ Pontas de moagem
- ▶ 1 empunhadura auxiliar frontal
- ▶ Chaves Allen
- ▶ Chave de aperto
- ▶ Maleta plástica




Parafusadeira para Drywall - 540 W

WS3232U - 127 V

INFORMAÇÕES

- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ Áreas emborrachadas
- ▶ Gancho para cinto
- ▶ Interruptor com trava de segurança



Soprador Térmico - 2.000 W / 1.800 W

WS6428-220 V
WS6428U-127 V

INFORMAÇÕES

- ▶ Proteção contra superaquecimento
- ▶ Função ar frio (40 °C 300 l/*min)
- ▶ Interruptor com 3 temperaturas
- ▶ I = 40 °C, 300 l/min.
- ▶ II = 350 °C, 300 l/min.
- ▶ III = 550 °C, 500 l/min.

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 espátula
- ▶ 1 bocal plano
- ▶ 1 bico com proteção para vidro
- ▶ 1 bico com redução
- ▶ 1 bico tipo gancho



Parafusadeira Elétrica - 10 mm - 300 W

WS3231-220 V
WS3231U-127 V

INFORMAÇÕES

- ▶ Mandril sem chave
- ▶ Velocidade variável reversível
- ▶ 15+1 posições de torque
- ▶ Interruptor com trava de segurança



Soprador Térmico - 2.000 W / 1.800 W

WS6427-220 V
WS6427U-127 V

INFORMAÇÕES

- ▶ Proteção contra superaquecimento
- ▶ Função ar frio (40 °C 300 l/*min.)
- ▶ Interruptor com 3 temperaturas
- ▶ I = 40 °C, 300 l/min.
- ▶ II = 350 °C, 300 l/min.
- ▶ III = 550 °C, 500 l/min.

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 espátula
- ▶ 1 bocal plano
- ▶ 1 bico com proteção para vidro
- ▶ 1 bico com redução
- ▶ 1 bico tipo gancho



Agilidade
no trabalho,
resultados de
excelência.

METAL

WESCO

Esmerilhadeira Angular - 230 mm - 2.350 W


WS4703-220 V
WS4703U-127 V

INFORMAÇÕES

- ▶ Empunhadura principal giratória para melhor posicionamento de uso
- ▶ Capa de proteção de aperto rápido
- ▶ Empunhadura auxiliar com 3 posições
- ▶ Trava do eixo para troca de disco
- ▶ Interruptor com trava de segurança
- ▶ Troca externa da escova de carvão

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 capa de proteção com ajuste rápido
- ▶ 1 empunhadura auxiliar
- ▶ 1 chave para troca do disco
- ▶ 1 chave Allen



Esmerilhadeira Angular - 180 mm - 2.000 W


WS4721-220 V
WS4721U-127 V

INFORMAÇÕES

- ▶ Caixa de engrenagens em alumínio
- ▶ Empunhadura principal giratória para melhor posicionamento de uso
- ▶ Capa de proteção de aperto rápido
- ▶ Empunhadura auxiliar com 3 posições
- ▶ Trava do eixo para troca de disco
- ▶ Interruptor com trava de segurança
- ▶ Interruptor liga/desliga lateral

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 capa de proteção com ajuste rápido
- ▶ 1 empunhadura auxiliar
- ▶ 1 chave para troca do disco
- ▶ 1 chave Allen





CONTROLE ELETRÔNICO DE VELOCIDADE




INFORMAÇÕES

- ▶ Velocidade eletrônica variável de 6 estágios
- ▶ Escovas de carvão autodesligantes
- ▶ Sistema de ventilação aprimorado, para rápido resfriamento do motor
- ▶ Trava do eixo para troca de disco
- ▶ Empunhadura auxiliar com 2 posições
- ▶ Corpo mais fino e ergonômico
- ▶ Interruptor liga/desliga lateral
- ▶ Capa de proteção de aperto rápido

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 capa de proteção
- ▶ 1 empunhadura auxiliar
- ▶ 1 chave para troca do disco
- ▶ 1 conjunto de escovas de carvão adicional




INFORMAÇÕES

- ▶ Trava do eixo para troca de disco
- ▶ Empunhadura auxiliar com 2 posições
- ▶ Corpo mais fino e ergonômico
- ▶ Interruptor liga/desliga lateral
- ▶ Capa de proteção de aperto rápido

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 capa de proteção
- ▶ 1 empunhadura auxiliar
- ▶ 1 chave para troca do disco
- ▶ 1 conjunto de escovas de carvão adicional




INFORMAÇÕES

- ▶ Trava do eixo para troca de disco
- ▶ Empunhadura auxiliar com 2 posições
- ▶ Corpo mais fino e ergonômico
- ▶ Interruptor liga/desliga lateral

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 capa de proteção
- ▶ 1 empunhadura auxiliar
- ▶ 1 chave para troca do disco



Esmerilhadeira Angular - 115 mm - 800 W

WS4762-220 V
WS4762U-127 V


NOVO

INFORMAÇÕES

- ▶ Trava do eixo para troca de disco
- ▶ Empunhadura auxiliar com 2 posições
- ▶ Corpo mais fino e ergonômico
- ▶ Interruptor liga/desliga lateral
- ▶ Capa de proteção de aperto rápido

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 capa de proteção
- ▶ 1 empunhadura auxiliar
- ▶ 1 chave para troca do disco



Esmerilhadeira Angular - 115 mm - 750 W


WS4740-220 V
WS4740U-127 V

INFORMAÇÕES

- ▶ Trava do eixo para troca de disco
- ▶ Empunhadura auxiliar com 2 posições
- ▶ Corpo mais fino e ergonômico
- ▶ Interruptor liga/desliga lateral

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 capa de proteção
- ▶ 1 empunhadura auxiliar
- ▶ 1 chave para troca do disco



Esmerilhadeira Angular - 115 mm - 720 W


WS4751.3-220 V
WS4751U.3-127 V

INFORMAÇÕES

- ▶ Trava do eixo para troca de disco
- ▶ Empunhadura auxiliar com 2 posições
- ▶ Corpo mais fino e ergonômico
- ▶ Interruptor liga/desliga lateral

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 capa de proteção
- ▶ 1 empunhadura auxiliar
- ▶ 3 discos abrasivos de corte
- ▶ 1 chave para troca do disco



COMPARATIVO ESMERILHADEIRAS

	WS4703	WS4721	WS4722	WS4760	WS4750	WS4762	WS4740	WS4751.3
Rotação	6.500 rpm	8.000 rpm	2.800 11.000 rpm	10.000 rpm	12.000 rpm	11.000 rpm	11.000 rpm	11.000 rpm
Tamanho do disco	230 mm	180 mm	125 mm	125 mm	125 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Rosca de eixo	M14	M14	M14	M14	M14	M14	M14	M14
Furo do disco	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm
Peso	5,6 kg	4,5 kg	2,3 kg	2,33 kg	2 kg	2,1 kg	2,1 kg	2,1 kg

Politriz - 180 mm - 1.400 W


WS4509K-220 V
WS4509KU-127 V

INFORMAÇÕES

- ▶ 2 funções: lixadeira e politriz
- ▶ Velocidade variável
- ▶ Troca externa da escova de carvão
- ▶ Interruptor com trava de segurança

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 chave hexagonal
- ▶ 1 empunhadura auxiliar
- ▶ 1 boné de pele
- ▶ 1 disco de borracha
- ▶ 1 adaptador metálico



Politriz - 125 mm - 1.200 W


WS4504K-220 V
WS4504KU-127 V

INFORMAÇÕES

- ▶ 2 funções: lixadeira e politriz
- ▶ Velocidade variável
- ▶ Troca externa da escova de carvão
- ▶ Interruptor com trava de segurança

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 chave hexagonal
- ▶ 1 empunhadura auxiliar
- ▶ 1 boné de pele
- ▶ 1 disco de borracha
- ▶ 1 adaptador metálico
- ▶ Maleta plástica



Esmeril de Bancada - 150 mm - 250 W

WS7800-220 V
WS7800U-127 V

INFORMAÇÕES

- ▶ Proteção ajustável para os olhos
- ▶ Apoio para trabalho

ACESSÓRIOS

- ▶ 2 apoios para trabalho
- ▶ 2 proteções ajustáveis para os olhos
- ▶ 1 rebolo $\Phi 150 \times 20 \times \Phi 12,7$ mm #36 - esquerdo
- ▶ 1 rebolo $\Phi 150 \times 20 \times \Phi 12,7$ mm #60 - direito



Serra de Corte Rápido - 355 mm - 2.300 W - 1.800 W


WS7703-220 V
WS7703U-127 V

INFORMAÇÕES

- ▶ Proteção total do disco
- ▶ Sistema de fixação e liberação rápida de material
- ▶ Troca de escova externa
- ▶ Motor de alta performance
- ▶ Bloqueio de eixo
- ▶ Cinta e mola de corte forte
- ▶ Base de aço estampada

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 disco de corte
- ▶ 1 chave inglesa



Capacidade Máxima de corte em zero	Material	Capacidade Máxima de corte em zero
	Aço redondo	100 mm
	Aço quadrado	100 x 100 mm
	Aço anjo	100 x 100 mm
	Aço retângulo	100 x 160 mm



WESCO

Há mais de
13 anos, a aliada
do profissional
brasileiro.



Soprador Elétrico - 600 W

WS8043-220 V
WS8043U-127 V

INFORMAÇÕES

- ▶ Tubo para soprar em uma única peça
- ▶ Leve e compacto

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 tubo para soprar



Aspirador de Pó e Água - 20 l - 1.250 W

WS8680-220 V
WS8680U-127 V




INFORMAÇÕES

- ▶ Haste para transporte
- ▶ Função soprar
- ▶ Compartimentos para acessórios

ACESSÓRIOS

- ▶ Mangueira de aspiração 35 mm
- ▶ Filtro HEPA
- ▶ Bocal para cantos
- ▶ Bocal para pisos
- ▶ 1 coletor de pó
- ▶ 3 tubos prolongadores 35 mm
- ▶ Alça
- ▶ Reservatório de 20 litros
- ▶ Roda
- ▶ Tubo
- ▶ Espuma de filtro
- ▶ Bocal para molhados
- ▶ Bocal para fendas
- ▶ Saco de papel

Todos os acessórios acima podem ser adquiridos separadamente em uma revenda ou assistência técnica.



O inovador mundo Wesco. Agora feito para o seu

LASER



WESCO

Medidor de Distância a Laser 50 m

WS8916K


NOVO

INFORMAÇÕES

- ▶ Visor retroiluminado de fácil leitura - LCD. A tela grande com luz de fundo oferece melhor visibilidade em áreas escuras
- ▶ Desligamento automático após 150 s sem uso
- ▶ Proteção IP54
- ▶ Medições em metros, polegadas ou pés
- ▶ Medição de área/volume
- ▶ Medição máxima e mínima/medição contínua
- ▶ Medição Pitágoras
- ▶ Adição e subtração em medições
- ▶ Armazenamento de medidas

ACESSÓRIOS

- ▶ 2 pilhas AAA
- ▶ 1 estojo de nylon
- ▶ 1 alça de mão



Nível Laser 360° - 12 Linhas



WS8912K

INFORMAÇÕES

- ▶ Luz verde para maior visibilidade em trabalhos externos
- ▶ Vidro óptico com baixa refração de luz e boa transmissão de luz
- ▶ Acompanha suporte magnético
- ▶ NÍVELamento automático
- ▶ Alarme sonoro para inclinações
- ▶ 12 linhas cruzadas

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 bolsa de nylon com alça
- ▶ 1 bateria 3.7 V íons de lítio
- ▶ 1 carregador bivolt
- ▶ 1 óculos de lentes verdes
- ▶ 1 placa receptiva verde
- ▶ 1 suporte magnético em L
- ▶ Encaixe para tripé de 1/4"



Nível Laser 360° - 8 Linhas

WS8913K

INFORMAÇÕES

- ▶ Luz verde para maior visibilidade em trabalhos externos
- ▶ Vidro óptico com baixa refração de luz e boa transmissão de luz
- ▶ Acompanha suporte magnético
- ▶ NÍVELamento automático
- ▶ Alarme sonoro para inclinações
- ▶ 8 linhas cruzadas

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 bolsa de nylon com alça
- ▶ 1 bateria 3.7 V íons de lítio
- ▶ 1 carregador bivolt
- ▶ 1 óculos lentes verdes
- ▶ 1 placa receptiva verde
- ▶ 1 suporte magnético em L
- ▶ Encaixe para tripé de 1/4"



Nível Laser - 5 Linhas

WS8911K

INFORMAÇÕES

- ▶ Luz verde para maior visibilidade em trabalhos externos
- ▶ Vidro óptico com baixa refração e boa transmissão de luz
- ▶ Acompanha suporte magnético
- ▶ NÍVELamento automático
- ▶ Alarme sonoro para inclinações
- ▶ 5 linhas cruzadas

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 bolsa de nylon com alça
- ▶ 1 bateria 3.7 V íons de lítio
- ▶ 1 carregador bivolt
- ▶ 1 óculos lentes verdes
- ▶ 1 placa receptiva verde
- ▶ 1 suporte magnético em L
- ▶ Encaixe para tripé de 5/8"



Nível Laser - 2 Linhas


WS8915K

INFORMAÇÕES

- ▶ Luz verde para maior visibilidade em trabalhos externos
- ▶ Vidro óptico com baixa refração e boa transmissão de luz
- ▶ Acompanha suporte magnético
- ▶ NÍVELamento automático
- ▶ Alarme sonoro para inclinações
- ▶ 2 linhas cruzadas

ACESSÓRIOS

- ▶ 1 bolsa de nylon
- ▶ 1 suporte magnético em L
- ▶ 1 placa receptiva verde
- ▶ Encaixe para tripé de 1/4"
- ▶ Bateria não inclusa



Tripé para Nível Laser

WS9972

INFORMAÇÕES

- ▶ Rosca de 5/8" (acompanha adaptador de 1/4")
- ▶ Extensor de ajuste de altura
- ▶ Caixa colorida e bolsa de transporte



Soluções
indispensáveis
para toda
oficina.

ACESSÓRIOS

WESCO

Conjunto de Lixas - 10 Peças

WS9776

INFORMAÇÕES

- ▶ Sistema de fixação por presilha
- ▶ Material abrasivo de óxido de alumínio
- ▶ Para uso em madeira, tinta, verniz e outros

ACESSÓRIOS

- ▶ 2 folhas de lixa 60
- ▶ 2 folhas de lixa 80
- ▶ 2 folhas de lixa 120
- ▶ 2 folhas de lixa 180
- ▶ 2 folhas de lixa 240



Kit de Brocas Cilíndricas para Concreto - 5 Peças

WS9777

INFORMAÇÕES

- ▶ Material 40 CR
- ▶ Tratamento de superfície: jateado de areia

ACESSÓRIOS

- ▶ 4 x 70 mm
- ▶ 5 x 85 mm
- ▶ 6 x 100 mm
- ▶ 8 x 100 mm
- ▶ 10 x 110 mm




Kit de Lâminas Serra Tico-Tico - 5 Peças

WS9778

INFORMAÇÕES

- ▶ Lâmina para madeira
- ▶ T119BO
- ▶ T119B
- ▶ T111C
- ▶ Lâmina para metal
- ▶ T218A
- ▶ T118A




Trena - 5 m

WS9704

INFORMAÇÕES

- ▶ Material em ABS com aplicação de cobertura UV prata
- ▶ Medição em metros e polegadas
- ▶ Gancho para cinto
- ▶ Faixa de fixação




Trena - 3 m

WS9703

INFORMAÇÕES

- ▶ Caixa com borracha macia para aumentar a resistência
- ▶ Material em ABS e borracha preta TPR
- ▶ Medição em metros e polegadas
- ▶ Gancho para cinto
- ▶ Faixa de fixação




Martelo de Unha - 27 mm

WS9701

INFORMAÇÕES

- ▶ Cabo com mais força desenvolvido para ter um trabalho mais confortável com áreas emborrachadas
- ▶ Redução de vibrações, com um material que possui uma alta absorção de impacto
- ▶ Cabeça de aço-carbono SAE1045 forjada para maior vida útil da ferramenta



Chaves Phillips

WS9705
WS9706
WS9707

Chaves de Fenda


WS9708
WS9709
WS9710

Kit Chaves Mistas

4 Peças / 6 Peças

WS9712
WS9713

- ▶ Cabo com empunhadura anatômica e material que proporciona maior comodidade
- ▶ Construídas em aço cromo vanádio: proporciona maior conforto e resistência à corrosão
- ▶ Pontas endurecidas por tratamento térmico: proporcionam maior vida útil
- ▶ Ponta magnética pode segurar parafusos
- ▶ Haste de aço cromo vanádio e ponta magnética
- ▶ Material do cabo: polipropileno + TPR



PONTA PHILLIPS

PH1: 5 mm | 125 mm | 90 mm | 230 mm (WS9705)
PH2: 6 mm | 150 mm | 110 mm | 260 mm (WS9706)
PH3: 8 mm | 200 mm | 120 mm | 320 mm (WS9707)

PONTA FENDA

SL5: 5 mm | 125 mm | 90 mm | 230 mm (WS9708)
SL6: 6 mm | 150 mm | 110 mm | 260 mm (WS9709)
SL8: 8 mm | 200 mm | 120 mm | 320 mm (WS9710)

KIT 4 PEÇAS

Fenda - SL5: 5 mm | 125 mm | 90 mm | 216 mm
Fenda - SL6: 6 mm | 150 mm | 110 mm | 260 mm
PHILLIPS - PH1: 5 mm | 100 mm | 90 mm | 216 mm
PHILLIPS - PH2: 6 mm | 100 mm | 110 mm | 260 mm

KIT 6 PEÇAS

Fenda - SL5: 5 mm | 100 mm | 90 mm | 200 mm
Fenda - SL6: 6 mm | 160 mm | 110 mm | 260 mm
Fenda - SL5,5: 6 mm | 100 mm | 111 mm | 210 mm
Fenda - SL3: 3 mm | 81 mm | 92 mm | 173 mm
PHILLIPS - PH1: 5 mm | 80 mm | 90 mm | 180 mm
PHILLIPS - PH2: 6 mm | 150 mm | 110 mm | 234 mm

Alicate de Bico Meia-Cana 6"

WS9717

Alicate de Corte Diagonal 6"

WS9718

Alicate Universal 8"

WS9719

- ▶ Empunhadura de borracha para maior conforto
- ▶ Feitos de aço polido carbono 55
- ▶ Área de corte reforçada para manter o fio por mais tempo
- ▶ Garras usinadas para prender com maior força

ALICATE DE BICO MEIA-CANA

- ▶ Empunhadura de borracha para maior conforto
- ▶ Feitos de aço polido carbono 55
- ▶ Área de corte reforçada para manter o fio por mais tempo
- ▶ Garras usinadas para prender com maior força

ALICATE DE CORTE DIAGONAL

- ▶ Empunhadura de borracha para maior conforto
- ▶ Feitos de aço polido carbono 55
- ▶ Área de corte reforçada para manter o fio por mais tempo
- ▶ Garras usinadas para prender com maior força

ALICATE UNIVERSAL

- ▶ Empunhadura de borracha para maior conforto
- ▶ Feitos de aço polido carbono 55
- ▶ Área de corte reforçada para manter o fio por mais tempo
- ▶ Garras usinadas para prender com maior força
- ▶ Material: aço-carbono 55
- ▶ Corpo de ABS e borracha TRP
- ▶ Tamanho: 8"



Disco Diamantado Turbo Ultrafino Para Porcelanato

WS9724


NOVO

INFORMAÇÕES

- ▶ Processo: prensagem a frio
- ▶ Especial para porcelanato

ACESSÓRIOS

- ▶ Ø110 x 1,0 x 20 mm



ESPECIAL
PARA
PORCELANATO

Disco Diamantado Turbo

WS9723

INFORMAÇÕES

- ▶ Processo: prensagem a frio

ACESSÓRIOS

- ▶ Ø110 x 1,2 x 20 mm



Estilete Trapezoidal Dobrável

WS9714

INFORMAÇÕES

- ▶ Resistente, durável e com alça para bolso
- ▶ Trava para maior comodidade
- ▶ Sistema de troca de lâmina rápido e fácil
- ▶ Podem-se utilizar outras lâminas de corte
- ▶ Lâminas de aço-carbono 61 x 19 mm
- ▶ Carcaça de liga de alumínio
- ▶ Extremidade em liga de zinco
- ▶ Lâmina trapezoidal de aço-carbono



Estilete Retrátil com Lâmina Seccionada

WS9715

INFORMAÇÕES

- ▶ Estilete 18 mm - proporciona segurança e firmeza para várias aplicações em diversos materiais
- ▶ Área emborrachada para que se tenha trabalhos mais firmes e confortáveis
- ▶ Lâminas seccionadas para ter sempre uma lâmina nova e afiada
- ▶ Estilete com botão de trava que fornece lâmina suficiente para a maior parte das aplicações
- ▶ Tampa que facilita a quebra da lâmina



Chaves Ajustáveis

WS9720 - WS9721 - WS9722

INFORMAÇÕES

- ▶ Construídas em aço-carbono 45 forjado e com tratamento térmico para maior resistência e durabilidade
- ▶ Acabamento oxidado com cabeça polida
- ▶ Maior precisão e ajuste fácil devido ao mordente resistente e à rosca sem fim
- ▶ WS9720: 8" | 200 mm | 26 mm
- ▶ WS9721: 10" | 250 mm | 30 mm
- ▶ WS9722: 12" | 300 mm | 36 mm



Kit Discos Abrasivos de Desbaste - 3 Peças - 115 mm


WS8970.1

Multímetro Digital

WS8950

INFORMAÇÕES

- ▶ Discos abrasivos de alta qualidade
- ▶ Tela de fibra de vibro dos dois lados
- ▶ Composição: grãos de óxido de alumínio



INFORMAÇÕES

- ▶ Tensão DC: 200 mV/2 V/20 V/200 V± (0,5%+2) 600 V± (0,8%+2)
- ▶ Tensão AC: 200 V/600 V (1,2%+10)
- ▶ Resistência: 200 Ω/2 KΩ/20 KΩ/200 KΩ/2 MΩ± (0,8%+2)
- ▶ Bateria: 9 V 6F22
- ▶ Count: LCD 2000 count

CORRENTE

- ▶ 200 μA/2 mA/20 mA± (1,0%+2)
- ▶ 200 mA± (1,5%+2)
- ▶ 10 A± (3%+2)



Kit Discos Abrasivos de Desbaste - 3 Peças - 125 mm

WS8971


Kit de Brocas e Bits com 125 Peças

WS9958

NOVO

INFORMAÇÕES

- ▶ Discos abrasivos de alta qualidade
- ▶ Tela de fibra de vibro dos dois lados
- ▶ Composição: grãos de óxido de alumínio



INFORMAÇÕES

- ▶ Caixa plástica para armazenamento

ACESSÓRIOS

- ▶ 11 brocas HSS (1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5 mm)
- ▶ 5 brocas para madeira (4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 mm)
- ▶ 6 brocas para alvenaria (4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0 mm)
- ▶ 4 brocas chatas para madeira (13, 16, 19, 22 mm)
- ▶ 9 - 50 mm pontas para aparafusar: (3 peças fenda: 4,5,6 mm - 3 peças Phillips: #1, #2, #3 - 3 peças Pozidriv: #1, #2, #3)
- ▶ 1 organizador plástico
- ▶ 5 soquetes (6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 mm)
- ▶ 2 guias para pontas para parafusar
- ▶ 1 gabarito para medição
- ▶ 1 - 2" segurador de ponta
- ▶ 15 buchas (5 mm *24 mm *5 peças / 6 mm *28 mm *5 peças / 8 mm *35 mm *5 peças)
- ▶ 15 parafusos (M3*30 *5 peças / M4*35 *5 peças / M5*50 *5 peças)
- ▶ 50 bits para parafusar 25 mm: 12 peças / fenda: 3 mm *2; 4 mm *2; 5 mm *2; 6 mm *2; 6.5 mm *2; 7 mm *2 / 8 peças / Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40
- ▶ 8 peças Phillips: #0*2, #1*2, #2*2, #3*2
- ▶ 8 peças Pozidriv: #0*2, #1*2, #2*2, #3*2
- ▶ 14 peças Hexagonal: 1.5*2, 2*2 2.5*2, 3*2, 4*2, 5*2, 6*2)



Kit de Brocas, Ponteiro e Talhadeira SDS-Plus - 5 Peças

WS8972

NOVO

INFORMAÇÕES

- ▶ Kit de brocas, ponteiro e talhadeira com encaixe SDS-Plus
- ▶ Para perfurações e rompimento em alvenaria e concreto
- ▶ Encaixe universal SDS-Plus

ACESSÓRIOS

- ▶ 3 brocas de Ø 6/8/10 x 150 mm
- ▶ 1 ponteiro de 250 mm (comprimento)
- ▶ 1 talhadeira de Ø 20 x 250 mm



Ponteiro Hex 17 mm x 280 mm WS9754

Ponteiro Hex 17 mm x 450 mm WS9755

Ponteiro Hex 30 mm x 600 mm WS9758









































































Talhadeira Hex 17 mm x 280 mm x 22 mm WS9756

Ponteiro Hex 30 mm x 410 mm WS9757



ÍNDICE ÍCONES

	Tipo de bateria		Capacidade		Velocidade máxima de sopra		Ângulo de oscilação		Lâmina revestida de titânio		Precisão do NÍVELamento		Afição a laser
	Potência nominal		Diâmetro do disco		Ângulo de chanfro		Tamanho do sabre		Tipo de encaixe		Faixa de NÍVELamento automático		Vazão
	Rosca do eixo		Torque máximo		Furo do disco		Vazão de água		Tipo de encaixe		Tempo de NÍVELamento		Lubrificação automática
	Tamanho do mandril		Diâmetro do disco		Tamanho da base		Tipo de laser		Especificação		Ângulo de chanfro		Largura máxima de corte
	Rotação		Comprimento do curso		Área de lixamento		Abertura da lâmina		Área de trabalho		Função pêndulo		Diâmetro do sabre
	Velocidade do ventilador		Tamanho da base		Linhas		Tempo de NÍVELamento		Tamanho da cinta		Boina de pele		Material do punho
	Peso		Posições de torque		Diâmetro de corte		Luminosidade		Capacidade		Encaixe SDS		Velocidade de corte
	Impactos por minuto		Count		Largura máxima de corte		LED		Temperatura Volume de ar 1		Temperatura Volume de ar 2		Temperatura Volume de ar 3
	Energia de impacto		Embalagem		Profundidade máxima de corte		Capacidade de corte em madeira		Temperatura Volume de ar 1		Temperatura Volume de ar 2		Temperatura Volume de ar 3
	Diâmetro do nylon		NÍVELamento horizontal/vertical		Tamanho do disco		Tempo de carga		Velocidade do sopra		Comprimento máximo		Pressão máxima

CÓDIGO WESCO	DESCRIÇÃO COMPLETA	CÓDIGO DE BARRAS	EMBALAGEM UNITÁRIA				CAIXA MASTER				
			Alt. (mm)	Larg. (mm)	Compr. (mm)	Peso (kg)	Alt. (mm)	Larg. (mm)	Compr. (mm)	Peso (kg)	Quant.
WS1007K	12 V KIT FUR. DE IMP. + PAR. DE IMP.	6941504404298	290	105	379	3,2	320	400	440	13,7	4
WS1008K2	18 V KIT FUR. DE IMP. + ESMER. ANGULAR BRUS.	6941504413450	330	135	455	6,7	356	298	485	14,3	2
WS1102	KIT BATERIA DE LÍCIO 4.0AH E CARR. BIVOLT 18 V	6925387168409	85	178	196	1,1	210	415	445	13,1	10
WS1105	KIT CARREGADOR E BATERIA LÍCIO 2.0AH 18 V	6943475891855	78	178	196	0,94	205	415	415	9,9	10
WS2001	3.6 V PARAFUSADEIRA WESCO HOME	6943475888671	45	130	216	0,59	170	235	280	3,8	6
WS2302.9	18 V LIXADEIRA ROTO-ORBITAL	6943475872748	165	145	195	1,8	360	215	310	7,7	4
WS2305.9	18 V SERRA TICO-TICO - 24 MM	6943475872670	227	108	250	1,9	260	270	455	8	4
WS2308.9	18 V SERRA TICO-TICO BRUSHLESS 26 MM	6925387196600	100	228	245	2,42	230	265	475	10,3	4
WS2342.9	18 V PISTOLA DE PINTURA	6925387167754	250	120	300	1,36	280	320	500	5,95	4
WS2347.9	18 V LIXADEIRA ROTO-ORBITAL BRUSHLESS	6941504408654	165	145	195	1,8	360	215	310	7,7	4
WS2355.9	18 V MULTIFERRAMENTA OSCILANTE	6925387195337	70	127	280	1,15	240	275	300	7,3	6
WS2390K2	18 V FURADEIRA DE IMPACTO - 13 MM	6943475876005	290	105	379	3,31	320	400	440	14	4
WS2392K2	CHAVE DE IMP. BRUS. 1 2 - 700 NM	6924328399032	329	127	425	5,785	360	445	530	24	4
WS2394.9	18 V CHAVE DE CATRACA - 3/8"	6925387191315	72	62	350	0,9	155	370	380	10	10
WS2399.1	18 V FURADEIRA DE IMP. BRUS. - 13 MM - 30 NM	6943475838782	84	238	243	1,9	282	262	496	12,2	6
WS2407	18 V CHAVE DE IMPACTO BRUSHLESS 1 2 - 350 NM	6925387195313	90	214	302	2,42	300	325	455	15,1	6
WS2408.9	SERRA CIRCULAR A BAT. 18 V DISCO DE 165 MM	6924328354109	275	200	340	4,1	580	360	420	17,5	4
WS2417K	18 V FURADEIRA DE IMPACTO BRUSHLESS 13 MM	6925387141389	315	121	403	4,6	347	424	510	19,5	4
WS2419K2	18 V FURADEIRA DE IMPACTO BRUSHLESS 13 MM	6925387196730	290	105	379	3,31	320	400	440	14	4
WS2420.9	18 V PARAFUSADEIRA DE IMP. BRUS. 1 4 - 230 NM	6925387196594	73	221	170	1,25	175	240	360	5,6	4
WS2425K2	18 V FURADEIRA DE IMPACTO BRUSHLESS 13 MM	6943475839871	290	105	379	3,25	320	400	440	13,7	4
WS2429	18 V PARAFUSADEIRA/FURADEIRA - 10 MM	6925387167761	84	238	200	1,56	268	220	530	10	6
WS2331.9	18 V PISTOLA DE PINTURA	6925387167730	250	120	300	1,36	280	320	500	5,95	4
WS2504K2	12 V PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" 100 NM	6947372581963	237	93	312	2,3	270	335	395	9,9	4
WS2547	FURADEIRA DE IMPACTO 12 V 25 NM	6924328329664	65	207	225	1,49	225	245	440	9,3	6
WS2550K	12 V PARAFUSADEIRA FURADEIRA 10 MM	6924328329923	82	205	280	1,384	270	300	440	8,77	6
WS2555K	12 V PARAFUSADEIRA FURADEIRA 10 MM	6924328348634	82	205	280	1,45	270	305	440	9,5	6
WS2556	12 V PARAFUSADEIRA FURADEIRA 10 MM	6943475886578	200	62	215	1,35	230	235	405	8,8	6
WS2558K2	12 V FURADEIRA DE IMP. BRUS. 10 MM 38 NM	6943475873530	237	93	312	2,2	270	335	395	9,3	4
WS2579	12 V FURADEIRA DE IMPACTO - 10 MM	6941504404007	60	203	213	1,2	210	223	445	8,4	6
WS2804.9	18 V CHAVE DE IMPACTO 1 2 250 NM	6925387174509	70	200	220	1,47	240	240	420	9,3	6
WS2806.9	18 V MARTELETE PERF. ROMP. BRUSHLESS	6925387178644	97	219	299	2,2	320	320	460	14	6
WS2821.9	18 V SERRA CIRCULAR BRUSHLESS 190 MM	6925387198765	190	200	360	3,9	410	380	420	16,4	4
WS2847.9	18 V SERRA SABRE BRUSHLESS - 29 MM	6925387168188	105	183	454	2,9	240	365	475	12,1	4
WS2890.9	18 V ESMERILHADA BRUSHLESS 125 MM	6925387199472	80	163	330	1,8	270	345	350	11,5	6
WS2890K	18 V ESMERILHADA BRUSHLESS 125 MM	6924328380429	333	132	433	4,7	360	455	550	19,5	4
WS2942.9	18 V SOPRADOR A BATERIA	6943475872762	155	185	300	1,37	340	390	620	12,4	8
2943.9	18 V REFLETOR LED	6943475899004	195	235	243	2,1	225	490	505	9,1	4
WS2947.9	18 V SERRA SABRE - 20 MM	6943475898991	95	160	420	2,05	190	405	440	9	4
WS2961.9	18 V COMPRESSOR INFLADOR	6943475872779	220	152	245	1,9	465	260	330	8,2	4
WS2972	18 V PARAFUSADEIRA FURADEIRA 10 MM	6943475867942	82	235	235	1,63	265	260	360	7	4
WS2990.9	FERRAMENTA PORTÁTIL MANUAL	6943475872656	75	190	280	1,4	330	210	300	6,34	4
WS3113K	KIT MICRORÉTIFICA C 14 ACESSÓRIOS 160 W	6924328316770	235	85	295	1,83	265	315	535	11,88	6
WS3113KU	KIT MICRORÉTIFICA C 14 ACESSÓRIOS 160 W	6924328316787	235	85	295	1,71	265	315	535	10,9	6
WS3160K	MARTELETE PERFURADOR 20 MM 620W 220 V	6924328312550	255	95	378	3,22	290	400	410	13,88	4
WS3160KU	MARTELETE PERFURADOR 20 MM 620W 127 V	6924328312567	255	95	378	3,3	280	400	410	13,9	4
WS3162K	MARTELETE PERF. ROMP. 26 MM 1050W 220 V	6925387174486	335	131	435	6,48	365	280	455	13,5	2
WS3162KU	MARTELETE PERF. ROMP. 26 MM-1050 W	6925387190233	335	131	435	6,48	365	280	455	13,5	2
WS3173	FURADEIRA DE IMPACTO 3 8 550 W 220 V	6924328310075	235	75	305	1,76	260	328	395	9,23	5

CÓDIGO WESCO	DESCRIÇÃO COMPLETA	CÓDIGO DE BARRAS	EMBALAGEM UNITÁRIA				CAIXA MASTER				
			Alt. (mm)	Larg. (mm)	Compr. (mm)	Peso (kg)	Alt. (mm)	Larg. (mm)	Compr. (mm)	Peso (kg)	Quant.
WS3173U	FURADEIRA DE IMPACTO 3 8 550 W 127 V	6924328310082	235	75	305	1,64	265	325	395	9,2	5
WS3176	FURADEIRA DE IMPACTO 13 MM 1000 W	6924328332213	80	235	335	2,61	270	355	490	16,6	6
WS3176U	FURADEIRA DE IMPACTO 13 MM 1000 W	6924328332220	80	235	335	2,75	270	355	490	17	6
WS3179	FURADEIRA DE IMPACTO 13 MM 800 W 220 V	6925387195290	75	250	318	2,41	280	330	335	10,15	4
WS3179K	FURADEIRA DE IMPACTO 13 MM 800 W	6947372571315	287	99	367	3,2	315	385	410	13,6	4
WS3179KU	FURADEIRA DE IMPACTO 13 MM 800 W	6947372571346	287	99	367	3,2	315	385	410	13,6	4
WS3179U	FURADEIRA DE IMPACTO 13 MM 800 W 127 V	6925387196082	75	250	318	2,5	280	320	340	10,5	4
WS3203K	MARTELO ROMPEDOR 1.100 W	6943475853204	320	128	490	8,9	350	280	510	18,65	2
WS3204K	MARTELO DEMOLIDOR - 1700 W	6943475853211	305	170	715	22,7	305	170	715	24	1
WS3225K	MARTELO ROMPEDOR - 1.500 W	6925387196075	423	178	725	15,9	445	185	745	16,5	1
WS3226K	MARTELO PERF./ROMPEDOR - 40 MM - 1.600 W	6941504412019	395	140	525	10,7	425	300	545	22,3	2
WS3226KU	MARTELO PERF./ROMPEDOR - 40 MM - 1.600 W	6941504412026	395	140	525	10,7	425	300	545	22,3	2
WS3228K	MARTELETE PERF. ROMPEDOR - 28 MM 900 W	6925387193692	333	132	433	5,45	360	455	550	23,2	4
WS3228KU	MARTELETE PERF. ROMPEDOR - 28 MM 900 W	6925387193722	333	132	433	3,9	360	455	550	16,1	4
WS3229K	MARTELETE PERF./ROMPEDOR 26 MM 800 W - 220V	6924328354161	282	120	443	5,1	310	463	500	21,1	4
WS3229KU	MARTELETE PERF./ROMPEDOR 26 MM 800 W - 127 V	6924328354185	282	120	443	5,1	310	463	500	21,1	4
WS3230K.1	MARTELETE PERF./ROMPEDOR - 32 MM - 1.500 W	6947372547310	378	147	450	8,5	405	312	467	17,8	2
WS3230KU	MARTELETE PERF./ROMPEDOR - 32 MM - 1.500 W	6924328399131	378	147	450	8,5	405	312	467	17,8	2
WS3231	PARAFUSADEIRA ELÉTRICA 10 MM 300 W	6924328310099	68	230	255	1,55	235	275	480	10,3	6
WS3231U	PARAFUSADEIRA ELÉTRICA 10 MM 300 W	6924328310105	250	70	240	1,46	280	260	440	9,56	6
WS3234K	MARTELO DEMOLIDOR - 1.700 W - 65 J	6925387160885	380	203	783	22,2	380	203	783	22,2	1
WS3250K	MARTELO ROMPEDOR - 1.200 W	6925387178651	357	148	500	8,9	385	315	520	18,5	2
WS3250KU	MARTELO ROMPEDOR 1200 W	6925387178668	357	148	500	8,55	385	315	520	17,7	2
WS3454.1	MINISERRA CIRCULAR COMP. 120 MM 750 W 220 V	6943475870706	130	170	490	3,4	290	365	510	14,6	4
WS3454U.1	MINISERRA CIRCULAR COMP - 120 MM 750W 127 V	6943475870713	130	170	490	3,4	290	365	510	14,6	4
WS3455U.1	SERRA CIRCULAR 185 MM - 1.400 W - 127 V	6925387125754	192	253	356	4,85	215	376	526	10,2	2
WS3457.1	SERRA CIRCULAR 185 MM - 1.600 W - 220 V	6925387124993	192	253	356	4,85	215	376	526	10,2	2
WS3772	SERRA TICO-TICO 850 W 220 V	6924328313717	230	95	295	2,76	260	315	405	11,7	4
WS3772U	SERRA TICO-TICO 850 W 127 V	6924328313724	230	95	295	2,76	260	315	405	11,7	4
WS3773	SERRA TICO-TICO 550 W 220 V	6943475883904	235	106	302	2,25	265	320	445	9,6	4
WS3773U	SERRA TICO-TICO 550 W 127 V	6943475883911	235	106	302	2,5	265	320	445	11	4
WS3777	SERRA TICO-TICO 850 W 220 V	6943475820343	235	106	302	2,76	265	320	445	11,85	4
WS3777U	SERRA TICO-TICO ELÉTRICA 850 W 127 V	6924328354147	233	106	290	2,82	263	310	445	12	4
WS3905.1	SERRA MÁRMORE - 110 MM - 1.450 W	6947372547709	175	219	242	3,52	385	255	470	15	4
WS3905U.1	SERRA MÁRMORE - 110 MM - 1.450 W	6947372547723	175	219	242	3,52	385	255	470	15	4
WS3905	SERRA MÁRMORE - 110 MM 1.450 W	6924328385592	175	219	242	3,52	385	255	470	15	4
WS3905U	SERRA MÁRMORE - 110 MM 1.450 W	6924328385639	175	219	242	3,52	385	255	470	15	4
WS4151	LIXADEIRA DE PALMA OSCILANTE - 240 W 220 V	6947372519034	180	130	160	1,58	385	180	675	16,18	10
WS4151U	LIXADEIRA DE PALMA OSCILANTE - 240 W 127 V	6947372519041	180	130	160	1,58	385	180	675	16,18	10
WS4168	LIXADEIRA OSCILANTE ELÉTRICA 240 W 220 V	6924328316947	98	183	320	2,07	325	340	385	12,98	6
WS4168U	LIXADEIRA OSCILANTE ELÉTRICA 240 W 127 V	6924328316954	98	183	320	2,07	325	340	385	12,98	6
WS4265	LIXADEIRA ORBITAL ELÉTRICA 400 W 125 MM 220 V	6924328332237	195	125	305	2,35	420	270	325	9,8	4
WS4265U	LIXADEIRA ORBITAL ELÉTRICA 400 W 125 MM 127 V	6924328332244	195	125	305	2,3	420	270	325	9,8	4
WS4366	LIXADEIRA DE CINTA - 920 W 220 V	6943475855918	175	165	360	3,3	385	355	385	14,1	4
WS4366U	LIXADEIRA DE CINTA - 920 W										

CÓDIGO WESCO	DESCRIÇÃO COMPLETA	CÓDIGO DE BARRAS	EMBALAGEM UNITÁRIA				CAIXA MASTER				
			Alt. (mm)	Larg. (mm)	Compr. (mm)	Peso (kg)	Alt. (mm)	Larg. (mm)	Compr. (mm)	Peso (kg)	Quant.
WS4509K	POLITRIZ - 180 MM 1.400 W 220 V	6943475863593	130	200	510	4,04	290	420	535	17	4
WS4509KU	POLITRIZ - 180 MM 1.400 W 127 V	6943475863609	130	200	510	4,04	290	420	535	17	4
WS4703	ESMERILHADEIRA ANGULAR - 230 MM 2.350 W 220 V	6924328337829	115	180	590	6,75	260	200	610	14,2	2
WS4703U	ESMERILHADEIRA ANGULAR - 230 MM 2.350 W 127 V	6924328342809	115	180	590	6,75	260	200	610	14,2	2
WS4721	ESMER. ANGULAR - 180 MM - 2.000 W - 220 V	6943475828547	190	150	315	6,04	210	320	635	12,88	2
WS4721U	ESMER.ANGULAR - 180 MM - 2.000 W	6924328354130	190	150	315	6,3	210	320	635	13,3	2
WS4722	ESMER. ANGULAR C/ DISCO	6925387139126	105	133	360	2,89	345	285	380	18	6
WS4722U	ESMER. ANGULAR C/ DISCO	6943475817657	105	133	360	2,89	35	285	380	18	6
WS4740	ESMERILHADEIRA ANGULAR - 115 MM 750 W 220 V	6924328310051	80	118	360	2,29	275	260	385	14,31	6
WS4740U	ESMERILHADEIRA ANGULAR - 115 MM 750 W 127 V	6924328310068	80	118	360	2,3	275	260	385	14,28	6
WS4750	ESMERILHADEIRA ANGULAR - 125 MM 900 W 220 V	6943475888145	95	130	370	2,36	330	290	390	14,79	6
WS4750U	ESMERILHADEIRA ANGULAR - 125 MM 900 W 127 V	6943475888152	95	130	370	2,36	330	290	390	14,79	6
WS4751.3	ESMERILHADEIRA ANGULAR - 115 MM 720 W 220 V	6943475883935	110	130	340	3,2	365	285	360	20,3	6
WS4751U.3	ESMERILHADEIRA ANGULAR - 115 MM 720 W 127 V	6943475883942	110	130	340	3,2	365	285	360	20,3	6
WS4760	ESMERILHADEIRA ANGULAR - 125 MM 1.100 W	6925387179597	105	133	352	2,65	345	290	375	16,5	6
WS4762	ESMER. ANGULAR - 115 MM - 800 W - 220 V	6947372571377	80	118	360	2,26	275	260	385	14	6
WS4762U	ESMER. ANGULAR - 115 MM - 800 W - 127 V	6947372571384	80	118	360	2,26	275	260	385	14	6
WS5047	TUPIA LAMINADORA 500 W 220 V	6924328316893	110	160	245	2,2	250	340	510	18,1	8
WS5047U	TUPIA LAMINADORA 500 W 127 V	6924328316909	110	160	245	2,19	250	340	510	18,45	8
WS5123K	MULTIFERRAMENTA OSCILANTE 220 V	6924328313694	105	140	370	2,25	240	390	440	14	6
WS5123KU	MULTIFERRAMENTA OSCILANTE 127 V	6924328313700	105	140	370	2,25	240	390	440	14	6
WS5343	PLAINA 220 V	6947372519072	193	165	330	3,54	230	350	520	11,27	3
WS5343U	PLAINA 127 V	6947372519089	193	165	330	3,54	230	350	520	11,25	3
WS5519	MISTURADOR - 160 MM 1.600 W 220 V	6924328332251	240	335	400	6,25	510	355	420	13,5	2
WS5519U	MISTURADOR - 160 MM 1.600 W 127 V	6924328332268	240	335	400	6,25	510	355	420	13,5	2
WS6427	SOPRADOR TÉRMICO 220 V 60 HZ 2000 W	6924328316749	90	240	305	1,25	300	325	505	8,1	6
WS6427U	SOPRADOR TÉRMICO 127 V 60 HZ 2000 W	6924328316756	90	240	305	1,3	300	325	505	8,5	6
WS7172	SERRA ESQUADRIA - 255 MM 1.800 W	6943475896485	430	430	590	12	430	430	590	14	1
WS7172U	SERRA ESQUADRIA - 255 MM 1.800 W	6943475896492	430	430	590	12	430	430	590	13,2	1
WS7703	SERRA DE CORTE RAPIDO - 355 MM 2.300 W 220 V	6943475853617	465	345	620	16	465	345	620	16,8	1
WS7703U	SERRA DE CORTE RAPIDO - 355 MM 2.300 W 127 V	6943475853648	465	345	620	16	465	345	620	16,8	1
WS7800	ESMERIL DE BANCADA 220 V	6947372519096	225	200	335	7	225	200	335	7,2	1
WS7800U	ESMERIL DE BANCADA 127 V	6947372519102	225	200	335	7	225	200	335	7,2	1
WS8043	SOPRADOR ELETRICO 600 W 220 V	6924328316923	195	215	235	1,83	415	455	490	14,64	
WS8043U	SOPRADOR ELETRICO 600 W 127 V	6924328316930	195	215	235	1,68	415	455	490	14,41	8
WS8087.9	18 V APARADOR DE GRAMA - 30 CM	6924328363347	165	190	895	2,3	360	400	915	10	4
WS8254.9	18 V APARADOR DE CERCA VIVA	6924328363385	150	200	910	3,1	430	320	930	13,1	4
WS8304.9	18 V MOTOSSERRA - 25 CM	6924328354055	265	230	460	3	265	230	460	3,85	1
WS8305.9	18 V MINIMOTOSSERRA BRUSHLESS - 12 CM	6924328377719	88	190	400	1,56	295	400	420	10,06	6
WS8360.9	18 V TESOURA PODA BRUSHLESS	6924328377641	60	115	332	0,94	260	270	352	8,32	8
WS8518.9	18 V + 18 V SOPRADOR DE FOLHAS	6943475843489	295	234	520	2,7	295	234	520	2,7	1
WS8517.9	18 V SOPRADOR DE FOLHAS	6924328354116	270	240	440	2,1	270	240	440	2,3	1
WS8680	ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA - 20L 1.250 W 220 V	6924328332282	440	330	330	4,5	440	330	330	5,62	1
WS8680U	ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA - 20L 1.250 W 127 V	6943475853228	440	330	330	4,5	440	330	330	5,62	1
WS8801.9	18 V LIMPADOR DE ALTA PRESSÃO - 320 PSI	6947372507338	117	318	530	2,7	348	488	550	11,9	4
WS8911K	NÍVEL A LASER 5 LINHAS	6943475863630	240	175	210	1,95	270	440	550	12,7	6
WS8912K	NÍVEL LASER 360 - 12 LINHAS	6925387195320	180	195	260	1,45	390	280	410	6,7	4
WS8913K	NÍVEL LASER 360 - 8 LINHAS	6925387187899	180	195	260	1,45	390	280	410	6,7	4
WS8915K	NÍVEL LASER - 2 LINHAS	6943475875077	80	128	150	0,65	190	280	320	6	8

CÓDIGO WESCO	DESCRIÇÃO COMPLETA	CÓDIGO DE BARRAS	EMBALAGEM UNITÁRIA				CAIXA MASTER				
			Alt. (mm)	Larg. (mm)	Compr. (mm)	Peso (kg)	Alt. (mm)	Larg. (mm)	Compr. (mm)	Peso (kg)	Quant.
WS8916K	MEDIDOR DE DISTÂNCIA LASER 50 M	6924328397144	60	95	170	0,22	210	185	495	3,8	15
WS8950	MULTIMETRO DIGITAL	6943475865986	50	115	167	0,35	280	185	250	4	10
WS8970.1	CONJUNTO DE 3 DISCOS ABRASIVOS	6925387181972	24	115	115	0,4	265	240	260	17,7	40
WS9701	MARTELO DE UNHA 27 MM	6943475855161	35	140	330	0,66	200	310	390	17	24
WS9703	TRENA - 3 M	6943475855185	40	80	122	0,1	305	280	290	9	72
WS9704	TRENA - 5 M	6943475855192	40	80	125	0,21	325	290	290	16,53	72
WS9705	CHAVE DE FENDA TIPO PHILLIPS 5 MM	6943475855208	20	43	285	0,065	170	285	405	12,4	144
WS9706	CHAVE DE FENDA TIPO PHILLIPS 6 MM	6943475855215	25	43	310	0,1	200	330	425	17,3	144
WS9707	CHAVE DE FENDA TIPO PHILLIPS 8 MM	6943475855222	35	45	360	0,17	215	225	410	13,9	72
WS9708	CHAVE DE FENDA SIMPLES 5 MM	6943475855239	20	42	275	0,07	170	285	405	12,4	144
WS9709	CHAVE DE FENDA SIMPLES 6 MM	6943475855246	25	42	310	0,1	200	330	425	17,3	144
WS9710	CHAVE DE FENDA SIMPLES 8 MM	6943475855253	25	25	320	0,17	215	225	410	14	72
WS9712	JOGO CHAVE FENDA E PHILLIPS 4 PEÇAS	6943475855260	27	135	325	0,32	270	345	670	25,1	72
WS9713	JOGO CHAVE FENDA E PHILLIPS 6 PEÇAS	6943475855277	30	170	325	0,45	300	335	710	22,9	48
WS9714	ESTILETE TRAPEZOIDAL DOBRÁVEL	6943475855284	220	20	75	0,12	355	225	375	10,4	72
WS9715	ESTILETE RETRÁTIL COM LÂMINA SECCIONADA	6943475855291	220	20	75	0,09	240	445	505	16,1	144
WS9717	ALICATE DE BICO MEIA CANA WESCO 6 POL.	6943475855307	120	90	210	0,16	275	225	405	10,3	48
WS9718	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6	6943475855314	25	60	170	0,22	305	255	405	12,5	48
WS9719	ALICATE UNIVERSAL 8	6943475855321	29	62	200	0,35	310	275	330	14,5	36
WS9720	CHAVES AJUSTÁVEIS 8	6943475855338	10	50	200	0,26	205	295	530	19	60
WS9721	CHAVES AJUSTÁVEIS 10	6943475855345	15	65	250	0,44	205	350	355	17,6	36
WS9722	CHAVES AJUSTÁVEIS 12	6943475855352	18	80	360	0,65	225	280	385	17	24
WS9723	DISCO DIAMANTADO TURBO 110 MM	6925387181958	4	110	137	0,1	140	245	270	10,3	100
WS9754	PONTEIRO SEXTAVADO 17 MM X 280	6943475883843	280	17	17	0,43	140	280	320	22,5	50
WS9755	PONTEIRO SEXTAVADO 17 MM X 450	6943475883850	450	17	17	0,74	130	150	500	19,3	25
WS9756	TALHADEIRA SEXTAVADO 17 MM X 280 X 22	6943475883867	280	22	17	0,45	140	280	320	23,5	50
WS9757	PONTEIRO SEXTAVADO 30 MM X 410	6943475883881	410	30	30	1,63	100	200	450	16,7	10
WS9758	PONTEIRO SEXTAVADO 30 MM X 600	6943475883874	610	30	30	2,33	100	200	650	24,3	10
WS9776	CONJUNTO DE LIXAS 10 PEÇAS	6925387181965	169	10	116	0,092	135	265	350	6	60
WS9777	KIT DE BROCAS CILINDRICAS 5 PEÇAS	6925387181941	60	15	135	0,12	190	300	340	13,3	100
WS9778	KIT DE LÂMINAS SERRA TICO-TICO 5 PEÇAS	6925387181934	3	80	170	0,03	210	360	380	12,9	400
WS9780	BOLSA EM NYLON PARA FERRAMENTAS	6947372562061	18	295	490	1,3	360	490	580	28	20
WS9805	BATERIA DE LÍTIO 2.0 AH - TIPO C	6947372510741	68	82	115	0,4	170	135	435	4,54	10
WS9806	BATERIA DE LÍTIO 4.0 AH - TIPO C	6925387121091	132	78	83	0,72	160	190	415	7,9	10
WS9807	BATERIA DE LÍTIO 2.0 AH 18 V - LINHA POWER PACK	6947372507666	68	82	118	0,4	170	135	435	4,54	10
WS9808	BATERIA DE LÍTIO 4.0 AH 18 V - LINHA POWER PACK	6924328354123	132	78	83	0,72	160	190	415	7,9	10
WS9817	CARREGADOR BIVOLT DE 4 A - 18 V	6924328354062	180	90	165	0,66	210	350	480	7,76	10
WS9919	CARREGADOR DUPLO BIVOLT 18 V	6943475891824	215	80	175	0,65	245	370	425	7,2	10
WS9940	18 V BATERIA DE LÍTIO 4.0 AH	6943475891848	132	78	83	0,72	160	190	415	7,9	10
WS9955	12 V BATERIA DE LÍTIO 2.0 AH	6943475873868	95	50	55	0,21	125	120	300	2,3	10
WS9956	CARREGADOR BIVOLT 12 V	6943475876685	115	65	110	0,24	145	240	350	2,76	10
WS9958	KIT DE BROCAS E BITS COM 125 PEÇAS	6943475853921	212	68	260	1,68	240	280	365	9,5	5
WS9969	CARREGADOR BIVOLT 18 V	6943475891817	218	85	102	0,45	250	230	450	5	10
WS9970	18 V BATERIA DE LÍTIO 2.0 AH	6943475891831	68	82	115	0,4	170	135	435	4,54	10
WS9972	TRIPÉ PARA NÍVEL LASER	6943475864460	465	100	105	0,75	230	440	485	6,7	8
WS6428	SOPRADOR TÉRMICO - 2.000 W / 1.800 W	6925387123545	90	248	290	1,1	278	310	380	5	4
WS6428U	SOPRADOR TÉRMICO - 2.000 W / 1.800 W										


WESCO

PROFESSIONAL





Acesse
o site
e saiba
mais

www.wescoferramentas.com.br

 FERRAMENTAS WESCO

 @WESCO_BRASIL

 (19) 3244-5786

 0800 7792 919

Para manutenção, procure um serviço
Wesco autorizado mais próximo.

GRUPO
POSITEC

Sujeito a modificações e erros técnicos. Pode conter imagens
meramente ilustrativas de produtos e acessórios.

