


# WESCO

PROFESSIONAL



CATÁLOGO 2026



NOVO

## 18 V Furadeira de Impacto Brushless - 13 mm - 140 Nm WS2417K

BRUSHLESS  
MOTOR

10ANOS  
GARANTIA



- ▶ Mandril de metal com aperto rápido
- ▶ A tecnologia antirretrocesso reduz o risco de danos causados por mudanças repentinas de torque aos usuários
- ▶ Velocidade variável e reversível



1 BATERIA DE 4.0 Ah - 1 CARREGADOR - 4A - 60 MIN. - BIVOLT - 1 EMPUNHADURA AUXILIAR REFORÇADA  
1 CLIP DE CINTO - MALETA PLÁSTICA

## 18 V Furadeira de Impacto Brushless - 13 mm - 60 Nm WS2419K2

BRUSHLESS  
MOTOR

10ANOS  
GARANTIA



- ▶ Mandril de metal com aperto rápido
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ 2 velocidades



2 BATERIAS DE 2.0 Ah - 1 CARREGADOR 60 MIN. - BIVOLT - 1 CLIP DE CINTO - 1 PONTA BIT DUPLA (PH2/PH5.5)  
MALETA PLÁSTICA

NOVO

## 18 V Furadeira de Impacto Brushless - 13 mm - 50 Nm WS2425K2

BRUSHLESS  
MOTOR

10ANOS  
GARANTIA



- ▶ Mandril de metal com aperto rápido
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ 2 velocidades



2 BATERIAS DE 2.0 Ah - 1 CARREGADOR 60 MIN. - BIVOLT - 1 CLIP DE CINTO - MALETA PLÁSTICA

WS2419 - 1 BATERIA E 1 CARREGADOR  
WS2419.9 - NÃO ACOMPANHA BATERIA E CARREGADOR

WS2425K - 1 BATERIA E 1 CARREGADOR

## 18 V Furadeira de Impacto 13 mm - 50 Nm WS2390K2



- ▶ Mandril com aperto rápido
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ 2 velocidades



2 BATERIAS DE 2.0 Ah - 1 CARREGADOR 60 MIN. - BIVOLT - 1 CLIP DE CINTO - MALETA PLÁSTICA

WS2390 - 1 BATERIA E 1 CARREGADOR

## 18 V Furadeira de Impacto 10 mm - 30 Nm WS2399.1



- ▶ Mandril com aperto rápido
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ 2 velocidades



1 BATERIA DE 2.0 Ah - 1 CARREGADOR 60 MIN. - BIVOLT - 1 JOGO DE PONTAS BIT COM 10 PEÇAS  
1 CLIP DE CINTO

## 18 V Parafusadeira/Furadeira 10 mm - 30 Nm WS2429



- ▶ Mandril com aperto rápido
- ▶ 2 velocidades
- ▶ Velocidade variável e reversível



1 BATERIA DE 2.0 Ah - 1 CARREGADOR - BIVOLT - 1 CLIP DE CINTO - 1 PONTA BIT DUPLA (PHILLIPS/FENDA)

## 18 V Parafusadeira/Furadeira 10 mm - 18 Nm WS2972



- ▶ Mandril com aperto rápido
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ 21+1 posições de torque
- ▶ Luz LED



1 BATERIA DE 1.3 Ah - 1 CARREGADOR 60 MIN. - BIVOLT - 1 PONTA BIT DUPLA (PHILLIPS/FENDA)

### COMPARATIVO PARAFUSADEIRAS/FURADEIRAS E FURADEIRAS DE IMPACTO

|                        |                        | WS2417K             | WS2419K2              | WS2425K2              | WS2390K2              | WS2399.1              | WS2429                | WS2972       |
|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>BRUSHLESS MOTOR</b> | Motor Brushless        | ✓                   | ✓                     | ✓                     | não                   | não                   | não                   | não          |
|                        | Tipo de bateria        | 4.0 Ah              | 2.0 Ah                | 2.0 Ah                | 2.0 Ah                | 2.0 Ah                | 2.0 Ah                | 1.3 Ah       |
|                        | Tempo de carga         | 60 min.             | 60 min.               | 60 min.               | 60 min.               | 60 min.               | -                     | 60 min.      |
|                        | Rotação                | 0-550/<br>2.100 rpm | 0-450/<br>0-2.000 rpm | 0-450/0-<br>1.900 rpm | 0-400/<br>0-1.600 rpm | 0-400/<br>0-1.600 rpm | 0-400/<br>0-1.700 rpm | 0-750 rpm    |
|                        | Função impacto         | ✓                   | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓                     | não                   | não          |
|                        | Torque máximo          | 140 Nm              | 60 Nm                 | 50 Nm                 | 50 Nm                 | 30 Nm                 | 30 Nm                 | 18 Nm        |
|                        | Tamanho do mandril     | 13 mm (1/2")        | 13 mm (1/2")          | 13 mm (1/2")          | 13 mm (1/2")          | 10 mm (3/8")          | 10 mm (3/8")          | 10 mm (3/8") |
|                        | Peso                   | 2,4 kg              | 1,14 kg               | 1 kg                  | 1,3 kg                | 1,2 kg                | 1,5 kg                | 1,18 kg      |
|                        | Alvenaria/<br>concreto | 20 mm               | 16 mm                 | 13 mm                 | 13 mm                 | 10 mm                 | -                     | -            |
|                        | Madeira                | 100 mm              | 40 mm                 | 35 mm                 | 35 mm                 | 35 mm                 | 28 mm                 | 20 mm        |
|                        | Metal                  | 16 mm               | 13 mm                 | 13 mm                 | 10 mm                 | 10 mm                 | 10 mm                 | 10 mm        |

## 18 V Chave de Impacto Brushless 1/2" - 700 Nm WS2392K2



- ▶ Mandril de 1/2" quadrado
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ Carcaça de engrenagem de alumínio

**BRUSHLESS MOTOR**

**10ANOS**



2 BATERIAS DE 4.0 Ah - 1 CARREGADOR 2A - BIVOLT - CLIP DE CINTO - 10 SOQUETES - MALETA PLÁSTICA

## 18 V Chave de Impacto Brushless 1/2" - 350 Nm WS2407



- ▶ Torque Máximo 350 Nm
- ▶ Mandril de 1/2" quadrado
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ Carcaça de engrenagem de alumínio
- ▶ 3 velocidades com deslig. automático
- ▶ Luz LED

**BRUSHLESS MOTOR**

**10ANOS**



WS2407: 1 BATERIA, 1 CARREGADOR E 3 SOQUETES  
WS2407.9: NÃO ACOMPANHA BATERIA E CARREGADOR

1 BATERIA DE 4.0 Ah - 1 CARREGADOR - BIVOLT - 3 SOQUETES DE (17 MM, 19 MM E 21 MM) - 1 CLIP DE CINTO

## 18 V Chave de Impacto 1/2" - 250 Nm WS2804.9



- ▶ Mandril de 1/2" quadrado
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ Carcaça de engrenagem de alumínio
- ▶ Luz LED

NÃO ACOMPANHA BATERIA E CARREGADOR - 1 CLIP DE CINTO



BATERIA INDICADA: 2.0 Ah

## 18 V Parafusadeira de Impacto Brushless 1/4" - 230 Nm WS2420.9



- ▶ 3 seleções de velocidade
- ▶ Mandril de 1/4" hexagonal
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ Carcaça de engrenagem em alumínio
- ▶ Luz LED

NÃO ACOMPANHA BATERIA E CARREGADOR

**BRUSHLESS MOTOR**

**10ANOS**



BATERIA INDICADA: USO INTENSO: 4.0 Ah  
USO MODERADO: 2.0 Ah

## 18 V Chave de Catraca 3/8" WS2394.9



- ▶ Mandril quadrado de 3/8" (10 mm)
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ Chave seletora de giro (esquerda e direita)

NÃO ACOMPANHA BATERIA E CARREGADOR



BATERIA INDICADA: 2.0 Ah

## 18 V Martetele Perfurador SDS-Plus WS2990.9



- ▶ 3 funções: perfurar com e sem impacto e parafusamento
- ▶ Velocidade variável e reversível

NÃO ACOMPANHA BATERIA E CARREGADOR



BATERIA INDICADA - USO INTENSO: 4.0 Ah  
USO MODERADO: 2.0 Ah

NOVO

## 18 V Martetele Perf./ Rompedor Brushless SDS-Plus WS2806.9

BRUSHLESS  
MOTOR

10ANOS  
GARANTIA



- ▶ 4 funções: perfurar com e sem impacto, rompimento e giro de 360° da talhadeira
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ Freio de motor
- ▶ Luz LED



BATERIA INDICADA: 4.0 Ah

NÃO ACOMPANHA BATERIA E CARREGADOR - 1 EMPUNHADURA AUXILIAR - 1 LIMITADOR DE PROFUNDIDADE

## 18 V Esmerilhadeira Angular Brushless - 125 mm WS2890K

BRUSHLESS  
MOTOR

10ANOS  
GARANTIA



- ▶ Sistema antitravamento
- ▶ Desligamento por sobrecarga
- ▶ Proteção de religamento
- ▶ Guarda de proteção de aperto rápido
- ▶ Design ergonômico



WS2890.9 - NÃO ACOMPANHA BATERIA E CARREGADOR

1 BATERIA DE 4.0 Ah - 1 CARREGADOR DE 2 A BIVOLT - 1 EMPUNHADURA AUXILIAR - 1 CAPA DE PROTEÇÃO  
1 CHAVE DE PINO - MALETA PLÁSTICA

## 18 V Kit Furadeira de Impacto + Esmerilhadeira Angular Brushless WS1008K2

BRUSHLESS  
MOTOR

10ANOS  
GARANTIA

### WS2425

- ▶ Mandril de metal com aperto rápido
- ▶ Velocidade variável e reversível

### WS2890

- ▶ Desligamento por sobrecarga
- ▶ Proteção de religamento



1 BATERIA DE 4.0 Ah - 1 BATERIA DE 2.0 Ah - 1 CARREGADOR DE 2 A BIVOLT  
10 DISCOS ABRASIVOS - 20 ACESSÓRIOS (PONTAS BIT, BROCHAS E SOQUETES)  
1 EMPUNHADURA AUXILIAR - 1 CAPA DE PROTEÇÃO - 1 CHAVE DE PINO  
1 CLIP DE CINTO - MALETA PLÁSTICA

COMBO

## 18 V Serra Tico-Tico Brushless 26 mm WS2308.9

BRUSHLESS  
MOTOR

10ANOS  
GARANTIA



- ▶ Velocidade variável
- ▶ Ação pendular com 4 posições
- ▶ Sistema de troca rápida das lâminas



NÃO ACOMPANHA BATERIA E CARREGADOR - 1 GUIA PARALELA - 1 ADAPTADOR PARA ASPIRAÇÃO  
1 LÂMINA PARA MADEIRA - 1 COBERTURA PLÁSTICA PARA BASE

BATERIA INDICADA - USO INTENSO: 4.0 Ah  
USO MODERADO: 2.0 Ah

## 18 V Serra Tico-Tico - 24 mm WS2305.9



- ▶ Velocidade variável
- ▶ Ação pendular com 4 posições
- ▶ Sistema de troca rápida das lâminas



NÃO ACOMPANHA BATERIA E CARREGADOR - 1 CHAVE HEXAGONAL - 1 LÂMINA PARA CORTE DE MADEIRA

BATERIA INDICADA: 2.0 Ah

## 18 V Serra Sabre Brushless - 29 mm WS2847.9

BRUSHLESS  
MOTOR

10ANOS  
GARANTIA



- ▶ Caixa de engrenagens em alumínio
- ▶ Função pêndulo
- ▶ Sistema de troca rápida das lâminas



NÃO ACOMPANHA BATERIA E CARREGADOR - 1 LÂMINA PARA MADEIRA - 1 LÂMINA PARA METAL

BATERIA INDICADA - USO INTENSO:  
4.0 Ah / USO MODERADO: 2.0 Ah

NOVO

## 18 V Serra Sabre - 20 mm WS2947.9



NÃO ACOMPANHA BATERIA E CARREGADOR - 1 LÂMINA PARA MADEIRA

- ▶ Sistema de troca rápida das lâminas
- ▶ Velocidade variável
- ▶ Placa de apoio (sapata) articulável



BATERIA INDICADA: 2.0 Ah

## 18 V Serra Circular Brushless - 190 mm WS2821.9



NÃO ACOMPANHA BATERIA E CARREGADOR - 1 DISCO PARA MADEIRA (24 DENTES) - 1 GUIA PARALELA  
1 ADAPTADOR PARA ASPIRAÇÃO - 1 CHAVE HEXAGONAL

- ▶ Partida suave
- ▶ Proteção contra superaquecimento
- ▶ Freio de motor

BRUSHLESS  
MOTOR

10 ANOS  
GARANTIA



BATERIA INDICADA: 4.0 Ah

## 18 V Serra Circular - 165 mm WS2408.9



NÃO ACOMPANHA BATERIA E CARREGADOR - 1 DISCO PARA MADEIRA (24 DENTES) - 1 GUIA PARALELA  
1 ADAPTADOR PARA ASPIRAÇÃO - 1 CHAVE HEXAGONAL

- ▶ Placa-base em metal
- ▶ Botão trava para fácil troca do disco
- ▶ Empunhadura emborrachada



BATERIA INDICADA: 4.0 Ah

## 18 V Lixadeira Roto-Orbital Brushless WS2347.9



NÃO ACOMPANHA BATERIA E CARREGADOR - 1 BOLSA PARA PÓ - 3 LIXAS - 1 ADAPTADOR PARA ASPIRADOR DE PÓ

- ▶ 2 funções: lixadeira e poltriz
- ▶ Velocidade variável
- ▶ Sistema de coleta de pó
- ▶ Velcro e sistema de fecho de gancho

BRUSHLESS  
MOTOR

10 ANOS  
GARANTIA



BATERIA INDICADA: 2.0 Ah

## 18 V Lixadeira Roto-Orbital WS2302.9



NÃO ACOMPANHA BATERIA E CARREGADOR - 1 BOLSA PARA PÓ - 3 LIXAS - 1 ADAPTADOR PARA ASPIRADOR DE PÓ

- ▶ 2 funções: lixadeira e poltriz
- ▶ Velocidade variável
- ▶ Sistema de coleta de pó
- ▶ Velcro e sistema de fecho de gancho



BATERIA INDICADA: 2.0 Ah

NOVO

## 18 V Multiferramenta Oscilante WS2355.9



- ▶ Multifunção: serrar, remover, lixar e muito mais
- ▶ Velocidade variável
- ▶ Sistema de troca rápida das lâminas
- ▶ Carcaça da engrenagem em alumínio



BATERIA INDICADA: 2.0 Ah

NÃO ACOMPANHA BATERIA E CARREGADOR - 1 ADAPTADOR PARA LIXA - 3 LIXAS - 1 ESPÁTULA PARA CORTE 35 MM  
1 ESPÁTULA PARA CORTE 28 MM - 1 ESPÁTULA DE RASPAGEM RÍGIDA

## 18 V Soprador a Bateria WS2942.9



- ▶ Leve e compacto
- ▶ Ergonômico e fácil de usar
- ▶ Local de trabalho sempre limpo



BATERIA INDICADA: 2.0 Ah

NÃO ACOMPANHA BATERIA E CARREGADOR - 1 TUBO

## 18 V Pistola de Pintura WS2431.9



- ▶ Tecnologia HVLP (alto volume, baixa pressão)
- ▶ Reservatório de tinta com aperto rápido
- ▶ Válvula de cobre: maior durabilidade e fácil limpeza



BATERIA INDICADA: USO INTENSO: 4.0 Ah  
USO MODERADO: 2.0 Ah

NÃO ACOMPANHA BATERIA E CARREGADOR - 1 COPO DE MEDIÇÃO DE VISCOSIDADE - 1 AGULHA DE LIMPEZA  
1 ESCOVA DE LIMPEZA - 4 BOCAIS - 1 X 1,5 MM / 1 X 1,8 MM (PRÉ-MONTADO) / 1 X 2,2 MM / 1 X 2,6 MM

## 18 V Pistola de Pintura WS2342.9



- ▶ Tecnologia HVLP (alto volume, baixa pressão)
- ▶ Reservatório de tinta com aperto rápido
- ▶ Válvula de cobre: maior durabilidade e fácil limpeza



BATERIA INDICADA: USO INTENSO: 4.0 Ah  
USO MODERADO: 2.0 Ah

NÃO ACOMPANHA BATERIA E CARREGADOR - 1 COPO DE MEDIÇÃO DE VISCOSIDADE - 1 AGULHA DE LIMPEZA  
1 BOCAL ADICIONAL (1,8 MM)

## 18 V Compressor Inflador WS2961.9



- ▶ Display digital (LCD) de controle de pressão
- ▶ 2 ajustes de níveis de pressão: alta pressão para pneus e pequenos infláveis e alto volume de ar para infláveis de maior porte (ex: colchões de ar)
- ▶ Função desinflar para retirada do ar



BATERIA INDICADA: 2.0 Ah

NÃO ACOMPANHA BATERIA E CARREGADOR - 3 BICOS PARA INFLAR (BOLAS, CÔNICO E VÁLVULA) - 1 ADAPTADOR 12 V PARA CARRO  
COM 3 METROS - 1 MANGUEIRA DE BAIXA PRESSÃO - 1 MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO

## 18 V Refletor LED WS2943.9



- ▶ Interruptor liga/desliga
- ▶ 3 níveis de iluminação: 1.600/1.000/600 lumens
- ▶ Tempo de uso: 1.600 lumens por 2 horas com uma bateria de 2.0 Ah



BATERIA INDICADA: 2.0 Ah

NÃO ACOMPANHA BATERIA E CARREGADOR

# JARDIM

## 18 V + 18 V Soprador de Folhas Brushless WS8518.9




NÃO ACOMPANHA BATERIA E CARREGADOR  
1 TUBO PROLONGADOR COM ENCAIXE RÁPIDO

**BRUSHLESS MOTOR**

**10 ANOS**

- ▶ Linha 18 V + 18 V (necessário o uso de 2 baterias de 18 V)
- ▶ Mais potência que um soprador a gasolina de 25 cc



BATERIA INDICADA: 4.0 AH

## 18 V Soprador de Folhas WS8517.9



NÃO ACOMPANHA BATERIA E CARREGADOR  
2 TUBOS PROLONGADORES

- ▶ Alta velocidade de sopro
- ▶ 2 velocidades
- ▶ Manuseio com apenas uma das mãos



BATERIA INDICADA - USO INTENSO: 4.0 AH  
USO MODERADO: 2.0 AH

## 18 V Aparador de Grama - 30 cm WS8087.9



NÃO ACOMPANHA BATERIA E CARREGADOR - 1 CAPA DE PROTEÇÃO - 1 GUARDA DE PROTEÇÃO DE FLORES - 1 ROLO DE NYLON COM 3 M

- ▶ Eixo telescópico de alumínio
- ▶ Empunhadura principal emborrachada



BATERIA INDICADA - USO INTENSO: 4.0 AH  
USO MODERADO: 2.0 AH

## 18 V Aparador de Cerca Viva WS8254.9



NÃO ACOMPANHA BATERIA E CARREGADOR - 1 BAINHA DE LÂMINA - 1 CAPA DE PROTEÇÃO DAS MÃOS

- ▶ Comprimento sabre de 55 cm
- ▶ Lâminas de dupla ação para reduzir a vibração



BATERIA INDICADA - USO INTENSO: 4.0 AH  
USO MODERADO: 2.0 AH

## 18 V Motosserra 25 cm WS8304.9



- ▶ Tensionamento automático da corrente para máximo desempenho de corte
- ▶ Lubrificação automática da corrente para maior durabilidade

NÃO ACOMPANHA BATERIA E CARREGADOR  
1 CORRENTE E SABRE  
1 PROTETOR DO SABRE

BATERIA INDICADA 4.0 Ah

## 18 V Minimotosserra Brushless - 12 cm WS8305.9

BRUSHLESS  
MOTOR

10ANOS



- ▶ Tensionamento automático da corrente para máximo desempenho de corte
- ▶ Lubrificação automática da corrente para maior durabilidade

NÃO ACOMPANHA BATERIA E CARREGADOR - 1 SABRE DE 12 CM - 1 CORRENTE

BATERIA INDICADA - USO INTENSO: 4.0 Ah  
USO MODERADO: 2.0 Ah

## 18 V Tesoura Poda Brushless WS8360.9

BRUSHLESS  
MOTOR

10ANOS



- ▶ Lâmina revestida de titânio para melhor desempenho. Diminui o atrito e proporciona cortes suaves

NÃO ACOMPANHA BATERIA E CARREGADOR

BATERIA INDICADA - USO INTENSO: 4.0 Ah  
USO MODERADO: 2.0 Ah

## Aparador de Grama e Cerca Viva - 2 em 1 WS8822.9

NOVO



- ▶ Sabre para arbustos de 20 cm
- ▶ Espaçamento de corte de 20 mm
- ▶ Lâmina de corta para grama de 10 cm

NÃO ACOMPANHA BATERIA E CARREGADOR - 1 LÂMINA PARA ARBUSTOS (ENCAIXE RÁPIDO) - 1 LÂMINA PARA GRAMA (ENCAIXE RÁPIDO) - 2 BAINHAS PARA LÂMINAS

BATERIA INDICADA - USO INTENSO: 4.0 Ah  
USO MODERADO: 2.0 Ah

## 18 V Limpador de Alta Pressão - 320 PSI WS8801.9



- ▶ Sem fio, leve e compacto, e fácil de transportar
- ▶ Utilização de água de qualquer fonte, não somente de torneiras

NÃO ACOMPANHA BATERIA E CARREGADOR - 1 BICO 5 EM 1 - 1 MANGUEIRA DE 6 M - HASTE EXTENSORA - BOLSA DE TRANSPORTE

BATERIA INDICADA - USO INTENSO: 4.0 Ah  
USO MODERADO: 2.0 Ah

## 18 V Bateria de Lítio 2.0 Ah - Tipo C WS9805

### NOVA GERAÇÃO



- ▶ Chip inteligente na bateria para proteção e durabilidade
- ▶ Possui entrada tipo C para uso como carregador externo



Tipo C

## 18 V Bateria de Lítio 4.0 Ah - Tipo C WS9806

### NOVA GERAÇÃO



- ▶ Chip inteligente na bateria para proteção e durabilidade
- ▶ Possui entrada tipo C para uso como carregador externo



Tipo C

## 18 V Bateria de Lítio 2.0 Ah WS9807

### NOVA GERAÇÃO



- ▶ Chip inteligente na bateria para proteção e durabilidade
- ▶ Sistema de dissipador de calor aprimorado (carcaça das células)



## 18 V Bateria de Lítio 4.0 Ah NOVA GERAÇÃO

### WS9808



- ▶ Chip inteligente na bateria para proteção e durabilidade
- ▶ Sistema de dissipador de calor aprimorado (carcaça das células)



## 18 V Bateria de Lítio 2.0 Ah WS9970

- ▶ Chip na bateria para proteção
- ▶ Sistema de dissipador de calor



## 18 V Bateria de Lítio 4.0 Ah WS9940

- ▶ Chip na bateria para proteção
- ▶ Sistema de dissipador de calor



## 18 V Carregador Bivolt 4 A

WS9817

**NOVO**



- ▶ Carregador rápido de baterias
- ▶ Capacidade de carga de 4 A
- ▶ Indicador de LED de carregamento e temperatura



INDICADO PARA CARREGAMENTO DE BATERIAS DE 2.0 Ah E 4.0 Ah - TEMPO DE CARGA BATERIA DE 2.0 Ah - 30 MIN. TEMPO DE CARGA BATERIA DE 4.0 Ah - 60 MIN.

## 18 V Carregador Bivolt

WS9969



- ▶ Capacidade de carga de 2 A
- ▶ Indicador de LED de carregamento



INDICADO PARA CARREGAMENTO DE BATERIAS DE 2.0 Ah

## 18 V Carregador Duplo Bivolt

WS9919



- ▶ Capacidade de carga de 2 A
- ▶ 2 slots (portas) para carregamento



## 18 V Kit Bateria de 2.0 Ah + Carregador Bivolt

WS1105

- ▶ Carregador: 2 A
- ▶ Bateria de 2.0 Ah



## 18 V Kit Bateria de 4.0 Ah + Carregador Bivolt

WS1102

- ▶ Carregador: 2 A
- ▶ Bateria de 4.0 Ah



# LINHA 12 V



## 12 V Parafusadeira de Impacto + Furadeira de Impacto WS1007K

### WS2504.A



- ▶ Torque de 100 Nm
- ▶ Mandril de 1/4" hexagonal
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ Carcaça de engrenagem em alumínio
- ▶ Luz LED



### WS2579.A



- ▶ Torque de 30 Nm
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ 2 velocidades
- ▶ 18+1+1 posições de torque
- ▶ Indicador LED de carga da bateria
- ▶ Luz LED



2 BATERIAS DE 2.0 Ah - 1 CARREGADOR 60 MIN. - BIVOLT - 2 CLIPS DE CINTO - MALETA PLÁSTICA

# COMBO

## 12 V Furadeira de Impacto - 10 mm WS2579



- ▶ Torque de 30 Nm
- ▶ 3 funções: perfurar com e sem impacto e parafusamento
- ▶ Mandril com aperto rápido
- ▶ Velocidade variável e reversível



1 BATERIA DE 2.0 Ah - 1 CARREGADOR 60 MIN. - BIVOLT - 1 CLIP DE CINTO

## 12 V Furadeira de Impacto - 10 mm WS2547



- ▶ Torque de 25 Nm
- ▶ 3 funções: perfurar com e sem impacto e parafusamento
- ▶ Mandril com aperto rápido
- ▶ Velocidade variável e reversível



1 BATERIA DE 1.5 Ah - 1 CARREGADOR 60 MIN. - BIVOLT

## 12 V Parafusadeira/ Furadeira - 10 mm WS2556



1 BATERIA DE 1.3 Ah - 1 CARREGADOR 60 MIN. - BIVOLT

- ▶ Mandril com aperto rápido
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ Indicador LED de carga da bateria
- ▶ Luz LED



## 12 V Parafusadeira/ Furadeira - 10 mm WS2555K



1 BATERIA DE 1.3 Ah - 1 CARREGADOR 60 MIN. - BIVOLT - 2 SOQUETES - 1 BROCA HSS - 1 ADAPTADOR PARA SOQUETES - 1 ADAPTADOR MAGNÉTICO - 10 PONTAS PARA PARAFUSAR (FENDA, PHILLIPS E TORX)

- ▶ Mandril com aperto rápido
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ Indicador LED de carga da bateria
- ▶ Luz LED



## 12 V Parafusadeira/ Furadeira - 10 mm WS2550K



1 BATERIA DE 1.3 Ah - 1 CARREGADOR 60 MIN. - BIVOLT - BROCAS - 1 ADAPTADOR MAGNÉTICO - 10 PONTAS PARA PARAFUSAR (FENDA, PHILLIPS E TORX)

- ▶ Mandril com aperto rápido
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ Indicador LED de carga da bateria
- ▶ Luz LED



## 12 V Parafusadeira de Impacto 1/4" - 100 Nm WS2504K2



2 BATERIAS DE 2.0 Ah - 1 CARREGADOR 60 MIN. - BIVOLT - 1 CLIP DE CINTO - 1 PONTA BIT PHILLIPS - 1 PONTA BIT FENDA - MALETA PLÁSTICA

- ▶ Torque de 100 Nm
- ▶ Mandril de 1/4" hexagonal
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ Carcaça de engrenagem em alumínio
- ▶ Luz LED



## 12 V Furadeira de Impacto Brushless - 10 mm WS2558K2



2 BATERIAS DE 2.0 Ah - 1 CARREGADOR 60 MIN. - BIVOLT - MALETA PLÁSTICA

- ▶ Torque de 38 Nm
- ▶ 3 funções: perfurar com e sem impacto e parafusamento
- ▶ Mandril com aperto rápido
- ▶ 18+1 posições de torque
- ▶ Velocidade variável e reversível

BRUSHLESS  
MOTOR

10 ANOS  
GARANTIA



## 12 V Bateria de Lítio 2.0 Ah WS9955



▶ Voltagem: 12 V  
▶ Capacidade: 2.0 Ah



## 12 V Carregador Bivolt WS9956



▶ Voltagem: 12 V  
▶ Capacidade: 1,7 A



## 3.6 V Parafusadeira Wesco Home WS2001



▶ Mandril sextavado para fácil troca de acessórios  
▶ Design ergonômico  
▶ Indicador de torque e de carga da bateria, bem como alerta de recarga



1 SUPORTE MAGNÉTICO (60 MM) - 1 PONTA BIT DE IMPACTO PH2 - 1 CABO USB (TIPO C) - 25 PONTAS BIT IDENTIFICADAS POR COR

### COMPARATIVO DE PARAFUSADEIRAS/ FURADEIRAS E FURADEIRAS DE IMPACTO

|                    | WS2558K2             | WS2579                | WS2547                | WS2556       | WS2555K      | WS2550K      |
|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| Motor Brushless    | ✓                    | não                   | não                   | não          | não          | não          |
| Tipo de bateria    | 2.0 Ah               | 2.0 Ah                | 1.5 Ah                | 1.3 Ah       | 1.3 Ah       | 1.3 Ah       |
| Tempo de carga     | 60 min.              | 60 min.               | 60 min.               | 60 min.      | 60 min.      | 60 min.      |
| Rotação            | 0-450/<br>0-1500 rpm | 0-450/<br>0-1.700 rpm | 0-350/<br>0-1.350 rpm | 0-700 rpm    | 850 rpm      | 750 rpm      |
| Função impacto     | sim                  | sim                   | sim                   | não          | não          | não          |
| Torque máximo      | 38 Nm                | 30 Nm                 | 25 Nm                 | 12 Nm        | 12 Nm        | 12 Nm        |
| Tamanho do mandril | 10 mm (3/8")         | 10 mm (3/8")          | 10 mm (3/8")          | 10 mm (3/8") | 10 mm (3/8") | 10 mm (3/8") |
| Peso               | 0,926 kg             | 0,95 kg               | 1,07 kg               | 0,95 kg      | 1 kg         | 1 kg         |
| Alvenaria/concreto | 10 mm                | 8 mm                  | 8 mm                  | -            | -            | -            |
| Madeira            | 25 mm                | 25 mm                 | 25 mm                 | 20 mm        | 15 mm        | 15 mm        |
| Metal              | 10 mm                | 8 mm                  | 8 mm                  | 6 mm         | 6 mm         | 6 mm         |



## Bolsa em Nylon para Ferramentas

WS9780

**NOVO**

- ▶ Material em nylon resistente para maior durabilidade
- ▶ Anel suspenso de liga com recursos antiferrugem e duráveis
- ▶ Alça superior e alça de ombro ajustável para transporte confortável
- ▶ A base é reforçada e emborrachada, garantindo maior segurança e durabilidade
- ▶ Amplo espaço interno, com 3 bolsos e 3 compartimentos externos com fecho por velcro
- ▶ Dimensões - 50 cm x 28 cm x 25 cm



## Bolsa em Nylon para Ferramentas com Base de Borracha

WS9781

**NOVO**

- ▶ Material em nylon resistente para maior durabilidade
- ▶ Anel suspenso de liga com recursos antiferrugem e duráveis
- ▶ Alça superior e alça de ombro ajustável para transporte confortável
- ▶ A base de borracha protege eficazmente contra impactos e umidade, garantindo estabilidade quando colocada no chão
- ▶ Amplo espaço interno com 16 compartimentos
- ▶ Suporta até 15 kg de material sem danificar a bolsa



## Cinto de Ferramentas Ajustável

WS9782

**NOVO**

- ▶ Material em nylon resistente para maior durabilidade
- ▶ Anel suspenso de liga com recursos antiferrugem e duráveis
- ▶ Alça superior e alça de ombro ajustável para transporte confortável
- ▶ Gancho lateral em aço para martelo de unha
- ▶ Costuras reforçadas para maior durabilidade



# CONCRETO

## Martelo Demolidor 1.700 W - 65J WS3234K-220 V



- ▶ Triplo sistema antivibração
- ▶ Partida suave
- ▶ Caixa de engrenagens de magnésio
- ▶ Sistema de encaixe hexagonal de 30 mm



1 EMPUNHADURA AUXILIAR - 1 PONTEIRO (410 MM) - 1 TALHADEIRA (30 X 410 MM) - 1 CHAVE - MALETA PLÁSTICA

## Martelo Demolidor 1.700 W WS3204K-220 V



- ▶ Sistema de encaixe hexagonal de 30 mm
- ▶ Empunhadura com vibração reduzida
- ▶ Interruptor com trava de segurança



1 EMPUNHADURA AUXILIAR - 1 PONTEIRO (410 MM) - 1 TALHADEIRA (30 X 410 MM) - 1 CHAVE - 1 MALETA DE METAL

## Martelo Rompedor 1.500 W WS3225K-220 V



- ▶ Sistema antivibração
- ▶ Gatilho maior para fácil controle
- ▶ LED de serviço - notifica o usuário 8 horas antes para troca das escovas de carvão



1 EMPUNHADURA AUXILIAR - 1 PONTEIRO - 1 TALHADEIRA - 1 TUBO DE GRAXA - MALETA PLÁSTICA

## Martelo Rompedor 1.200 W WS3250K-220 V WS3250K/KU-127 V



- ▶ Carcaça de engrenagem em alumínio
- ▶ Sistema antivibração
- ▶ Gatilho maior para fácil controle



1 EMPUNHADURA AUXILIAR - 1 CHAVE - MALETA PLÁSTICA

NOVO

## Martelo Rompedor 1.100 W WS3203K-220V



- ▶ Carcaça de engrenagem em alumínio
- ▶ Sistema de encaixe hexagonal de 17 mm
- ▶ Botão trava para trabalhos de rompimento

1 EMPUNHADURA AUXILIAR - 1 PONTEIRO - 1 TUBO DE GRAXA - 1 CHAVE - 1 MALETA PLÁSTICA

## Martelo Perfurador/ Rompedor - 40 mm - 1.600 W WS3226K-220 V WS3226KU-127 V



- ▶ 2 funções: perfurar com impacto e rompimento
- ▶ Controle eletrônico de velocidade
- ▶ Caixa de engrenagens em alumínio

1 EMPUNHADURA AUXILIAR - 1 BROCA Ø18 X 320 MM - 1 TALHADEIRA (30 X 410 MM) - MALETA PLÁSTICA

## Martelete Perf./Rompedor 32 mm - 1.500 W WS3230K.1-220 V WS3230KU-127 V



- ▶ 3 funções: perfurar com e sem impacto e rompimento
- ▶ Proteção contra superaquecimento

1 EMPUNHADURA AUXILIAR - 1 LIMITADOR DE PROFUNDIDADE - 3 BROCAS DE Ø 6/8/10 X 150 MM - 1 PONTEIRO DE 250 MM - 1 TALHADEIRA DE 20 X 250 MM - 1 MALETA PLÁSTICA - 1 TUBO DE GRAXA - 1 CAPA CONTRA PÓ - 1 CHAVE DE PINO

## Martelete Perfurador/ Rompedor - 26 mm - 1.050 W WS3162K-220 V WS3162KU-127 V



- ▶ 3 funções: perfurar com e sem impacto e rompimento
- ▶ Proteção contra superaquecimento
- ▶ Carcaça de engrenagem em alumínio

1 EMPUNHADURA AUXILIAR - 1 LIMITADOR DE PROFUNDIDADE - 1 CAPA PROTETORA PARA PÓ - 1 CHAVE - MALETA PLÁSTICA

## Martelete Perfurador/ Rompedor - 28 mm - 900 W WS3228K-220 V WS3228KU-127 V



- ▶ 4 funções: perfurar com e sem impacto, rompimento e giro de 360° da talhadeira
- ▶ Velocidade variável e reversível

1 EMPUNHADURA AUXILIAR - 1 LIMITADOR DE PROFUNDIDADE - 3 BROCAS DE 6/8/10 X 150 MM - 1 PONTEIRO DE 250 MM - 1 TALHADEIRA DE 14x250 MM - MALETA PLÁSTICA

NOVO

NOVO

PARA USO EM MADEIRA E METAL, É NECESSÁRIO MANDRIL ADAPTADOR, VENDIDO SEPARADAMENTE.

PARA USO EM MADEIRA E METAL, É NECESSÁRIO MANDRIL ADAPTADOR, VENDIDO SEPARADAMENTE.

PARA USO EM MADEIRA E METAL, É NECESSÁRIO MANDRIL ADAPTADOR, VENDIDO SEPARADAMENTE.

## Martelete Perfurador Rompedor - 26 mm - 800 W

### WS3229K-220V

### WS3229KU-127V



- ▶ 4 funções: perfurar com e sem impacto, rompimento e giro de 360° da talhadeira
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ Proteção contra superaquecimento

1 EMPUNHADURA AUXILIAR - 1 LIMITADOR DE PROFUNDIDADE - 1 BROCA SDS-PLUS 8x120 MM - MALETA PLÁSTICA

## Martelete Perfurador 20 mm - 620 W

### WS3160K-220 V

### WS3160KU-127 V



- ▶ 2 funções: perfurar com e sem impacto
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ Botão trava para trabalhos contínuos

1 EMPUNHADURA AUXILIAR - 1 LIMITADOR DE PROFUNDIDADE - 1 BOLSA DE NYLON

### COMPARATIVO MARTELOS E MARTELETES

|  | WS3234K          | WS3204K            | WS3225K            | WS3250K | WS3203K | WS3226K            | WS3230.1K | WS3162K  | WS3228K   | WS3229K     | WS3160K     |             |
|--|------------------|--------------------|--------------------|---------|---------|--------------------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
|  | Potência         | 1.700 W            | 1.700 W            | 1.500 W | 1.200 W | 1.100 W            | 1.600 W   | 1.500 W  | 1.050 W   | 900 W       | 800 W       | 620 W       |
|  | Rotação          | -                  | -                  | -       | -       | -                  | 0-560 rpm | 850 rpm  | 1.200 rpm | 0-1.100 rpm | 0-1.250 rpm | 0-1.000 rpm |
|  | Força de impacto | 65 J               | 50 J               | 25 J    | 15 J    | 10 J               | 10 J      | 5,5 J    | 4,5 J     | 3,2 J       | 3 J         | 1,5 J       |
|  | Encaixe          | Hexagonal de 30 mm | Hexagonal de 30 mm | SDS-Max | SDS-Max | Hexagonal de 17 mm | SDS-Max   | SDS-Plus | SDS-Plus  | SDS-Plus    | SDS-Plus    | SDS-Plus    |
|  | Peso             | 16 kg              | 16 kg              | 10,5 kg | 5,9 kg  | 6,2 kg             | 5,7 kg    | 5,7 kg   | 2,2 kg    | 3,2 kg      | 3 kg        | 2,3 kg      |
|  | Concreto         | -                  | -                  | -       | -       | -                  | 40 mm     | 32 mm    | 26 mm     | 28 mm       | 26 mm       | 20 mm       |
|  | Madeira          | -                  | -                  | -       | -       | -                  | -         | 40 mm    | 40 mm     | 30 mm       | 30 mm       | 30 mm       |
|  | Metal            | -                  | -                  | -       | -       | -                  | -         | 13 mm    | 13 mm     | 13 mm       | 13 mm       | 13 mm       |
|  | Demolidor        | sim                | sim                | sim     | sim     | sim                | não       | não      | não       | não         | não         | não         |

## Kit Furadeira de Impacto 13 mm - 800 W

### WS3179K - 220 V

### WS3179KU- 127 V



- ▶ Mandril de 13 mm de aperto com chave
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ Cabo com esfera de articulação para maior durabilidade
- ▶ Botão trava para trabalhos contínuos



1 JOGO DE BROCAS CILÍNDRICAS - 5 PEÇAS - 1 JOGO DE PONTAS BIT PARA APARAFUSAR - 10 PEÇAS - MALETA PLÁSTICA - 1 LIMITADOR DE PROFUNDIDADE - 1 CHAVE DE MANDRIL

## Furadeira de Impacto 13 mm - 800 W

### WS3179-220 V

### WS3179U-127 V



- ▶ Mandril de 13 mm de aperto com chave
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ Cabo com esfera de articulação para maior durabilidade
- ▶ Botão trava para trabalhos contínuos



1 LIMITADOR DE PROFUNDIDADE - 1 CHAVE DE MANDRIL

PARA USO EM MADEIRA E METAL, É NECESSÁRIO MANDRIL ADAPTADOR, VENDIDO SEPARADAMENTE.

PARA USO EM MADEIRA E METAL, É NECESSÁRIO MANDRIL ADAPTADOR, VENDIDO SEPARADAMENTE.

NOVO

## Furadeira de Impacto

13 mm - 1.000 W

WS3176-220 V

WS3176U-127 V



- ▶ Mandril de 13 mm de aperto com chave
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ Carcaça de engrenagem em alumínio
- ▶ Empunhadura auxiliar com compartimento para brocas
- ▶ Botão trava para trabalhos contínuos



1 EMPUNHADURA AUXILIAR - 1 LIMITADOR DE PROFUNDIDADE DE METAL - 1 CHAVE DE MANDRIL

## Furadeira de Impacto

10 mm - 550 W

WS3173-220 V

WS3173U-127 V



- ▶ Mandril de 10 mm de aperto com chave
- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ Botão trava para trabalhos contínuos



1 CHAVE DE MANDRIL

## Serra Mármore - 110 mm

1.450 W

WS3905.1-220 V

WS3905U.1-127 V



- ▶ Ajuste de profundidade de corte
- ▶ Escova de carvão externa
- ▶ 0-45° ajuste de ângulo
- ▶ Interruptor com trava de segurança



2 DISCOS DIAMANTADOS (WS9723) - 1 KIT DE REFRIGERAÇÃO - 1 CHAVE - 1 CHAVE SOQUETE - 1 CONECTOR DE MANGUEIRA - 1 PARAFUSO - 1 BICO PLÁSTICO

## Serra Mármore - 110 mm

1.450 W

WS3905-220 V

WS3905U-127 V



- ▶ Ajuste de profundidade de corte
- ▶ Escova de carvão externa
- ▶ 0-45° ajuste de ângulo
- ▶ Interruptor com trava de segurança



1 KIT DE REFRIGERAÇÃO - 1 CHAVE - 1 CHAVE SOQUETE - 1 CONECTOR DE MANGUEIRA - 1 PARAFUSO - 1 BICO PLÁSTICO

## Misturador - 160 mm - 1.600 W

WS5519-220 V

WS5519U-127 V



- ▶ Velocidade variável
- ▶ Carcaça de engrenagem em aço
- ▶ Volume de mistura: 140-160 litros
- ▶ Interruptor com trava de segurança



2 CHAVES - 1 PÁ DE MISTURA COM DIÂMETRO DE 160 MM

## Lixadeira de Parede e Teto

1.050 W

WS4464-220 V

WS4464U-127 V



- ▶ 6 velocidades variáveis
- ▶ Sistema de fixação de lixa tipo Hook and Loop
- ▶ Borda removível para chegar mais próximo dos cantos

BORDA DO CHASSI REMOVÍVEL DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA LIXAR AS QUINAS UMA DAS MAIS POTENTES DA CATEGORIA COM 1.050 W



12 LIXAS - 1 TUBO FLEXÍVEL PARA ASPIRAÇÃO (2 M) - 1 COLETOR DE PÓ - 1 ADAPTADOR - 1 CHAVE HEXAGONAL

# MADEIRA

## Serra Circular - 190 mm 1.600 W WS3457.1 - 220 V



- ▶ Placa-base em alumínio
- ▶ Diâmetro do disco: 190 mm
- ▶ Botão trava para fácil troca do disco
- ▶ Empunhadura ergonômica
- ▶ Saída para pó



1 GUIA PARALELA - 1 DISCO SERRA CIRCULAR PARA MADEIRA COM 24 DENTES - 1 ADAPTADOR PARA ASPIRADOR - 1 CHAVE HEXAGONAL

## Serra Circular - 190 mm 1.400 W WS3455U.1



- ▶ Placa-base em alumínio
- ▶ Diâmetro do disco: 190 mm
- ▶ Botão trava para fácil troca do disco
- ▶ Empunhadura ergonômica
- ▶ Saída para pó



1 GUIA PARALELA - 1 DISCO SERRA CIRCULAR PARA MADEIRA COM 24 DENTES - 1 ADAPTADOR PARA ASPIRADOR - 1 CHAVE HEXAGONAL

## Minisserra Circular Compacta 120 mm - 750 W WS3454.1-220 V WS3454U.1-127 V



- ▶ Carcaça das engrenagens em alumínio
- ▶ Interruptor longo com trava de segurança
- ▶ Ajuste de profundidade e ângulo
- ▶ Saída lateral para extração do pó



1 DISCO DE SERRA 120 MM 24 TC - 1 GUIA PARALELA - 1 CHAVE HEXAGONAL - 1 ADAPTADOR PARA ASPIRADOR DE PÓ

## Lixadeira Roto-Orbital 125 mm - 400 W WS4265-220 V WS4265U-127 V



- ▶ Velocidade variável
- ▶ Fixação de acessórios com sistema tipo velcro
- ▶ Empunhadura auxiliar com ajuste rápido
- ▶ Saída para pó



3 LIXAS GRÃO 60/80/100 - SISTEMA TIPO VELCRO - 1 COLETOR PARA PÓ

## Lixadeira Oscilante - 240 W

WS4168-220 V  
WS4168U-127 V



- ▶ Velocidade variável
- ▶ Sistema de fixação da lixa por presilha
- ▶ Sistema para aspiração de pó
- ▶ Base de alumínio

3 LIXAS GRÃO 80/100/120 - 1 PERFURADOR PARA LIXA - 1 ADAPTADOR PARA ASPIRADOR DE PÓ - 1 COLETOR DE PLÁSTICO PARA PÓ



## Lixadeira de Palma Oscilante - 240 W

WS4151-220 V  
WS4151U-127 V



- ▶ Interruptor blindado contra pó
- ▶ Velocidade variável
- ▶ Sistema de fixação da lixa por presilha
- ▶ Sistema para aspiração de pó
- ▶ Base de alumínio

3 LIXAS GRÃO 60/80/120 - 1 PERFURADOR PARA LIXA - 1 COLETOR PARA PÓ



## Plaina - 3 mm - 900 W

WS5343-220 V  
WS5343U-127 V



- ▶ Ajuste de profundidade de corte fino
- ▶ Controle frontal de profundidade de corte
- ▶ Saída de pó para a direita ou para a esquerda
- ▶ Interruptor com trava de segurança
- ▶ Base de alumínio

1 CHAVE - 1 COLETOR PARA PÓ - 1 GUIA PARA CORTES PARALELOS - 1 GUIA PARA REBAIXO - 2 FASCAS DE METAL DURO (INSTALADAS NA PLAINA)



## Serra Tico-Tico - 850 W

WS3777-220 V  
WS3777U-127 V



- ▶ Controle eletrônico de velocidade
- ▶ Ação pendular com 4 posições
- ▶ Sistema de troca rápida das lâminas
- ▶ Base com ajuste rápido para corte em ângulo

1 LÂMINA PARA MADEIRA - 1 LÂMINA PARA METAL - 1 GUIA PARALELA - 1 CONECTOR PARA ASPIRADOR - 1 PLACA DE PLÁSTICO PARA PROTEÇÃO DA BASE - 1 CHAVE HEXAGONAL



## Serra Tico-Tico - 850 W

WS3772-220 V  
WS3772U-127 V



- ▶ Controle eletrônico de velocidade
- ▶ Ação pendular com 4 posições
- ▶ Sistema de troca rápida das lâminas

2 LÂMINAS PARA MADEIRA - 1 LÂMINA PARA METAL - 1 GUIA PARALELA - 1 CONECTOR PARA ASPIRADOR - 1 CHAVE HEXAGONAL



## Serra Tico-Tico - 550 W

WS3773-220 V

WS3773U-127 V



- ▶ Controle eletrônico de velocidade
- ▶ Ação pendular com 4 posições
- ▶ Sistema de troca rápida das lâminas



1 CONECTOR PARA ASPIRADOR - 1 CHAVE HEXAGONAL

## Serra Esquadria Telescópica - 255 mm - 2.100 W / 1600 W

WS7176-220 V

WS7176U-127 V



- ▶ Eixo telescópico deslizante
- ▶ Base giratória em alumínio
- ▶ Trava do eixo para cortes precisos
- ▶ Corte em ângulo para esquerda e direita



1 DISCO DE CORTE PARA MADEIRA DE 255 MM X 25,4 MM X 2,8 MM COM 40 DENTES - 1 CAPA DE PROTEÇÃO - 1 EMPUNHADURA AUXILIAR  
1 CHAVE PARA TROCA DO DISCO - 1 CONJUNTO DE ESCOVAS DE CARVÃO ADICIONAL

## Serra Esquadria - 255 mm - 1.800 W

WS7172-220 V

WS7172U-127 V



- ▶ Bloqueio de eixo
- ▶ Cobertura de borracha na manopla D
- ▶ Base de detenção
- ▶ Guarda removível transparente



1 DISCO DE CORTE PARA MADEIRA DE 255 MM X 25,4 MM X 2,8 MM COM 40 DENTES - 1 BOLSA PARA PÓ - 1 TRILHO DE EXTENSÃO  
1 PLATO - 1 ABRAÇADEIRA - 1 CHAVE

## Lixadeira de Cinta - 920 W

WS4366-220 V

WS4366U-127 V



- ▶ Velocidade variável
- ▶ Coletor de pó
- ▶ Troca rápida de cinta de lixa
- ▶ Sistema de ajuste de centralização da lixa
- ▶ Interruptor com trava de segurança



1 CINTA DE LIXA 80 - 1 ADAPTADOR PARA ASPIRADOR DE PÓ - 1 COLETOR PARA PÓ

## Tupia Laminadora - 500 W

WS5047-220 V

WS5047U-127 V




- ▶ Ajuste de profundidade de corte sem chaves
- ▶ Troca externa da escova de carvão



1 ESCOVA DE CARVÃO RESERVA - 1 PROTEÇÃO TRANSPARENTE - 1 GUIA DE CORTE - 1 PLACA-BASE - 1 GUIA DE EXTENSÃO  
2 PINÇAS DE 1/4" E DE 6 MM - 1 CHAVE

## Pistola de Pintura 800 W

WS5586-220V



- ▶ Tecnologia HVLP (Alto volume Baixa pressão)
- ▶ Reservatório de tinta com aperto rápido
- ▶ Válvula de cobre: maior durabilidade e fácil limpeza



5 BICOS DE PLÁSTICO (1 X 1,0 MM / 1 X 1,5 MM / 1 X 1,8 MM (PRÉ-MONTADO) / 1 X 2,2 MM / 1 X 2,6 MM) - 1 MANGUEIRA DE AR DE 2 M  
1 COPO MEDIDOR DE VISCOSIDADE - 1 ESCOVA DE LIMPEZA - 1 AGULHA DE LIMPEZA

NOVO

NOVO

## Multiferramenta Oscilante - 300 W

WS5123K-220 V

WS5123KU-127 V



- ▶ Velocidade variável
- ▶ Multifunção: serrar, remover, lixar e muito mais
- ▶ Sistema de troca de acessórios sem chaves



14 ACESSÓRIOS - 1 BOLSA DE NYLON

## Kit Microrretífica com 14 Acessórios - 160 W

WS3113KU-127 V



- ▶ Trava do eixo para troca de disco
- ▶ Troca externa da escova de carvão
- ▶ Áreas emborrachadas



TUBOS DE LIXA - PINÇAS - BROCAS HSS - EIXO FLEXÍVEL - PONTAS DE MOAGEM - 1 EMPUNHADURA AUXILIAR FRONTAL  
CHAVES ALLEN - CHAVE DE APERTO - MALETA PLÁSTICA

## Parafusadeira para Drywall - 540 W

WS3232U - 127V



- ▶ Velocidade variável e reversível
- ▶ Áreas emborrachadas
- ▶ Gancho para cinto
- ▶ Interruptor com trava de segurança



## Parafusadeira Elétrica - 10 mm - 300 W

WS3231-220 V

WS3231U-127 V



- ▶ Mandril sem chave
- ▶ Velocidade variável reversível
- ▶ 15+1 posições de torque
- ▶ Interruptor com trava de segurança



## Soprador Térmico - 2.000 W / 1.800 W

WS6428-220 V

WS6428U-127 V



- ▶ Proteção contra superaquecimento
- ▶ Função ar frio (40 °C 300 l/\*min.)
- ▶ Interruptor com 3 temperaturas
- ▶ I = 40 °C, 300 l/min.
- ▶ II = 350 °C, 300 l/min.
- ▶ III = 550 °C, 500 l/min.



1 ESPÁTULA - 1 BOCAL PLANO - 1 BICO COM PROTEÇÃO PARA VIDRO - 1 BICO COM REDUÇÃO - 1 BICO TIPO GANCHO

## Soprador Térmico - 2.000 W / 1.800 W

WS6427-220 V

WS6427U-127 V



- ▶ Proteção contra superaquecimento
- ▶ Função ar frio (40 °C 300 l/\*min.)
- ▶ Interruptor com 3 temperaturas
- ▶ I = 40 °C, 300 l/min.
- ▶ II = 350 °C, 300 l/min.
- ▶ III = 550 °C, 500 l/min.



1 ESPÁTULA - 1 BOCAL PLANO - 1 BICO COM PROTEÇÃO PARA VIDRO - 1 BICO COM REDUÇÃO - 1 BICO TIPO GANCHO

# METAL

## Esmerilhadeira Angular 230 mm - 2.350 W WS4703-220 V WS4703U-127 V



- ▶ Empunhadura principal giratória para melhor posicionamento de uso
- ▶ Capa de proteção de aperto rápido
- ▶ Empunhadura auxiliar com 3 posições



1 CAPA DE PROTEÇÃO COM AJUSTE RÁPIDO - 1 EMPUNHADURA AUXILIAR - 1 CHAVE PARA TROCA DO DISCO - 1 CHAVE ALLEN

## Esmerilhadeira Angular 180 mm - 2.000 W WS4721-220 V WS4721U-127 V



- ▶ Caixa de engrenagens em alumínio
- ▶ Empunhadura principal giratória para melhor posicionamento de uso
- ▶ Capa de proteção de aperto rápido



1 CAPA DE PROTEÇÃO COM AJUSTE RÁPIDO - 1 EMPUNHADURA AUXILIAR - 1 CHAVE PARA TROCA DO DISCO - 1 CHAVE ALLEN

## Esmerilhadeira Angular 125 mm - 1.100 W WS4722-220 V WS4722U-127 V



- ▶ Velocidade eletrônica variável de 6 estágios
- ▶ Escovas de carvão autodesligantes
- ▶ Sistema de ventilação aprimorado para rápido resfriamento do motor
- ▶ Capa de proteção de aperto rápido



1 CAPA DE PROTEÇÃO - 1 EMPUNHADURA AUXILIAR - 1 CHAVE PARA TROCA DO DISCO - 1 CONJUNTO DE ESCOVAS DE CARVÃO ADICIONAL

## Esmerilhadeira Angular 125 mm - 1.100 W WS4760-220 V



- ▶ Trava do eixo para troca de disco
- ▶ Empunhadura auxiliar com 2 posições
- ▶ Corpo mais fino e ergonômico
- ▶ Interruptor liga/desliga lateral
- ▶ Capa de proteção de aperto rápido



1 CAPA DE PROTEÇÃO - 1 EMPUNHADURA AUXILIAR - 1 CHAVE PARA TROCA DO DISCO - 1 CONJUNTO DE ESCOVAS DE CARVÃO ADICIONAL

## Esmerilhadeira Angular

125 mm - 900 W

WS4750-220 V

WS4750U-127 V



- ▶ Trava do eixo para troca de disco
- ▶ Empunhadura auxiliar com 2 posições
- ▶ Corpo mais fino e ergonômico
- ▶ Interruptor liga/desliga lateral



1 CAPA DE PROTEÇÃO - 1 EMPUNHADURA AUXILIAR - 1 CHAVE PARA TROCA DO DISCO

## Esmerilhadeira Angular

115 mm - 800 W

WS4762-220 V

WS4762U-127 V



- ▶ Trava do eixo para troca de disco
- ▶ Empunhadura auxiliar com 2 posições
- ▶ Corpo mais fino e ergonômico
- ▶ Interruptor liga/desliga lateral
- ▶ Capa de proteção de aperto rápido



1 CAPA DE PROTEÇÃO - 1 EMPUNHADURA AUXILIAR - 1 CHAVE PARA TROCA DO DISCO

## Esmerilhadeira Angular

115 mm - 750 W

WS4740-220 V

WS4740U-127 V



- ▶ Trava do eixo para troca de disco
- ▶ Empunhadura auxiliar com 2 posições
- ▶ Corpo mais fino e ergonômico
- ▶ Interruptor liga/desliga lateral



1 CAPA DE PROTEÇÃO - 1 EMPUNHADURA AUXILIAR - 1 CHAVE PARA TROCA DO DISCO

## Esmerilhadeira Angular

115 mm - 720 W

WS4751.3-220 V

WS4751U.3-127 V



- ▶ Trava do eixo para troca de disco
- ▶ Empunhadura auxiliar com 2 posições
- ▶ Corpo mais fino e ergonômico
- ▶ Interruptor liga/desliga lateral



1 CAPA DE PROTEÇÃO - 1 EMPUNHADURA AUXILIAR - 3 DISCOS ABRASIVOS DE CORTE - 1 CHAVE PARA TROCA DO DISCO

### COMPARATIVO ESMERILHADEIRAS

|  | WS4703    | WS4721    | WS4722              | WS4760     | WS4750     | WS4762     | WS4740     | WS4751.3   |
|--|-----------|-----------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|  | 6.500 rpm | 8.000 rpm | 2.800<br>11.000 rpm | 10.000 rpm | 12.000 rpm | 11.000 rpm | 11.000 rpm | 11.000 rpm |
|  | 230 mm    | 180 mm    | 125 mm              | 125 mm     | 125 mm     | 115 mm     | 115 mm     | 115 mm     |
|  | M14       | M14       | M14                 | M14        | M14        | M14        | M14        | M14        |
|  | 22,2 mm   | 22,2 mm   | 22,2 mm             | 22,2 mm    | 22,2 mm    | 22,2 mm    | 22,2 mm    | 22,2 mm    |
|  | 5,6 kg    | 4,5 kg    | 2,3 kg              | 2,33 kg    | 2 kg       | 2,1 kg     | 2,1 kg     | 2,1 kg     |

**Politriz - 180 mm - 1.400 W**  
**WS4509K-220 V**  
**WS4509KU-127 V**



- ▶ 2 funções: lixadeira e politriz
- ▶ Velocidade variável
- ▶ Troca externa da escova de carvão
- ▶ Interruptor com trava de segurança

1 CHAVE HEXAGONAL - 1 EMPUNHADURA AUXILIAR - 1 BONÉ DE PELE - 1 DISCO DE BORRACHA - 1 ADAPTADOR METÁLICO



**Politriz - 125 mm - 1.200 W**  
**WS4504K-220 V**  
**WS4504KU-127 V**



- ▶ 2 funções: lixadeira e politriz
- ▶ Velocidade variável
- ▶ Troca externa da escova de carvão
- ▶ Interruptor com trava de segurança

1 CHAVE HEXAGONAL - 1 EMPUNHADURA AUXILIAR - 1 BONÉ DE PELE - 1 DISCO DE BORRACHA - 1 ADAPTADOR METÁLICO  
MALETA PLÁSTICA



**Esmeril de Bancada**  
**150 mm - 250 W**  
**WS7800-220 V**  
**WS7800U-127 V**



- ▶ Proteção ajustável para os olhos
- ▶ Apoio para trabalho

2 APOIOS PARA TRABALHO - 2 PROTEÇÕES AJUSTÁVEIS PARA OS OLHOS - 1 REBOLO Ø150 X 20 X Ø12,7 MM #36 - ESQUERDO  
1 REBOLO Ø150 X 20 X Ø12,7 MM #60 - DIREITO



**Serra de Corte Rápido**  
**355 mm - 2.300 W - 1.800 W**  
**WS7703-220 V**  
**WS7703U-127 V**



- ▶ Proteção total do disco
- ▶ Sistema de fixação e liberação rápida de material
- ▶ Troca de escova externa

1 DISCO DE CORTE - 1 CHAVE INGLESA



**Soprador Elétrico - 600 W**  
**WS8043-220 V**  
**WS8043U-127 V**



- ▶ Tubo para soprar em uma única peça
- ▶ Leve e compacto

1 TUBO PARA SOPRAR



**Aspirador de Pó e Água**  
**20 L - 1.250 W**  
**WS8680-220 V**  
**WS8680U-127 V**



- ▶ Haste para transporte
- ▶ Função soprar
- ▶ Compartimentos para acessórios

MANGUEIRA DE ASPIRAÇÃO 35 MM - FILTRO HEPA - BOCAL PARA CANTOS - BOCAL PARA PISOS - 1 COLETOR DE PÓ - 3 TUBOS PROLONGADORES 35 MM - ALCA - RESERVATÓRIO DE 20 L - RODA - TUBO - ESPUMA DE FILTRO - BOCAL PARA MOLHADOS BOCAL PARA FENDAS - SACO DE PAPEL



# MAIS DE 1.000 ASSISTÊNCIAS


## TÉCNICAS NO BRASIL

Com a Wesco, você tem a garantia de uma ferramenta de qualidade, excelente custo-benefício (o melhor do mercado!) e serviços com baixo custo, distribuídos em mais de 1.000 assistências técnicas no Brasil.



### Serviço Autorizado

Para manutenção,  
acesse o QR Code e  
procure um serviço  
Wesco autorizado  
mais próximo.



# LASER



NOVO

## Medidor de Distância a Laser 50 m

### WS8916K

- ▶ Visor retroiluminado de fácil leitura - LCD. A tela grande com luz de fundo oferece melhor visibilidade em áreas escuras
- ▶ Desligamento automático após 150 s sem uso
- ▶ Proteção IP54
- ▶ Medições em metros, polegadas ou pés
- ▶ Medição de área/volume
- ▶ Medição máxima e mínima/medição contínua
- ▶ Medição Pitágoras
- ▶ Adição e subtração em medições
- ▶ Armazenamento de medidas



2 PILHAS AAA - 1 ESTOJO DE NYLON - 1 ALÇA DE MÃO

## Nível Laser 360°

### 12 Linhas

### WS8912K

- ▶ Luz verde para maior visibilidade em trabalhos externos
- ▶ Vidro óptico com baixa refração de luz e boa transmissão de luz
- ▶ Acompanha suporte magnético
- ▶ Nivelamento automático
- ▶ Alarme sonoro para inclinações
- ▶ 12 linhas cruzadas



1 BOLSA DE NYLON COM ALÇA - 1 BATERIA 3,7 V ÍONS DE LÍTIO - 1 CARREGADOR BIVOLT - 1 ÓCULOS DE LENTES VERDES  
1 PLACA RECEPTIVA VERDE - 1 SUPORTE MAGNÉTICO EM L - ENCAIXE PARA TRIPÉ DE 1/4"

## Nível Laser 360° - 8 Linhas WS8913K

- ▶ Luz verde para maior visibilidade em trabalhos externos
- ▶ Vidro óptico com baixa refração de luz e boa transmissão de luz
- ▶ Acompanha suporte magnético
- ▶ Nivelamento automático
- ▶ Alarme sonoro para inclinações
- ▶ 8 linhas cruzadas



1 BOLSA DE NYLON COM ALÇA - 1 BATERIA 3.7 V ÍONS DE LÍTIO - 1 CARREGADOR BIVOLT - 1 ÓCULOS LENTES VERDES  
1 PLACA RECEPTIVA VERDE - 1 SUPORTE MAGNÉTICO EM L - ENCAIXE PARA TRIPÉ DE 1/4"

## Nível Laser - 2 Linhas WS8915K

- ▶ Luz verde para maior visibilidade em trabalhos externos
- ▶ Vidro óptico com baixa refração e boa transmissão de luz
- ▶ Acompanha suporte magnético
- ▶ Nivelamento automático
- ▶ Alarme sonoro para inclinações
- ▶ 2 linhas cruzadas



1 BOLSA DE NYLON - 1 SUPORTE MAGNÉTICO EM L - 1 PLACA RECEPTIVA VERDE - ENCAIXE PARA TRIPÉ DE 1/4" - BATERIA NÃO INCLUSA

## Nível Laser - 5 Linhas WS8911K

- ▶ Luz verde para maior visibilidade em trabalhos externos
- ▶ Vidro óptico com baixa refração e boa transmissão de luz
- ▶ Acompanha suporte magnético
- ▶ Nivelamento automático
- ▶ Alarme sonoro para inclinações
- ▶ 5 linhas cruzadas



1 BOLSA DE NYLON COM ALÇA - 1 BATERIA 3.7 V ÍONS DE LÍTIO - 1 CARREGADOR BIVOLT - 1 ÓCULOS LENTES VERDES  
1 PLACA RECEPTIVA VERDE - 1 SUPORTE MAGNÉTICO EM L - ENCAIXE PARA TRIPÉ DE 5/8"

## Tripé para Nível Laser WS9972



- ▶ Rosca de 5/8" (acompanha adaptador de 1/4")
- ▶ Extensor de ajuste de altura
- ▶ Caixa colorida e bolsa de transporte



# ACESSÓRIOS

## Conjunto de Lixas - 10 Peças

WS9776



- ▶ Sistema de fixação por presilha
- ▶ Material abrasivo de óxido de alumínio
- ▶ Para uso em madeira, tinta, verniz e outros



2 FOLHAS DE LIXA 60 - 2 FOLHAS DE LIXA 80 - 2 FOLHAS DE LIXA 120 - 2 FOLHAS DE LIXA 180 - 2 FOLHAS DE LIXA 240

## Kit de Brocas Cilíndricas para Concreto - 5 Peças

WS9777



- ▶ Material 40 CR
- ▶ Tratamento de superfície: jateado de areia



4 X 70 MM - 5 X 85 MM - 6 X 100 MM - 8 X 100 MM - 10 X 110 MM

## Kit de Lâminas Serra Tico-Tico - 5 Peças

WS9778



- ▶ Lâmina para madeira
- ▶ T119BO
- ▶ T119B
- ▶ T111C
- ▶ Lâmina para metal
- ▶ T218A
- ▶ T118A



## Trena - 5 m

WS9704



- ▶ Material em ABS com aplicação de cobertura UV prata
- ▶ Medição em metros e polegadas
- ▶ Gancho para cinto
- ▶ Faixa de fixação



## Trena - 3 m

WS9703



- ▶ Caixa com borracha macia para aumentar a resistência
- ▶ Material em ABS e borracha preta TPR
- ▶ Medição em metros e polegadas
- ▶ Gancho para cinto
- ▶ Faixa de fixação



## Alicate de Bico Meia-Cana 6"

WS9717

- ▶ Empunhadura de borracha para maior conforto
- ▶ Feitos de aço polido carbono 55
- ▶ Área de corte reforçada para manter o fio por mais tempo

## Alicate de Corte Diagonal 6"

WS9718

- ▶ Empunhadura de borracha para maior conforto
- ▶ Feitos de aço polido carbono 55

## Alicate Universal 8"

WS9719

- ▶ Empunhadura de borracha para maior conforto
- ▶ Feitos de aço polido carbono 55



## Chaves Ajustáveis

WS9720 / WS9721 / WS9722

- ▶ Construídas em aço-carbono 45 forjado e com tratamento térmico para maior resistência e durabilidade
- ▶ Acabamento oxidado com cabeça polida
- ▶ Maior precisão e ajuste fácil, devido ao mordente resistente e à rosca sem fim

### Medidas

WS9720: 8" | 200 mm | 26 mm  
WS9721: 10" | 250 mm | 30 mm  
WS9722: 12" | 300 mm | 36 mm



## Martelo de Unha - 27 mm

WS9701



- ▶ Cabo com mais força desenvolvido para ter um trabalho mais confortável com áreas emborrachadas
- ▶ Redução de vibrações, com um material que possui uma alta absorção de impacto
- ▶ Cabeça de aço-carbono SAE1045 forjada para maior vida útil da ferramenta



## Multímetro Digital WS8950

- ▶ Tensão DC: 200 mV/2 V/20 V/200 V± (0,5%+2) 600 V± (0,8%+2)
- ▶ Tensão AC: 200 V/600 V (1,2%+10)
- ▶ Bateria: 9 V 6F22
- ▶ Count: LCD 2000 count



### Corrente

- ▶ 200 µA/2 mA/20 mA± (1,0%+2)
- ▶ 200 mA± (1,5%+2)
- ▶ 10 A± (3%+2)



## Kit de Brocas e Bits com 125 Peças WS9958

- ▶ Caixa plástica para armazenamento

### Especificações

- ▶ 11 brocas HSS (1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5 mm)
- ▶ 5 brocas para madeira (4,0, 5,0, 6,0, 8,0, 10,0 mm)
- ▶ 6 brocas para alvenaria (4,0, 5,0, 6,0, 7,0, 8,0, 10,0 mm)
- ▶ 4 brocas chatas para madeira (13, 16, 19, 22 mm)
- ▶ 9 - 50 mm pontas para aparafusar - (3 pcs fenda: 4,5,6 mm - 3pcs Phillips: #1, #2, #3 3 pcs Pozidriv: #1, #2, #3)



Ponteiro Hex 17 mm x 280 mm  
WS9754

Ponteiro Hex 17 mm x 450 mm  
WS9755

Ponteiro Hex 30 mm x 600 mm  
WS9758

Ponteiro Hex 30 mm x 410 mm  
WS9757

Talhadeira Hex 17 mm x 280 mm x 22 mm  
WS9756



## Chaves Phillips

WS9705 / WS9706 / WS9707

### Ponta Phillips

PH1: 5 mm | 125 mm | 90 mm | 230 mm (WS 9705)  
PH2: 6 mm | 150 mm | 110 mm | 260 mm (WS 9706)  
PH3: 8 mm | 200 mm | 120 mm | 320 mm (WS 9707)

## Chaves de Fenda

WS9708 / WS9709 / WS9710

### Ponta Fenda

SL5: 5 mm | 125 mm | 90 mm | 230 mm (WS 9708)  
SL6: 6 mm | 150 mm | 110 mm | 260 mm (WS 9709)  
SL8: 8 mm | 200 mm | 120 mm | 320 mm (WS 9710)

## Kit Chaves Mistas 4 Peças / 6 Peças

WS9712 / WS9713

### Kit 4 Peças

Fenda - SL5: 5 mm | 125 mm | 90 mm | 216 mm  
Fenda - SL6: 6 mm | 150 mm | 110 mm | 260 mm  
Phillips - PH1: 5 mm | 100 mm | 90 mm | 216 mm  
Phillips - PH2: 6 mm | 100 mm | 110 mm | 260 mm

### Kit 6 Peças

Fenda - SL5: 5 mm | 100 mm | 90 mm | 200 mm  
Fenda - SL6: 6 mm | 160 mm | 110 mm | 260 mm  
Fenda - SL5,5: 6 mm | 100 mm | 111 mm | 210 mm  
Fenda - SL3: 3 mm | 81 mm | 92 mm | 173 mm  
Phillips - PH1: 5 mm | 80 mm | 90 mm | 180 mm  
Phillips - PH2: 6 mm | 150 mm | 110 mm | 234 mm

- ▶ Cabo com empunhadura anatômica e material que proporciona maior comodidade
- ▶ Construídas em aço cromo vanádio: proporciona maior conforto e resistência à corrosão
- ▶ Pontas endurecidas por tratamento térmico: proporcionam maior vida útil
- ▶ Ponta magnética pode segurar parafusos
- ▶ Haste de aço cromo vanádio e ponta magnética
- ▶ Material do cabo: polipropileno + TPR



## Estilete Trapezoidal Dobrável WS9714

- ▶ Resistente, durável e com alça para bolso
- ▶ Trava para maior comodidade
- ▶ Sistema de troca de lâmina rápido e fácil
- ▶ Podem-se utilizar outras lâminas de corte
- ▶ Lâminas de aço-carbono 61 x 19 mm
- ▶ Carcaça de liga de alumínio
- ▶ Extremidade em liga de zinco
- ▶ Lâmina trapezoidal de aço-carbono



## Estilete Trapezoidal Dobrável WS9715

- ▶ Estilete 18 mm - proporciona segurança e firmeza para várias aplicações em diversos materiais
- ▶ Área emborrachada para que se tenha trabalhos mais firmes e confortáveis
- ▶ Lâminas seccionadas para ter sempre uma lâmina nova e afiada
- ▶ Estilete com botão de trava que fornece lâmina suficiente para a maior parte das aplicações
- ▶ Tampa que facilita a quebra da lâmina



## Disco Diamantado Turbo ULTRAFINO Para Porcelanato WS9724

**NOVO**

- Processo: prensagem a frio
- Especial para porcelanato

Ø110 X 1,0 X 20 MM



## Disco Diamantado Turbo WS9723

- Processo: prensagem a frio

Ø110 X 1,2 X 20 MM



## Kit de Brocas, Ponteiro e Talhadeira SDS-Plus - 5 Peças WS8972


**NOVO**

- Kit de brocas, ponteiro e talhadeira com encaixe SDS-Plus
- Para perfurações e rompimento em alvenaria e concreto
- Encaixe universal SDS-Plus



## Kit Discos Abrasivos de Desbaste - 3 Peças - 115 MM WS8970.1


- Discos abrasivos de alta qualidade
- Tela de fibra de vidro dos dois lados
- Composição: grãos de óxido de alumínio



## Kit Discos Abrasivos de Desbaste - 3 Peças - 125 MM WS8971

**NOVO**

- Discos abrasivos de alta qualidade
- Tela de fibra de vidro
- Composição: grãos de óxido de alumínio





**WESCO**  
PROFESSIONAL

**WESCO**




































































**WE**

**WESCO**

**WESCO**

**WESCO**

# ÍNDICE ÍCONES

|  |                             |   |                                 |   |                                 |   |                                |
|--|-----------------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|---|--------------------------------|
|    | Tipo de bateria             |    | Capacidade                      |    | Velocidade máxima de sopro      |    | Ângulo de oscilação            |
|    | Lâmina revestida de titânio |    | Potência nominal                |    | Diâmetro do disco               |    | Ângulo de chanfro              |
|    | Tamanho do sabre            |    | Precisão do nivelamento         |    | Rosca do eixo                   |    | Torque máximo                  |
|    | Furo do disco               |    | Vazão de água                   |    | Afiliação a laser               |    | Tamanho do mandril             |
|    | Diâmetro do disco           |    | Tamanho da base                 |    | Tipo de laser                   |    | Tipo de encaixe                |
|    | Rotação                     |    | Comprimento do curso            |    | Área de lixamento               |    | Abertura da lâmina             |
|    | Velocidade do ventilador    |    | Tamanho da base                 |    | Linhas                          |    | Tempo de nivelamento           |
|   | Peso                        |   | Posições de torque              |   | Diâmetro de corte               |   | Luminosidade                   |
|  | Impactos por minuto         |  | Count                           |  | Largura máxima de corte         |  | LED                            |
|  | Energia de impacto          |  | Embalagem                       |  | Profundidade máxima de corte    |  | Capacidade de corte em madeira |
|  | Diâmetro do nylon           |  | Nivelamento horizontal/vertical |  | Tamanho do disco                |  | Tempo de carga                 |
|  | Ângulo de chanfro           |  | Área de trabalho                |  | Largura máxima de corte         |  | Função pêndulo                 |
|  | Tamanho da cinta            |  | Boina de pele                   |  | Material do punho               |  | Capacidade                     |
|  | Velocidade de corte         |  | Temperatura Volume de ar 1      |  | Temperatura Volume de ar 2      |  | Temperatura Volume de ar 3     |
|  | Comprimento máximo          |  | Pressão máxima                  |  | Velocidade do sopro             |  | Encaixe SDS                    |
|  | Diâmetro do sabre           |  | Especificação                   |  | Lubrificação automática         |  | Tempo de nivelamento           |
|  | Tipo de encaixe             |  | Vazão                           |  | Faixa de nivelamento automático |   |                                |

# WESCO


## PROFESSIONAL




Acesse  
o site  
e saiba  
mais.

[www.wescoferramentas.com.br](http://www.wescoferramentas.com.br)

 FERRAMENTAS WESCO

 @WESCO\_BRASIL

 (19) 3244-5786

 0800 7792 919

Para manutenção, procure um serviço Wesco autorizado mais próximo.

GRUPO

**POSITEC**

Sujeito a modificações e erros técnicos. Pode conter imagens meramente ilustrativas de produtos e acessórios.

